

N^o 14.
Bibliotheek

der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Preis-Courant

von

G. Geitner's
Treibegärtnerei

zu

Planitz bei Zwickau

in

Sachsen.

Frühjahr und Herbst

1856.

Allgemeine Bemerkungen.

Durch diesen Haupt-Preis-Courant erlöschen alle früheren, besonders aber deshalb, weil die Sortimentspflanzen, welche Nummern tragen, durchweg revidirt wurden.

Die Preise sind in Preuss. Courant 1 Thlr. = 30 Ngr., 4 Thlr. = 7 fl. bayr., Gold nach Cours. Beträge unter 10 Thlr. avancire ich durch die Post. Ueber 3 Monat nach Absendung noch ungetilgte Posten, verfüge ich durch Wechsel. Aufträge von unbekannten Bestellern bleiben, ohne beigefügten Betrag (oder Rimesse auf gute Häuser und Plätze) stets unberücksichtigt. Aufträge und Geldsendungen werden franco erbeten; ebenso deutliche Namensunterschrift.

Der Transport der Waaren geschieht stets und ohne Ausnahme auf Kosten und Gefahr der Empfänger. Colli's unter 20 Pfd. werden der Post, darüber der Eisenbahn direct (also ohne Vermittelung eines Spediteurs) zur Beförderung als Eilgut übergeben. Von besonderer Wichtigkeit ist die Angabe der dem Bestimmungsorte zunächst gelegenen Bahnstation, und da, wo eine Spediteur-Vermittelung nothwendig oder gewünscht wird, Aufgabe einer betreffenden Firma.

Einiges über die Behandlung frischangekommener Pflanzen.

Oft sind lange Reisen, die theils durch grosse Entfernung, schlechte Verkehrstrassen, unvorhergesehenen Aufenthalt bedungen, oder plötzlich eingetretene Kälte schuld, dass die schönsten Sendungen, wenn auch nur theilweise leiden.

Hierzu kommt aber auch noch die oft ganz verfehlte Behandlung nach der Ankunft. Die erste Bedingung, solche Sendungen zu erretten, ist: kein Luftzug, wenig Bodenwärme, feuchte Atmosphäre, nöthdürftiges Giessen, keine Sonne, doch hinlängliches Licht. Bei knolligen Pflanzen ohne, oder doch gewelktem Trieb und noch irgend feuchter Erde, darf anfangs gar nicht gegossen werden; durch die feuchte Luft müssen die Sauggefässe erst wieder gehörig anschwellen, um die später in reicherm Maasse gewährte Nahrung verbrauchen zu können. Würden diese einfachen Rathschläge befolgt, wie manche gute Pflanze würde erhalten, wie mancher ungerechte und unverdiente Vorwurf unterbleiben.

Die geneigten Aufträge erbitte auf ein besonderes Blatt.

Vorwort.

Wiederum ist ein Jahr vergangen und ich habe alle Ursache, meinen werthen Kunden für ihr Vertrauen zu danken; die sorgfältigste Bearbeitung dieses neuen Catalog's mag Ihnen bekunden, wie angelegen ich es mir sein lasse — solch ehrendes Vertrauen zu rechtfertigen. Ich weiss es wohl, dass es nicht allein meine Aufgabe ist — Neues auf Neues — zu bieten, sondern bei der immer wachsenden Masse neuer Pflanzen — auch deren Auswahl erleichtern zu helfen.

Der Eine liebt rankende, der Andere — schön blühende, strauchartige, oder solche Pflanzen, die im Winter einziehen, weil es an Räumen zur Durchwinterung fehlt; wieder Andere lieben die grossen gigantischen Formen, oder sie wollen ihr Wissen durch die Kenntniss offizineller, technischer und überhaupt nutzbringender Pflanzen bereichern etc. Dass ich mich aber mühte diesen Anforderungen zu genügen, beweist nachstehende Zeichenerklärung.

Das hinter den Pflanzen stehende r deutet rankende					Pflanzen
„	„	„	„	z	„ zwiebelartige „
„	„	„	„	k	„ knollige „
„	„	„	„	b	„ im Freien ausdauernde „
„	„	„	„	e	„ „ unter Decke „
„	„	„	„	f	„ auf Sommergruppen „
„	„	„	„	st	„ „ Stauden.

Liebhaber von Aroideen, Begonien, Bromeliaceen, Filices et Lycopodiaceae, Gesneriaceae et Cyrtandreae, Orchideen, Palmen, Nutz- und Wasserpflanzen, finden diese zu besonderen Gruppen geordnet. Alle sich besonders auszeichnenden Pflanzen sind mit Bemerkungen versehen und da ich solche weder copire noch übersetze — sondern der eignen Anschauung folge, so kann ich auch für — Einzelnen gespendetes Lob einstecken. — Aber auch den immer mehr überhand nehmenden Synonymen ist aller Fleiss gewidmet, und gelang es noch nicht — sie alle zu entdecken, so gebe ich doch Zeugnis, dass ich redlich darnach strebe sie aufzufinden. Endlich aber verschmähte ich es von jeher — mich mit fremden Federn zu schmücken, so dass Alles, was mein Catalog aufgenommen, auch wirklich in meinem Besitze ist.

Möge man durch neues Vertrauen mir auch Gelegenheit geben, das zu erfüllen, was mein Catalog verkündet.

Inzwischen genehmigen Sie Alle meinen Gruss

in Hochachtung

g. Geitner.

Warmhauspflanzen.

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

Abrus precatorius L.	10	Amaryllis reticulata Ait. var. striata	20
Achyranthes porrigens Jacq.	5	— revoluta Ait.	1
— sanguinolenta Crantz (Aërra sanguinolenta Blume)	5	— rutila Ker.	15
Acronychia Cunninghami Hook.	20	— solandriflora Lindl. (Hippeastrum Herb.)	z 1-1½ —
Adamia cyanea Wall.	10	Da ich so glücklich war, hiervon starke blühbare Zwiebeln zu importiren und bei mir blühen zu sehen, so kann ich sie aus vollster Ueberzeugung empfehlen. Der Blüthenschaft wird 4 Fuss hoch, die weissen Blumen an 12 Zoll lang.	
— versicolor Fortune	10	Angelonia Gardneri Hook.	f — 5
† Adhatoda aenea (Gendarussa)	10	Geruch der Blätter den schönsten Aepfeln gleich; im Sommer ins Freie gepflanzt giebt sie grosse Büsche, die auch dankbar blühen.	
Ist eine von den kleineren, doch netten bunten Blattpflanzen.		Anguria Makoyana Ch. Lem.	r — 8
Allamanda cathartica L.	r — 10	— Warszewiczii Ch. L.	r — 10
Wuchernd im freien Grunde des Warmhauses erfreut sie durch ihre Pracht. Auch im Topf gezogen, erfreut sie durch ihre schönen, grossen, kanariengelben Blumen. A. neriifolia wird in neuester Zeit am meisten empfohlen.		Aphelandra grandis Klotzsch.	10
— neriifolia Ad. Brongn.	10	— micans hort.	10
— Schottii Pohl.	r — 10	† — Porteana Morel.	15
— verticillata Desf.	10	† — squarrosa N. ab E. var. Leopoldii Car. Legr.	15
Afzelia grandis hort.	—	† — squarrosa N. ab E. var. citrina	15
Alpinia nutans Rosc.	f 1½-2 —	Ganz abgesehen von ihrer prachtvollen gelben Blüthenrispe, empfiehlt sie sich durch ihre regelmässig rein weissen Striche auf schönem grünem Grund der Blätter. Die übrigen durch ihre langen feuriggelben Blüthenrispen und Blumen.	
Nicht nur als Blattpflanze sondern auch ihrer originellen und schönen Blumen wegen sehr zu empfehlen.		Aralia arborea L.	1 10
Amaryllis aulica Ker. var. platy-petala	10	— capitata Jacq.	1
— acuminata Ker.	z — 10	— quinduensis H. B. K.	1
— carnea	z 1 —	Ardisia acuminata W.	2
— Carolinac H. Monac. et Nymph. (— striatifolia Sweet)	z 1 —	— crenulata Vent.	5
Ausser dem reizenden Blumenschmuck, der allen Amaryllen eigen, zieren sie die schönen, dunkelgrünen Blätter mit einem blendend weissen Mittelstreifen.		— — fructu albo	15
— Tettaui	2-4 —	— hymenandra Wall.	1 10
— Johnsonii Lindl.	z —	Ardisia crenulata und fr. alb. gewähren, bedeckt mit rothen oder weissen Früchten, einen herrlichen Anblick; die anderen sind eben so schöne Blattpflanzen.	
— Lehmanni H. W.	z — 10	Argyrea argentea A. Chois.	r — 7
— leonensis Ch. Lem.	z — 10	Schön geformtes Blatt, mit silberweisser Rückseite.	
— longifolia L.	z — 20	— Choisyana J. Makoy Cat.	10
— nivea Schult.	z 1 —	Aristolochia gigas Hartw. et Sk.	r — 5
— parviflora	z 1 —	— hians W.	r — 10
— pulverulenta Herbert (non Lodd.)	10	— Kaempferii W.	r — 10
— purpurea Ait.	z — 10	— nieta Karst.	r — 10
— reticulata Ait.	z — 10		

Ab. Ngr.

Ab. Ngr.

<i>Aristolochia saccata</i> Wall.	r — 10	† <i>Brownea erecta</i> hort. (Theophrasta	
— <i>trilobata</i> L.	r — 7	— <i>pinnata</i> Jacq.)	10 —
* Diese Gattung zeichnet sich durch originelle Blütenformen aus.		Kaum giebt es etwas überraschenderes als diese Br. im jungen Triebe, wie er, einem mattgelb schillernden Federstutz ähnlich, dem Herz entsteigt.	
<i>Artanthe Cumanensis</i> Miq. Columb.	2 15	† — <i>grandiceps</i> Jacq.	12 —
* <i>Arthrophyllum ellipticum</i> Bl.	14 —	† — <i>latifolia</i> Jacq.	5 —
<i>Asclepias curassavica</i> L.	f — 5	† — <i>princeps</i>	12 —
Im Sommer ins Freie ausgepflanzt macht sie grosse Büsche, bedeckt mit gelb und braunen Blütenbüscheln.		<i>Brucelia violacea</i> (Phytolacca)	5
† <i>Astrapaea mollis</i> hort.	1 —	Reich belohnt sie die wenige Mühe ihrer einfachen Kultur mit fusslangem, rothem Blütenstiel, weissen Blüthchen und später fast schwarzen Beeren.	
* — <i>Wallichii</i> Lindl.	1—10 —	<i>Bruckea grandiflora</i>	1 —
Sehr stark. Die Letztere blüht sehr dankbar; sie hängt ihre grossen Blütenbüschel mit Massen von rosafarbigem Blumen an ellenlange Stiele.		<i>Brugmansia candida</i> Pers.	f — 10
<i>Bambusa Metakli</i>	1 —	— <i>floribunda</i> Paxt. (Juanulloa	
<i>Barbacenia purpurea</i> Hook.	15	— <i>aurantiaca</i>)	15
— <i>Rogierii</i> Planch.	15	<i>Brunfelsia americana</i> L.	5
— <i>sanguinea</i> hort.	15	<i>Bryophyllum calycinum</i> Salisb.	5
<i>Barringtonia acutangula</i> G. (Eugenia acutangula L. racemosa		Höchst merkwürdig durch ihre Knospenbildung aus den Blättern.	
<i>Roxb. Stravadium rubrum</i> P.		<i>Buginvillea grandis</i>	10
<i>coccineum</i> D. C.) Columb.	12 —	— <i>spectabilis</i> Juss., (— <i>bracteata</i> P. — <i>brasiliensis</i> Rausch	
<i>Barnadesia rosea</i> L.	10	— <i>Josepha augusta</i> Arabida)	10
<i>Bignonia Carolinae</i> Lindl.	r — 5	— <i>splendens</i>	10
— <i>Chamberlayni</i> Sims.	r —	<i>Burchellia capensis</i> R. Br.	5-10
— <i>echinata</i> Aubl. Sämlinge.	1 —	Ein alter Bewohner unserer Warmhäuser erfreut sie; selbst im Freien im Sommer durch ihre langdauernden Blumen.	
— <i>grandiflora</i> Jacq.	r — 10	† <i>Calathea flavescent</i> Lindl.	10
— <i>marmorata</i> hort.	20	Die regelmässig fein gepressten Blätter verleihen der Pflanze ein eigenthümliches Ansehen.	
Ist die einzige mir bekannte mit buntem Blatte.		<i>Calodracon Jacquini</i> Planch. var.	
— <i>speciosa</i> Lindl. (picta Hook)	r — 10	— <i>atrosanguinea</i> Goepp. (Drac.	
— <i>Tweediana</i> Lindl.	r — 10	— <i>ferrea</i> L.	10-20
<i>Biophytum sensitivum</i> D. C.	10	— — — var. <i>purpureo</i>	
Dieses kleine Pflänzchen ist ein Seitenstück zu <i>Mimosa pudica</i> , nur legt sie bei der Berührung ihre Blätter rückwärts zusammen; aber auch der ganze Lauf der Pflanze ist originell, denn die mehrere Zoll langen gefiederten Blätter stehen schirmartig im Kreise um das Stämmchen.		— <i>variegata</i> (Drac. <i>terminalis</i> hort.)	5Ngr-3 —
<i>Boehmeria tenacissima</i> Blume	10	— <i>heliconiaefolia</i> Planch. (Cordylina Otto et Dietr. Drac.	
— <i>urticaefolia</i> Spr.	10	— <i>brasiliensis</i> hort.)	1/2-10 —
* <i>Donapartea juncea</i> Ruiz. et Pav. (Littaea geminiflora Brign., Agave)	3—20 —	— <i>Sieboldii</i> Planch. (Drac. nobilis et Sieboldii hort.)	1—3 —
<i>Brachytelma tuberosum</i> RB.	10	<i>Calonyction roseum</i>	r — 15
<i>Brassayopsis speciosa</i> (Gaston, Candollei hort. <i>Hedera glomerulata</i> Hook.)	r 3 —	<i>Calypttraria Hartwegiana</i>	20
* <i>Brexia chrysophylla</i> Sact.	3 —	<i>Campylobotrys discolor</i> Ch. Lem. (Higginsia Planch.)	10
* — <i>madagascariensis</i> Ker.	1 15	Jedes zwischen den Blattrippen liegende Theilchen ist erhaben, so dass das schön dunkelgrün, im Sonnenschein atlaschimmernde Blatt wie gepresst erscheint; ausserdem ist sie unermüdlich im Blühen.	
* — <i>serrata</i> Lindl.	1 —	<i>Canna aurantiaca</i> Rosc.	20
<i>Brillantesia owariensis</i> P. B.	10	— <i>vittata</i> Hort.	10
* — <i>spinosa</i> Ldl. var. (integrifolia hort.)	1 —	<i>Carolinea alba</i> Lodd. (Pachira)	2 —
† <i>Brownea coccinea</i> Jacq.	2 —	<i>Cecropia peltata</i> L.	1 —

Fl. Nogr.

Fl. Nogr.

Cecropia spec.? Columb. stark 2 —
Mit gefingerten Blättern und fast schneeweisser Rückseite, während die Blattrippen bei jungen Blättern rothbraun sind.
Centradenia floribunda Planch. f — 5
— *rosea* Lindl. f — 5
Der Bau der ganzen Pflanze ist nett; ihre in Masse erscheinenden Blumen heben noch deren Reiz.

Cephalotus follicularis La Bill. . 8 —
Diese kleine originelle Schlauchpflanze legt mit gepressten und gefranzten Rändern, sowie mit bunten Deckeln versehene Schläuche rings auf den Topf. Gehört gleich den Sarracenien zu den Wundern der Schöpfung.

Ceropegia Cummingiana Dcsne. r — 10
— *elegans*. Wall. r — 10
Wer die eigenthümliche Färbung und den Bau der Stapelienblumen liebt, ohne deren widerlichen Geruch, der wähle sich *Ceropegien*.

Cestrum aurantiacum Lindl. . f — 5
— *laurifolium* L'Her. . . f — 5
— *pendulinum* Jacq. . . f — 5
— *roseum* H. B. K. . . . f — 5
Blühen im Sommer ins Freie gebracht sehr dankbar.

Chaetogastra Geitneriana Schldl. — 20
Eine dankbar und rosenroth blühende Melastomacee.

† *Charlwoodia congesta* Sweet (Dracaena Sweet. *Cordylina* Kth.) $\frac{1}{3}$ -8 —
* — *longifolia* Goep. (Cordylina h. Belg.) — 20

† — *rubra* Planch. (Cord. Hügel) 1 —
* — *spectabilis* Planch. (Cordylina Kth. et Behé.; Cord. dracaenoides Kth.; Drac. stricta h. Berol.) 1 —

† — *stricta* Kth. (Drac. Bot. Mag. Cordylina stricta Kth. — 10

Chloranthus erectus Wall. 5

Chlorophytum Orchidastrum Ldl. — 20

— *Sternbergianum* Steud. (Cordylina vivipara hort.) 25

Ist eine ganz eigenthümliche Ampelpflanze, spinnt lange Fäden, an denen sich wieder junge Pflanzen entwickeln.

Chrysophyllum speciosum (Vismia macrophylla) —

† *Cissus discolor* Blume (marmorea hort.) 5 N.-1 —

Diese von allen Gartenzeitungen gerühmte Neuheit verdient das ihr gespendete Lob im höchsten Grade. Bei der Schnelligkeit des Wuchses (sie bedeckt im Palmhause jetzt schon 16 Fuss hoch die Wand) vereinigt sie, im Colorit der Blätter die grösstmögliche Zartheit tropischer Gebilde, und eignet sich auch zur gewöhnlichen Zimmercultur.

Cissus elegans hort. — 20

— *velutina* h. Belg. r — 5

Citharexylum quadrangulare Jacq. — 10

Clavija ornata D. Don. —

Cleome arborea Weinm. 10

Sehr fürs freie Land im Sommer zu empfehlen.

Clerodendron calamitosum L. 15

— *capitatum* Schum. 20

— *coccineum* hort. 20

— *Devonianum* hort. 1 —

— *emirnense* Hook. (— *foribundum* Ldl. non R. Br.) 5

— *fallax* Lindl. (— *speciosissimum* Paxt. *squamatum* H.

Anglici) 1 —

— *foetidum* Bunge (Cl. Bungei Steud.) $\frac{1}{2}$ -1 —

Bei einfacheren Blattformen ist es mehr die Blütenpracht, welche uns diese ganze Gattung unentbehrlich macht. Vorstehende Art, welche im schönsten Karmin prangt, verdient besonders auch darum unsere Aufmerksamkeit, da Versuche gelungen sind, sie bei kühler Temperatur zu cultiviren.

— *fortunatum* L. — 20

— *fragrans* W. (Volkameria

fragrans Vent. — *Volkman-nia japonica* Jacq.) 5

— *glaucum* Wall. — 10

† — *hastatum* Wall. — 15

— *heterophyllum* R. Br. 5

— *Hügelii* h. belg. (*splendens* Hügelii Makoy) 15

— *Kaempferi* Siebold 1 —

— *laevifolium* Bl. — 10

— *paniculatum* L. (*pyramidale* Andr.) — 20

— *purpureum* simplex 5

— *splendens* Knight 15

— *tomentosum* R. Br. — 10

— *villosum* Bl. (*infortunatum* Dennst. von L. — 10

— *viscosum* Vent. (— *canescens* Wall. — *infortunatum* W.

non L. — *Volkameria laurifolia* hort.) — 20

— *volubile* P. B. — 10

Im Winter stelle man sie sämmtlich trocken (selbst wenn sie die Blätter werfen) und kühl, lasse sie ordentlich ruhen, und man wird sich im Sommer durch deren Blütenpracht reich belohnt finden.

Clitoria dichotoma r — 20

— *ternatea* L. r — 10

— *alba*. r — 20

Es sind diess ausgezeichnete Schlingpflanzen, die selbst ganz jung schon durch

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

ihre eben so schönen als originellen Blumen einen hohen blumistischen Werth haben.

Clivia nobilis Lindl. — 20
Clusia superba 1 —

— spec. (Columb.) —

Ihre stark hervortretende Blattrippe ist auf der unteren Seite köstlich roth gefärbt.

† *Coccoloba excoriata L.* 1 —

* — *pubescens L.* — —

Coleostylis aurantiaca — 5

† *Coleus Blumei Benth.* (Plectranthus versicolor. v. Htte. Pl. scutellarioides Bl. — 5
 † — *Mackayi Benth.* — 5

Beide der vorstehenden Pflanzen bilden mit ihren verschiedenfarbig gestreiften und gefleckten Blättern eine sehr belebende Zierde bei Decorationen.

Combretum argenteum h. Berol. — 10

grandiflorum G. Don. r — 7

Convolvulus pentanthus Jacq. r — 10

— *scaber hort.* r — 10

* *Cordyline arborea Goepp.* (Dracaena Lk. Aletris arbor. Willd.) $\frac{1}{3}$ -10 —

* — *cannaefolia B. Br.* 4 —

† — *concinna hort.* (Dr. concinna) 8 —

† — *Fontanaisiana Planch.* (Dr. elliptica Desf. Drac. nigra hort. Drac. Fontanaisiana Schott.) — 15

* — *fragrans Planch.* (Drac. fragrans Ker. Aletris fragr. L. 10N.-20 —

† — *fruticosa Goepp.* (Drac. fruticosa h. Berol. — 20

† — *juncoides* 3 —

† — *marginata Goepp.* (Drac. marginata Lam. Drac. tessellata Wild. Drac. mauritiana hort.) -2 —

† — *reflexa Planch.* (Drac. reflexa Lam. Drac. purpurea et cernua h. Berol.) — 15

* — *Rumphii Hook.* (Drac. angustifolia Roxb.) 1 —

† — *salicifolia Goepp.* (Drac. linnifolia et salicifolia hort.) — 10-20

* — *Sieboldii Planch.* var. maculata 1-2 —

* — *umbraculifera Goepp.* (Drac. umbraculifera Jacq. 2 —

Aus unsern beliebten Dracaenen sind meist Cordylinen geworden. Sie sind und bleiben demungeachtet unsere unentbehrlichen Decorationspflanzen, im düstersten Winkel des Blumentisches halten sie Jahre lang unverdrossen aus.

Cosmophyllum cacaliaefolium Al.

Br. et Bcké. — 20

Costus speciosus Sm. k — 15

Crescentia montana h. Columb. 1 —

* *Crinum amabile Don.* z 2 —

* — *americanum L.* z $\frac{1}{2}$ -2 —

* — *aquaticum Burch.* (campanulatum Bot. Magz. z 2 —

* — *asiaticum L.* z 1 —

— *Broussonetianum Sw.* z 4 —

— *capense Herb.* longifolium Jacq. Amaryllis bulbisperma

Burm. A. capensis Mill. A. longifolia l'Hér., Ait.) 2 —

* — *caucasicum?* z 1 —

* — *Commelyni Jacq.* z $\frac{1}{2}$ -2 —

* — *crassifolium Herb.* (capense β viridifolium Bot. mag.) z 8 —

— *defixum Ker.* z 1 —

* — *erubescens Ait.* z 2 —

* — *giganteum Andr.* z $\frac{1}{2}$ -2 —

* — *humile Sims.* z 1 —

* — *Knyffii* z 6 —

— *scabrum Sims.* z — 20

Die höchsten Ansprüche, welche man an eine Pflanze machen kann, sind Blätterschmuck, Blütenreichthum und Schönheit, unbestreitbare Vorrechte der Crinum-Arten; ja sogar bei gewöhnlicher Zimmercultur erfreuen sie jährlich durch ihre Mandelduft verbreitenden, grossen, weissen oder bunten Blumen.

Croton pictum hort. (Codiaeum

chrysostictum Sprgl. pictum

Hook.) — 15

Dunkelgrünes Blatt mit hellgelben Blattrispen und lichten Blattstielen machen sie zu einer effectvollen Blattpflanze.

— *panicillatum Vent.* — 5

— *tomentosum hort.* — 5

Cryptolepis longiflora — 10

* *Curculigo recurvata Dryand.* — 7

* — *Sumatrana Roxb.* — 20

Bei Zimmerdecorationen schon ihrer Ausdauer wegen unentbehrlich.

Cyrtanthera magnifica N. E. Jus-

ticia hort. — 10

— *Pohleana N. ab E.* — 10

Die bunten Kelchblätter erhöhen ihren Reiz, den selbst Stecklingspflanzen, bedeckt mit ihrer bunten Spitze — darbieten.

Cyrtoceras reflexum Bennet (Cen-

trostemma Cyrtoceras Meisn.

Hoya reflexa hort.) — 15

Dermatophyllum speciosum Scheele 1 —

Desmodium gyrans D. C. — 10

Vom frühen Morgen in steter Bewegung,

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

sinken ermattet die Blätter und Blättchen am Abend in sich zusammen. — Ein Wunder der Schöpfung.

† *Dianella australis hort.* 8 —

Ganz ähnlich der Bonaparteia, doch sind die viel längeren Blätter in ihrer Haltung noch graziöser.

— *longifolia R. Br.* 20

† *Dichorisandra ovalifolia Presl k* — 15

— *ovata Mart.* k — 15

Beide scheinen mir wenig von einander verschieden; sie ziehen im Winter ein, treiben aber im Frühjahr mit Ueppigkeit und bringen im Laufe des Sommers am Kopfe eine hohe Blüthenrispe mit dunkelblauen effectvollen Blumen.

† — *picta Lodd. (D. picta cuprea alba)* k 1 —

— *procera Mart.* k. r — 7

— *sp. n. à feuilles rubandées de rouge h. v. Houtte; (vittata? h. Belg.)* k 2 —

Durch Blätter und Blüthen ein grosser Schmuck unserer Häuser.

Dichromena pubera Vahl. (Ampepppflanze) — 5

Dictyanthus campanulatus Rehb. (D. Pavoni) — 10

Dilivaria ilicifolia Pers. — 20

* *Dionaea Muscipula Ellis* $\frac{2}{3}$ — 2 —

Wem wäre nicht diese zierliche, wunderbar ausgerüstete „Fliegenfalle der Venus“ bekannt? Ein Wunder der Schöpfung! Wie mir selbst viele Damen versichern; die nobelste, zierlichste und interessanteste Nipptischpflanze, welche existirt und im Zimmer cultivirt nur einer kleinen Glasglocke und eines Untersetzers bedarf, um die zu ihrem Gedeihen nöthige regelmässige Feuchtigkeit zu erhalten. Ich kenne solche Pflanzen, die auf diese Weise Jahre lang sich hielten und selbst bei solchen, die sich nicht zu Pflanzenfreunden zählen, Beifall und Staunen erweckten.

Dioscorea alata L. r — 10

— *discolor hort. (vera)* . . rk — 10

Die nobel geformten Blätter beider, deren leichte Cultur, üppiger Wuchs und das bunte Colorit lassen sie empfehlen.

Dipladenia splendens A. D. C. (Echites Hook.) r 1 —

Dipteracanthus spectabilis Hook. r — 10
Blüht dankbar und schön.

Dorstenia arifolia Lam. — 15

— *Ceratosanthes Lodd.* — 20

Dracaena Draco L. (yuccaeformis Vand canariensis hort.) . . 10 —

* — *ensifolia Halv.* 1 15

* — *gracilis hort.* 1 15

† *Dorstenia pumila hort.* — 20

Sind die ausgezeichnetsten Decorationspflanzen.

Dracaenopsis australis Planch.

Dracaena Hk. Cordylina Kth. 1. —

Duranta Baumgarti fol. var. — 10

Niedliche bunte Blattpflanze.

— *Ellisia L.* — 5

— *Plumierii L.* — 5

Echites difformis Wall. r — 10

* — *melaleuca (picta) hor.* r — 10-20

— *nutans Anders.* r — 10-20

Die Echites zeichnen sich schon durch ihr schönes Blattcolorit aus, zumeist aber E. nutans, auf dessen dunkelgrünen Blättern der kleinste Nerv wie mit Blut getränkt durchscheint.

— *purpurea hort. (Tylophora*

flavescens hort. — Tyl. lu-

tescens Desn.) — 20

— *sinensis hort.?* r — 5

Elaeocarpus cyaneus Sims. — 10

Elettaria Cardamomum (Amomum?) — 10

Embryopteris glutinifera Roxb. — 15

Eranthemum bicolor Schrank f — 5

— *coccineum Ch. L.* f — 5

— *leuconeuron hort.* — 5

Die Blätter mit Silbernetz umwebt und linirt geben dem Pflänzchen ein äusserst nobles Ansehen.

— *pulchellum Andr. (= Ruel-*

lia varians Vent.) f — 5

Im Sommer ausgepflanzt blüht sie dank-

bar im Winter.

— *strictum Colebr.* f — 5

— *variabile R. Br.* f — 5

Eriocnema marmorea Naud. (Ber-

tolonia maculata D. C.) 1 —

Kann mit Recht ein Seitenstück zu *Cissus discolor* genannt werden; denn der metallische Schimmer der bunten Blätter ist fast noch reicher, da besonders die Rückseite derselb. im leuchtendsten rosa strahlt.

Erythrina glauca W. Columb. — 10

Erythrotrichon brasiliense 3 —

Eucephala crocea Moritz. 1 —

Mit prachtvollen orangenen Blumen.

Eucharis candida Planch. et Lind. z 1-4 —

Rechtfertigt durch ihr Blühen die vielseitigen Anpreisungen; selbst noch junge Pflänzchen kommen diesen Winter zur Blüthe.

— *grandiflora Pl. et Lind.* 7 —

Deren Blüthen sollen 2 Mal so gross als die der candida sein.

Euphorbia fulgens Karw. (Jacqui-

niaeflora hort.) — 10

— *pulcherrima W.* — 10

— *splendens Boj.* — 10

Schlanker Wuchs, feurige Blumen zeichnen diese Gattung aus.

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

<i>Eurya latifolia hort.</i>	—	5
Schon junge Pflanzen bringen Rispen mit weissen köstlich duftenden Blumen.		
<i>Exacum macranthum Arn.</i>	2	20
Blüht schon als Steckling sehr dankbar.		
<i>Fagraea minor (lanceolata Bl.)</i>	3	—
† <i>Ficus Afzelii G. Don.</i>	—	15
— <i>aquatica W.</i>	—	15
— <i>arbutifolia Lk.</i>	—	10
† — <i>australis W.</i>	$\frac{1}{3}$ -1	—
† — <i>bengalensis L.</i>	—	20
† — <i>cerasiformis Parment.</i>	1	—
Zeichnet sich durch sehr schöne Früchte aus.		
— <i>citrifolia Lam.</i>	—	15
— <i>cuspidata Desf.</i>	—	15
— <i>discolor</i>	1	5
† — <i>diversifolia Blume.</i>	—	10
* — <i>elastica Roxb.</i>	$\frac{1}{3}$ -20	—
— <i>elegans</i>	r	10
† — <i>heterophylla Lam.</i>	1	—
— <i>indica L.</i>	—	10
— <i>lucida Ait.</i>	—	15
* — <i>macrophylla Desf.</i>	—	20
— — <i>Roxb. (Roxburgii hort. Artocarpus imperialis hort.)</i>	1-3	—
† — <i>Martinicensis hort. (et W.?) (Brosimum microcarpum ? Schott.)</i>	$\frac{1}{2}$ -1	—
— <i>maxima Mill.</i>	—	15
* — <i>Murrayana h. Berol.</i>	1-3	—
— <i>nymphaeaeifolia L.</i>	2	—
— <i>oblongata Lk.</i>	1	—
— <i>pergaminea</i>	1	—
— <i>quercifolia Lodd.</i>	—	5-15
— <i>religiosa L.</i>	—	20
* — <i>rubiginosa Desf.</i>	—	10
— <i>scabra Forst.</i>	—	20
* — <i>Schottii h. Berol.</i>	1	—
— <i>spec. ? Columb.</i>	3	—
Die Mittelrippe des dunkelgrünen Blattes ist schön rothbraun.		
— <i>stipulata Thbg. (scandens Lam.)</i>	r	10
Da wo feuchte Wände sind, ist zu deren Bekleidung nichts empfehlenswerther.		
* — <i>subpanduraeformis De Vriese? (leonensis et sp. d'Afrique h. V. Houtte)</i>	1-10	—
† — <i>tomentosa Roxb. (barbata Wall.)</i>	r	10
Wächst zwar langsam an den Wänden, dafür sind dessen Blätter bedeutend gross.		
— <i>venosa Ait. (infectoria W.)</i>	—	10
— <i>venusta</i>	3	—
Die ganze Gattung verleiht durch ihre		

meist dunkelgrünen Blätter und grossen mannigfaltigen Formen unseren Warmhäusern einen schönen Schmuck und darf in keiner Sammlung fehlen.		
<i>Flacourtia inermis Roxb.</i>	—	10
† <i>Franciscea acuminata Pohl.</i>	—	10
— <i>angusta</i>	—	20
— <i>calycina Hk. (confertiflora Moore. Bruunfelsia calyc. Bth.)</i>	—	20
— <i>elegans</i>	4	—
— <i>eximia Scheidw.</i>	1	—
— <i>gracilis</i>	—	15
— <i>Hopeana Hk. (uniflora Pohl.)</i>	—	10
— <i>hydrangeaeformis Pohl.</i>	1	15
— — <i>fl. pallido</i>	—	—
— <i>latifolia Pohl.</i>	1	15
Diese Gattung verdient der besonderen Erwähnung, denn ihre Blüthen, die an einer Pflanze oft in 3 Farben prangen, erfüllen unsere Häuser mit dem lieblichsten Duft und sind deshalb der Liebling der Damenwelt. Hopeana ist aber der schönste Zimmerschmuck, sie gönnt sich oft nur wenig Wochen Ruhe, um auf's Neue Aug' und Geruch zu beglücken.		
<i>Galphimia splendens h. Berol.</i>	—	5
† <i>Gardenia florida L.</i>	—	5-10
— <i>latifolia Ait.</i>	—	15
— <i>lucida Roxb.</i>	—	10
— <i>radicans Thbg.</i>	—	5
— — <i>Veredelte Halbstämme</i>	$\frac{1}{2}$ -1	—
— <i>Sherbourniae Hook.</i>	r	10-20
— <i>Stanleyana Hook.</i>	$\frac{1}{2}$ -6	—
— <i>tetrasperma Roxb.</i>	—	10
— <i>Thunbergii L.</i>	—	15
— <i>Whitfieldii Lindl. (malleifera Hook.)</i>	1-2	—
Kaum bedürfen sie der Empfehlung. Selbst bahnten sie sich den Weg bis zum eisigen Nordpol und zieren mit ihren dicht gefüllten, unschuldfarbigem, süss duftenden Blumen zu jedem Feste die schöne Welt. Von <i>G. radicans</i> ziehe ich Halbstämme, die bedeckt mit Blumen ein wahrer Liebreiz sind.		
<i>Gastonia palmata Roxb.</i>	1	20
<i>Goethea cauliflora Nees ab Esenb.</i>	1	—
<i>Geissomeria longiflora Lindl.</i>	—	5
<i>Gelonium denticulatum h. Berol.</i>	—	20
<i>Globba humilis</i>	—	5
<i>Griffinia hyacinthina Herb.</i>	z	—
<i>Gyrocarpus americanus Jacq. (Columb.)</i>	—	20
<i>Haemanthus albidiflorus Jacq.</i>	z	5
— <i>coccineus L.</i>	z	2
— <i>hyalocarpus Jacq.</i>	z	20
Blühen beide sehr dankbar und sind unter den Amaryllideen eine originelle Erscheinung sowohl der Blätter als Blüthen wegen.		

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

<i>Hamelia chrysantha</i> Sbr.	—	10
<i>Harrachia speciosa</i> Jacq.	—	5
<i>Hebeclinium ianthinum</i> Hook. (Co-		
noclinium D. C.	—	10
<i>Heckera umbellata</i> Kunth	—	10
* <i>Hedychium coccineum</i> Sm. f $\frac{1}{3}$ -1	—	—
* — <i>coronarium</i> Koen.	$\frac{1}{3}$ -1	—
* — <i>flavescens</i> Carey.	$\frac{1}{3}$ -1	—
* — <i>Gardnerianum</i> Wall. f $\frac{1}{3}$ -1	—	—

Schon als Decorationspflanzen sehr werthvoll, in der Blüthe besonders grossartig.

† <i>Heliconia angustifolia</i> Hook.	$\frac{1}{3}$ -1	—
† — <i>Bihai</i> Swt.	—	15
† — <i>brasiliensis</i> Hook.	1	—
† — <i>buccinata</i> Roxb. (Phrynium hort.)	—	15
— <i>discolor</i> h. Berol.	—	10
† — <i>psittacina</i> L.	—	10
† — <i>pulverulenta</i> Lindl. (farinosa Raddi.)	—	10

Sind sehr gute Decorationspflanzen, die besonders wegen ihres gedrunghenen Wuchses meist als Einfassung grosser Gruppen unentbehrlich sind, viele blühen aber auch eben so schön.

* <i>Heritiera macrophylla</i> h. belg. (— <i>grandis</i> Fisch.)	—	—
<i>Hernandia sonora</i> L.	3	—
<i>Herpestes procumbens</i> Spr. (H. Monniera H. B.)	—	5
† <i>Heterodon macrodum</i>	2	—
<i>Hexacentris coccinea</i> N. E. (Thunbergia Hook.)	r	10
— <i>mysorensis</i> Wight.	r $\frac{1}{3}$ -1	—
— <i>lutea</i> hort.	$\frac{1}{3}$ -1	—

Wenn leichte Cultur, schlanker Wuchs, reichliches Blühen, grosse goldgelbe und purpurne Blumen eine Pflanze in sich vereinigt, so ist sie, wie diese, gewiss der wärmsten Empfehlung würdig. Die letztere, noch eine Neuheit, trägt grosse canariengelbe Blumen.

<i>Hibiscus liliiflorus</i> Cav. (punctatus hort.)	—	10
— <i>immutabilis</i> Dehnh.	f	10
— <i>Manihot</i> L.	—	5
— <i>mutabilis</i> L.	f	5
— <i>palmatum</i> Cav.	—	10
— <i>regius</i> V. Houtte	—	10
— <i>Rosa sinensis</i> L. fl. rubro pl.	—	10
— <i>speciosus</i> Ait.	k	5-15
— <i>tricolor</i> du Japon h. Belg. f	f	10

Die grossen feurig leuchtenden und mannigfaltig variirenden Blumen machten diese Gattung seit alter Zeit zu den Lieblingen der Pflanzenfreunde.

<i>Higginsia elegans</i> Planch.	—	10
--	---	----

<i>Hoya bella</i> Hook.	—	10
— <i>carnosa</i> R. Br. (Asclepias L. Schollia crassifolia Jacq.) r	r	5
— <i>coccinea</i> hort.	r	10
— <i>Cunninghami</i> hort.	r	10
— <i>imperialis</i> Lindl. (Asc. Lus-suella Roxb.)	r	1
— <i>mollis</i>	r	10
— <i>Motoskei</i> Teysm. et Binn. r	r	13
— <i>Paxtoni</i> hort.	r	20
— <i>pendula</i> W. et A.	r	10
— <i>picta</i> Sieb.	r	10
— <i>Pottsii</i> Lindl.	r	10
— <i>rotundifolia</i> Sieb.	r	10
— sp. de Java No. 1	r	10
— spec. de Java No. 2	r	8
— <i>variegata de Vriese</i>	r	2

Als Zimmerpflanze ist der Gattung durch die alte *carnosa* der Weg gebahnt. Theils bunte Blätter, niedlichere oder gigantische Form der Blüten empfehlen die neueren Species.

<i>Hura crepitans</i> L.	—	—
<i>Hydrolea azurea</i> Lindl.	—	10
<i>Impatiens Jerdoniae</i> Wight.	1	10
— <i>latifolia</i> Wight.	—	5
<i>Inga ferruginea</i> Planch. (superbiens Ch. Lehm.)	2	—
— <i>pulcherrima</i> Cervant.	—	10

Die feinsten Mimosa-Blättchen, mehr noch die hohe Grazie und Zartheit der Blumen, lassen sie jeder Sammlung werth sein.

— <i>Saman</i> W. Columb.	1	—
<i>Ipomoea Actinia</i> hort. ?	r	10
0 — <i>bonariensis</i> Hook.	r	10
0 — — fl. rubro	r	10
0 — <i>grandiflora</i> L.	r	10
0 — <i>Learii</i> Paxt.	r	5
— <i>palmata</i> Forsk.	r	5
0 — <i>Sellowii</i> Penny	r	5
0 — <i>tyrianthina</i> Lindl.	r	10

Jede leere Wand, auch noch so gross, sonnig oder schattig — Ipomoen sind würdig, sie zu decken, und lohnen durch dichte Blätterfülle und reizende Blumen; ihre volle Pracht erlangen sie aber, wenn sie im Sommer ausgepflanzt werden, wozu sich besonders die mit 0 bezeichneten eignen.

<i>Isolepis praelongata</i> N. E.	—	5
— <i>prolifera</i> R. Br. (Ampelpfl.)	—	5
— <i>pygmaea</i> Kunth (Ampelpfl.)	—	5

<i>Ismene nutans</i> Herb.	z	—
<i>Ixora coccinea</i> L. (grandiflora D. C.)	—	5-10

Eine alte Lieblingspflanze, die wohl kaum weiterer Anpreisung bedarf.

Fl. Nogr.		Fl. Nogr.	
<i>Ixora Griffithii</i> Hook. (hydrangeaeformis hort.)	1 10	<i>Lantana Youngii</i> hort.	f — 5
† <i>Jacaranda mimosaeifolia</i> D. Don. (ovalifolia R. Br.)	— —	Bilden im Sommer in grösseren Gruppen des freien Landes durch ihre grosse Farben-Nüancirung den schönsten Schmuck.	
<i>Jacquemontia violacea</i> Chois.	r — 10	<i>Lapageria rosea</i> Ruiz et Pav.	r 10 —
<i>Jacquinia mexicana</i>	— 10	<i>Lasiandra petiolata</i> Griseb.	— 10
<i>Jasminum grandiflorum</i> L.	— 10	Im Sommer abgehärtet blüht sie fast das ganze Jahr mit ihren dunkelvioletten Blumen.	
— multiflorum Roth.	— 10	<i>Lecythis grandiflora</i> Aubl.	5 —
— Sambac L.	r — 10	Affen-Cocos; deren Früchte erlangen auch wirklich die Grösse der Cocos-Nüsse.	
— fl. plenissimo	— 15	<i>Lobelia surinamensis</i> L. (Centropogon Prsl.)	— 10
— grand Due de Toscana	— 15	<i>Lomatophyllum borbonicum</i> W.	1 —
— Maid of Orleans	r — 20	— macrum Lk.	— 15
Die drei letzten sind die schönsten dichtest gefüllten aller Jasminen.		<i>Ludolphia glaucescens</i> W. (Arun- dinaria P. B.)	— 15
<i>Jatropha pandurataefolia</i> Andr.	1 15	<i>Macrogyne convallariaefolia</i> Lk.	— 10
— pinnatifida	2 —	(<i>Aspidistra lurida</i> Ker.)	— 10
<i>Jonesia Asoca</i> Roxb.	— —	<i>Malpighia coccifera</i> L.	— 10
<i>Justicia brasiliana</i> Roth.	f — 5	<i>Mandevilla suaveolens</i> hort.	r — 10
— calycotricha Lk. et O.	— 5	<i>Manettia bicolor</i> Lindl.	r — 10
— carnea Lindl.	f — 5	Hängend in Ampeln, kletternd an Draht und Stäbchen, erfreut sie im Winter, wo keine ihrer Schwestern sich zeigt, durch ihre munteren, rothen und gelben Blumen.	
— chrysostachys hort.	f — 5	— glabra Schldl.	r — 5
— elongata Vahl.	f — 5	— latifolia	r — 5
— Giesbrechtiana Ch. Lehm.	— —	— uniflora H. B.	r — 5
(<i>Sericographis</i> N. E. et <i>Cyrtanthera</i> Desne.)	f — 5	<i>Mantisia saltatoria</i> Roxb.	k — 10
— glabrata hort.	f — 5	Ihre unbeschreiblich originellen blau und gelben Blumen machen sie der Cultur werth.	
— speciosa Roxb.	f — 5	* <i>Maranta albo-lineata</i> Linden.	1-2 —
— violacea Vahl.	f — 5	† — bicolor Ker.	— 5
— Zebrina H. Amstel	1 —	† — cannaefolia h. Amst.	1 —
Noch selten! mit schönem buntem Blatt. Stellt man die Justicien im Sommer ins Freie und schneidet sie fleissig zurück, dann blühen sie auch dankbar.		† — eximia V. Houtte	— 20
<i>Kaempferia Galanga</i> L.	k — 10-20	† — glumacea V. Houtte	— 15
— longa	k — 20	† — gracilis Rudg.	1 —
Zieht im Winter ein und hilft dadurch den knappen Platz lichten, erfreut aber im zeitigsten Frühling mit zarten, weiss, violett und rosa gezeichneten und lieblich duftenden Blumen; schmückt im Sommer durch ihre schönen, grossen, zartschattirten Blätter. Nach vor Augen gehabtten Abbildungen der neuen <i>Maranta</i> Warze- wiczii ähnelt sie dieser nicht nur, sondern stellt sich derselben würdig zur Seite.		† — lutea Jacq.	— 20
<i>Lacepedea insignis</i> H. B.	— 15	* — rosea-lineata Linden	3 —
<i>Lantana aculeata</i> L.	f — 5	* — sanguinea hort. (<i>Phrynium</i> Hook., <i>Stromanthe</i> Sond.)	1/2-1 —
— amethystina Otto et Diet.	f — 5	† — Sellowii	— 5
— crocea Lk.	f — 5	— variegata Lodd.	1 —
— gigantea	f — 5	* — vittata V. Houtte (? <i>Phryn.</i> pumilum)	1 —
— multiflora erecta Hort.	f — 5	* — zebrina Sims. (<i>Calathea</i> Lindl.)	1/3-1 —
— scabrida Ait.	f — 5	Albo- und roseo-lineata, vittata und zebrina gehören zu den Wandern der Blätterzeichnung und Schattirung, die übrigen sind ebenfalls ausgezeichnete Decorationspflanzen.	
— Sellowii Lk.	f — 5	<i>Marica humilis</i> Herb.	— 15
— spectabilis	f — 5	<i>Medinilla magnifica</i> Lindl.	2 15
— trifoliata L.	f — 5	Schon der Wuchs ist ein eigenthümlicher; deren Blütenpracht soll sie aber am meisten empfehlen.	
— variegata Otto et Diet.	f — 5		

Fl. Nogr.

Fl. Nogr.

Melastoma coeruleum hort. (Ple-roma)	—	5
— reticulatum Vellozo	—	5
— rubrum hort.	—	5

Alle Melastomen zeigen eine seltene Grazie im Wuchse. Die hier bezeichneten erfreuen aber besonders durch dankbares Blühen; namentlich wenn sie im Sommer einige Monate ins Freie gebracht werden.

Melia Azedarach L.	—	10
Methonica Leopoldii Ch. Lem.		

(Gloriosa)	r	1
------------	---	---

Ihre köstlich grossen gelben Blumen, die sich öfter und bis ins roth verfärben machen eine köstlichen Effect; Kronenleuchtern ähnlich schweben sie in der Luft.

— virescens Lindl. var. Plantii		
---------------------------------	--	--

(Gloriosa hort.)	r	1
------------------	---	---

Diese ist kleinblumiger, dabei aber der Schmelz der Farben köstlich, da auf gelbem Grund rothe Flammen jedes Blumenblatt zieren.

— superba Lam. (Gloriosa L.)	r	20
------------------------------	---	----

Mikania odorata Lehm. (Thunbergia? fastuosa Ch. Lem.)	r	5
---	---	---

— speciosa.		15
-------------	--	----

Sind beide schon hinlänglich empfohlen.

† Mimosa grandiosa hort. Columb.	2	—
----------------------------------	---	---

Äusserst nobel im ganzen Bau, ganz fein behaart, mit grossen Fiederblättern und unter rosa angehaucht.

— pudica L.	—	5
-------------	---	---

Bekannt genug unter dem Namen: „Rühr mich nicht an.“

Mitscherlichia sp.	—	10
--------------------	---	----

— spectabilis Ku th. (Neea spectabilis De Cand.)	—	20
--	---	----

Morenia odorata Lindl.	r	10
------------------------	---	----

Murraya exotica L.	—	15
--------------------	---	----

Mussaenda Afzelii Schum	—	10
-------------------------	---	----

† — frondosa L.	—	10
-----------------	---	----

† — macrophylla Wall.	—	10
-----------------------	---	----

Es kann wohl kaum etwas Ueberraschendes geben als eine blühende Mussaenda, die sich selbst erst von den Blättern einen weissen Teppich breitet, um darüber ihre hochgelben Blumen zu präsentieren.

Myoporum punctatum	1	—
--------------------	---	---

Myrosma cannaefolia L. fl.	—	10
----------------------------	---	----

— comosa Spr. (Maranta truncata hort.)	—	10
--	---	----

Napoleonaea imperialis P. B. (Whitfieldii Hook.)	—	$\frac{2}{3}$ -3
--	---	------------------

Wer das Glück hat, sie zur Blüthe zu bringen, wird staunen über Farbenpracht und Bildung der Blumen.

Neea verticillata R. et Pav.	—	20
------------------------------	---	----

* Nepenthes destillatoria L.	r	6-30
------------------------------	---	------

— Rafflesiana Jack.	—	—
---------------------	---	---

Norantea guianensis Aubl.	1	—
---------------------------	---	---

Ophioxylon album H. Bogor.	—	10
----------------------------	---	----

Orontium japonicum Wb.	—	10
------------------------	---	----

— — fol. inv. marg.	—	15
---------------------	---	----

Oxalis rusciformis	—	5
--------------------	---	---

Ein originelles Pflänzchen.

Palicourea sp.? Columb.	—	20
-------------------------	---	----

† Panax fruticosum L.	$\frac{1}{3}$ -1	—
-----------------------	------------------	---

Höchst eigenthümlich durch ihre vietheiligen, oben zurückgebogenen Blätter, was ihnen das Aussehen ganzer Büsche verleiht

† Pancratiun caribaeum L. (speciosum)	—	1
---------------------------------------	---	---

— maritimum L.	z	1 10
----------------	---	------

† — mexicanum hort.	—	5
---------------------	---	---

† — odoratissimum	2	—
-------------------	---	---

— ovatum Mill. (amboinense β)		
--------------------------------------	--	--

L. amoenum Andr. Hymenocallis amoena β ovata Herb.		
--	--	--

H. spiralis Lec)	5	—
------------------	---	---

— sp. d. Mirador.	z	2
-------------------	---	---

Ausser schönem Wuchs, vereinigen sie mit ihren weissen, reichduftenden, grossen, feingebauten Blumen, was das Auge nur sucht.

Panicum plicatum Lam.	—	5
-----------------------	---	---

Pardanthus chinensis Ker.	—	5
---------------------------	---	---

Passiflora Actinia Hook.	r	10
--------------------------	---	----

— alata Ait.	r	10
--------------	---	----

— amabilis Ch. Lem.	r	10
---------------------	---	----

— amatissima	f r	5-15
--------------	-----	------

— angustifolia Swt.	r	10
---------------------	---	----

— Belotii hort.	r	10
-----------------	---	----

— Bonapartii	r	10
--------------	---	----

— cinnabarina	r	10
---------------	---	----

— coerulea L.	f r	10
---------------	-----	----

— — Colvillii Swt.	r	10
--------------------	---	----

— — racemosa Sabine	r	10
---------------------	---	----

— Comtesse de Kiseleff	r	10
------------------------	---	----

— Comte de Nesselrode	—	10
-----------------------	---	----

— „ „ Woronzoff	r	10
-----------------	---	----

— edulis Sab.	r	10
---------------	---	----

— Gontieri	r	15
------------	---	----

— Hartwissiana hort.	r	20
----------------------	---	----

— holosericea L.	r	10
------------------	---	----

— kermesina Lk. et Otto	r	10
-------------------------	---	----

— laurifolia	r	10
--------------	---	----

— Loudoni Atkins	r	10
------------------	---	----

— Lowei Heer.	r	10
---------------	---	----

— marmorea Linden	r	15
-------------------	---	----

— maximiliana	r	15
---------------	---	----

— Mayana Loud.	f r	10
----------------	-----	----

— Medusaea Ch. Lem. (Jorulensis H. B.)	r	10
--	---	----

— Middletoniana h. Angl.		
--------------------------	--	--

(fragrans)	r	5
------------	---	---

Ab. Ngr.

Ab. Ngr.

<i>Passiflora Napoleonis</i>	r	—	15
— <i>ochroleuca</i>	r	—	10
— <i>princeps</i> Lodd. (racemosa)	r	—	10
— <i>quadrangularis</i> L.	r	—	15
— — <i>Decaisneana</i> Gout	r	—	20
— <i>rubra</i> L.	r	—	10
— <i>Schlachterii</i>	r	—	10
— <i>serratifolia</i> L.	r	—	10
— <i>Skinneri</i>	r	—	10
— sp. de Columb.	r	1	—
— sp. de Mexico	r	1	—

Die Passionsblumen, an denen man (schon seit dem 17. Jahrhundert) die Zeichen der Leiden Christi versinnlicht glaubt, kommen ungemein, wegen ihrer unbestritten originellen Blumen in Aufnahme, weshalb ich mich mühte, meinen geehrten Kunden eine reiche Auswahl vorzuführen!

<i>Pavetta caffra</i> L.	—	10
— <i>indica</i> L.	—	10
<i>Peliosanthes Teta</i> Andr.	—	15
<i>Peperomia asarifolia</i> Schiede et Deppe	—	10
— <i>blanda</i> H. B.	—	10
— <i>decussata</i>	—	10
— <i>magnoliaefolia</i> Dietr. (Piper Jacq.)	—	10
— <i>incana</i> Dietr.	—	10
— <i>microphylla</i> H. B.	—	5
— <i>reflexa</i> A. Dietr. var. americana Miq.	—	10

<i>Pereskia grandifolia</i> Haw.	—	10
— <i>longispina</i> Haw.	—	10
— <i>rosea</i> hort.	—	10

Da sie so leicht in der Cultur, so wenig Platz rauben und doch so köstlich rosa blühen, sind sie unentbehrlich.

<i>Phaedranassa fuchsoides</i> Linden	1	—
<i>Pharus vittatus</i> Ch. Lem.	1	—

Wohl selten trifft man so eigenthümliche Form, im Einklange mit dem merkwürdigen bunten Colorit, welches dieser Pharus trägt.

† <i>Phrynium setosum</i> Roxb.	—	5
— <i>leptostachyum</i>	—	10

<i>Phyllanthus angustifolius</i> Sw.	1	—
— <i>latifolius</i> Swt.	—	10

— *speciosus* Jacq. (Arbuscula W.) 1

Sind äusserst interessant, da eine Masse kleiner Blüthchen die Ränder der dunkelgrünen Blätter bedecken,

<i>Phyllartron Boyerianum</i>	1	—
---	---	---

<i>Physianthus albens</i> Mart. (Arauja Don.)	r	—	10
---	---	---	----

<i>Pilea serpyllifolia</i> Lindl.	—	5
---	---	---

Ueberall vorlieb nehmend, fesselt sie trotz ihres bescheidenen Aussehens doch die Aufmerksamkeit aller, die sich Mühe nehmen wollen, ihr einzelne Knospen ab-

zukneipen oder die ganze Pflanze mit lauem Wasser zu besprengen; die ersteren werden in der hohlen Hand zerspringen und ein Kreuz formiren, und die letzteren werden Stunden lang explodiren, so dass kleine Staubwölken nach allen Richtungen aufliegen.

<i>Pilea trianthemoides</i> Lindl.	—	5
--	---	---

Eignet sich ausgezeichnet zu Einfassungen.

<i>Pincenectia glauca</i> h. Belg.	15	—
--	----	---

<i>Piper discolorum</i> Swt.	—	10
--------------------------------------	---	----

— <i>nervosum</i>	—	5
-----------------------------	---	---

<i>Pleroma Benthamianum</i> Lindl.	—	5
--	---	---

<i>Plumbago capensis</i> Thbg.	f	—	5
--	---	---	---

— <i>coerulea</i> H. B. K.	f	—	5
------------------------------------	---	---	---

— <i>rosea</i> L.	f	—	5
---------------------------	---	---	---

Besonders dankbar im freien Lande. P. rosea ist aber überaus zart, und blüht im Winter reizend.

<i>Polymnia Uvedalia</i> L.	f	—	10
-------------------------------------	---	---	----

<i>Portlandia grandiflora</i> L.	—	10
--	---	----

<i>Potomorphe peltata</i> Miq. Columb.	2	—
--	---	---

<i>Pryonium Palmita</i> E. Mey. (Acorus Palmita Lichtst. Juncus serratus Thnb.)	2	—
---	---	---

<i>Pterospermum acerifolium</i> W.	1	—
--	---	---

<i>Quisqualis indica</i> L.	r	—	5-20
-------------------------------------	---	---	------

Mit ihrem schönen Laub vermag sie ganze Häuser zu umranken. Die sich wohl dreimal veräthelnden Blumen üben einen eigenthümlichen Reiz.

— <i>sinensis</i> Lindl.	r	—	15
----------------------------------	---	---	----

<i>Rhexia elegans</i> hort. (Heterocentrum)	—	5
---	---	---

* <i>Rhopala corcovadensis</i> De Jonghe	—	—
--	---	---

<i>Rhynchospermum jasminoides</i>	—	—
---	---	---

— <i>hort.</i> (Trachelospermum)	r	—	20
--	---	---	----

<i>Rhytiglossa cristata</i> Rgl. (Porphyrocoma cristata hort.)	—	10
--	---	----

<i>Rivina brasiliensis</i> Nocca	—	5
--	---	---

Das ganze Jahr mit scharlachfarbenen Beeren bedeckt.

<i>Rondeletia odoratissima</i> hort.	r	—	20
--	---	---	----

— <i>racemosa</i> L.	r	—	20
------------------------------	---	---	----

— <i>speciosa</i> Lodd.	r	—	15
---------------------------------	---	---	----

— — <i>major</i> h. Belg.	r	—	10
-----------------------------------	---	---	----

Sind äusserst nettliche, dankbare, schöne, und in der Blüthe lang dauernde Pflanzen.

<i>Ruellia anisophylla</i> Wall.	f	—	5
--	---	---	---

— <i>azurea</i> hort. (— Hemigraphis elegans N. E.)	f	—	5
---	---	---	---

— <i>Dicksoni</i> H. Cels.	f	—	5
------------------------------------	---	---	---

— <i>flava</i> Juss.	f	—	5
------------------------------	---	---	---

— <i>formosa</i> Andr.	f	—	5
--------------------------------	---	---	---

Blüht köstlich im Sommer im freien Lande!

— <i>glomerata</i> Wall.	f	—	5
----------------------------------	---	---	---

— <i>lactea</i> Cav.	f	—	5
------------------------------	---	---	---

	<i>Fl. Nogr.</i>		<i>Fl. Nogr.</i>
<i>Ruellia lobata</i>	f — 5	<i>Siphocampylus mollis Planch.</i>	— 10
— <i>maculata</i>	f — 5	— <i>nitidus hort.</i> (<i>manettiaeflo-</i>	
— <i>pieta Lodd.</i>	f — 10	— <i>rus Hook.</i>)	— 5
— <i>salicifolia Vahl.</i>	f — 5	— <i>reticulatus h. Belg.</i>	— 10
<i>Russelia juncea Zuccar.</i>	f — 5-10	— <i>Warscewiczii Rgl.</i>	— 10
— <i>multiflora Sims.</i>	f — 5-10	Blühen meist dankbar und zierlich.	
— <i>sarmentosa Jacq.</i> (<i>verticil-</i>		<i>Solandra laevis Hook.</i>	— 10
— <i>lata H. B. K.</i>)	f — 5-10	Colossale, langgeröhrte, oben gefranzte,	
Bei richtiger Cultur, d. h. im Sommer		in der Hauptfarbe weisse Blumen sind eine	
im Freien in sonniger Lage, erfreuen sie		köstliche Zierde dieser riesigen Pflanze.	
mit zahlreichen dunkelrothen Blüthen.		† <i>Solanum amazonicum Ker.</i>	f — 10
<i>Salpicantha coccinea Hook.</i>	— 5	† — <i>betaceum Cav.</i>	f — 10
<i>Sansevieria fulvo-cincta Haw.</i>	— 5	† — <i>fraudulentum hort.</i>	f — 20
— <i>guineensis W.</i>	1 —	† — <i>glutinosum Dun.</i>	f — 15
— <i>laeto-virens Haw.</i> (<i>Aletris</i>		† — <i>laciniatum Ait.</i> (<i>pinna-</i>	
— <i>conchinchinensis Lour.</i>)	z — 10	— <i>aviculare Forst.</i>)	f — 15
† <i>Saurauja setosa hort.</i>	— 20	— <i>hyporhodium Al. Br.</i>	— 15
† — <i>spectabilis Hook.</i>	— 20	† — <i>platanifolium Hook.</i>	$\frac{2}{3}$ -2 —
† — <i>villosa h. Belg.</i>	— 20	† — <i>purpureum h. Amst.</i>	1 —
<i>Sarracenia adunca Sm.</i> (<i>variola-</i>		† — <i>pyracanthum Lam.</i> (<i>Pyra-</i>	
— <i>ris Mchx.</i>)	3 —	— <i>cantha Lam. runcinatum</i>	
— <i>Drummondii Crom.</i>	7 —	— <i>Wendl.</i>)	f — 15
— <i>flava L.</i>	3 —	† — <i>quitense H. B. K.</i>	f — 10
— <i>purpurea L.</i>	1-2 —	† — <i>sp. e Mexico</i>	f — 15
Mit köstlich purpurnen Schläuchen.		† — <i>Vellozianum Dun.</i>	f — 15
— <i>rubra Walt.</i>	4 15	Zeichnen sich besonders durch reiche	
Sie treffend zu beschreiben ist schwer.		und abwechselnde Blattform aus, die am	
Ihre originellen Schläuche gleichen von		hervorstechendsten wird, wenn man sie im	
oben antiken Urnen oder Humpen mit		Sommer auspflanzt.	
reicher Deckelverzierung; von der Seite		<i>Sophora texana</i>	— —
gesehen aber Delphinen mit buntem		* <i>Spathodea campanulata P. B.</i>	3 —
Schlund. Jedem sind es Wunder der		* — <i>gigantea Blume</i>	3 —
Schöpfung!!!		<i>Sphaeralcea nutans Ch. Lem.</i>	— 10
<i>Scleria spec.? Columb.</i>	2 —	<i>Spironema fragrans Lindl.</i>	— 5-10
Eine der interessantesten Grasarten.		<i>Stauntonia sp. e. Java</i>	5 —
<i>Schistocarpha bicolor Lees</i> (<i>Pery-</i>		<i>Stenotaphron glabrum Trin.</i> (<i>Am-</i>	
— <i>menium discolor Schrad.</i>)	1 —	— <i>peilpflanze</i>)	r — 5
<i>Schubertia Kefersteinii Schldl.</i>	r — 15	<i>Sterculia Balanghas L.</i>	— —
<i>Sciodaphyllum longifolium</i>	8 —	<i>Stiffia chrysantha Mik.</i> (<i>insignis</i>	
<i>Scutellaria amoena</i>	— 5	— <i>Fisch.</i>)	$\frac{1}{2}$ -1 —
— <i>coccinea H. B. K.</i>	— 5	Kräftig im Wuchse, gleicht sie während	
— <i>splendens Lk. et Otto</i>	— 5	der Blüthe, im Kleinen, einer sich entladen-	
— <i>Ventenatii Hook.</i>	— 5	den Bombe, aus deren dichten Feuerstrah-	
Sie sind alle ausgezeichnete Acquisiti-		len die dicht gedrängten, langen hoch-	
onen; kräftigt man sie im Sommer im		rothen Blumen hervorbrechen.	
freien Lande, so blühen sie schon dort		* <i>Strelitzia Reginae Ait.</i>	2-4 —
sehr dankbar; amoena mit ihren schön		<i>Strobilanthes discolor</i>	— 10
blauen Rispen ist unstreitig die dankbarste,		— <i>lactata Hook.</i>	— 5
denn selbst die kleinsten Stecklinge blühen.		— <i>Sabiniana N. E.</i>	— 5
<i>Serjania Guarumima Mart.</i>	— 20	<i>Strophantus dichotomus D. C.</i>	— 10
— <i>paniculata H. B. Kth.</i>	— 20	<i>Tabernaemontana coronaria W.</i>	
<i>Sicydium Lindheimerii</i>	1 —	— <i>fl. pl.</i>	— 10
<i>Siphocampylus amoenus Planch.</i>	— 10	Hat viel Aehnlichkeit mit Gardenien,	
— <i>betulaefolius Hook.</i>	— 7	nur ist sie viel zürllicher.	
— <i>bicolor G. Don.</i>	— 5	<i>Tacsonia Hellerii.</i>	r — 10
— <i>canus Pohl.</i>	— 10	— <i>splendens Makay</i>	r — 10
— <i>longipes Cat. Linden.</i>	— 10		
— <i>microstomus Hook.</i>	— 10		

Fl. Nogr.

Rb. Nogr.

Testudinaria elephantipes Burch.	
(Tamus L'Her.)	r k 5-15 —
Die originell geformten Knollen haben manchen Unkundigen glauben gemacht, sie seien künstlich geschnitzt.	
Tetrameles Horsfieldii Steud.	8 —
Tetranema mexicanum Benth	
(Pentstemon mexican. hort.)	— 5
Ist unermüdlich im Blühen.	
Theophrasta longifolia L. Jacq.	
(Clavija ornata Don.)	— —
Thunbergia alata Boj. albiflora	
Hook. (leucantha hort.)	r — 10
— — aurantiaca Hook.	r f — 5
Die erste, zweite und dritte lohnen im freien Grund durch dankbares Blühen.	
Die zweite bietet im Warmhaus einen reizenden Schmuck.	
— Chrysops Hook.	r f — 5-10
— grandiflora Roxb.	r f — 5-10
— ? havanensis hort.	r f — 5-10
Thysacanthus barlerioides N. E.	— 20
— rutilans N. E.	— 10
Leichte Cultur, dankbares und prachtvolles Blühen, rechtfertigen das grösste Lob. 1 Fuss hoch, hängen die Blütentrauben mit Massen 2 Zoll langer Blumen vom schönsten Carmin, fast auf den Topf- rand, der barlerioides bildet den Gegensatz, als dessen feurige Blütenrispe aufrecht steht.	
Torenia asiatica L.	— 5
Ob als Ampel-, Schling- oder Hochstammpflanze gezogen, überall entfaltet sie ihren Reiz, am üppigsten aber, wenn sie mit dem Topfe im Wasser steht.	
— concolor	— 5
— elegans hort.	r — 5
Tradescantia coerulea	r — 5

Tradescantia delicatula hort. (Calisia monandra Kth. v. delicatula)	r — 5
† — discolor Sm.	— 5-15
— fluminensis Arrab.	r — 5
— pieta	r — 10
— fuscata Lodd.	r — 5-10
— variegata	r — 20
— velutina Kth. et Bouché	r — 10
† — Warszewicii Kth. et Bché.	— 20
— zebrina Lindl. (Zebrina pendula Schnitzl.)	r — 5
Der meist niedrige oder hängende Wuchs lässt sie als Einfassung der Beete, aber auch als Ampelpflanze sehr empfehlen.	
Turraea lobata hort.	1 —
Tropaeolum Wagenerianum Kl.	r — 10
*Uthdea bipinnatifida Kth. (Polymnia grandis h. Berol.)	f — 10
Für Freilandgruppen der schönste Schmuck.	
Urtica baccifera L.	— 10
— biloba hort.	— 5
Urvillea ferruginea hort. (Serjania cuspidata hort.)	r — 15
Vallota purpurea Herb.	2 —
Vellozia Mendoziana hort.	— 10
Veltheimia viridifolia Jacq. (Alettris capensis L.)	z — 10
Verbesina sinuata Ell.	— 10
Vinca rosea L.	— 5
— — alba	— 5
Whitfieldia lateritia Hook.	— 10
Xanthoerionium Herbertii	z — 20
Yucca gloriosa L.	1/3-4 —
— longifolia Karw.	— —

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

Aroideen.

Sämmtliche Aroideen blühen weniger schön als originell. Als Decorationspflanzen sind sie längst schon als die unentbehrlichsten erklärt, weshalb ich sie mit aller Sorgfalt sammelte; denn keine Familie bietet in Formen, — die meist von architektonischem Werth — diese Abwechslung. Ein grosser Theil hat Knollen und zieht im Winter ein, die übrigen haben ausser nobler Form das schönste dunkle Grün, und bieten, gleich den Ersteren, keine Schwierigkeit der Cultur.

Fl. Nogr.

Rb. Nogr.

Acontias helleborifolius Schott	
(Arum Jacq., Caladium Vnt.)	k — 10
Aglaonema oblongifolia Schott.	— 20
— simplex Bl.	— 20

Alocasia alba Schott (Aloc. pallida Koch. Homalonema hort.)	— 10
— cueullata Schott. (Calad. Prsl.)	— 10

Rb. Ngr.

Rb. Ngr.

<i>Alocasia metallica</i> Schott (Calad.	
cupreum Koch et Bouché.	
(C. metallicum hort.) . . .	1 —
<i>Amorphophallus bulbifer</i> Bl. (Phy-	
tonium Schott, Arum Rxb.) k $\frac{1}{3}$ -1	—
— surinamensis h. Belg. . .	k 3 —
<i>Anthurium albocostatum</i> Miq. . .	10 —
— amplum Kth.	2 —
— Beyrichianum Kth.	1 —
— cartilagineum Kth. (Poth.	
cartil. Desf.)	1 —
— caudatum Kth. (Pothos hort.)	— 20
— cordifolium? Kth. (Pothos	
cordata W. En.)	r — 10
— crassinervium Schott, (Pothos	
Jacq.)	2 —
— digitatum Schott. (Poth. Jacq.)	r $\frac{1}{2}$ -5 —
— erythropodum Miq.	1 —
— Galeottii hort.	1 —
— Hookeri Kth. (Pothos acau-	
lis h. Berol.)	1 —
— Humboldtianum Kth. (A. car-	
diophyllum Koch et August.)	10 —
— intermedium Kth.	1 15
— lucidum Kth. (Poth. h. Berl.)	— 10
— neglectum	1 15
— ochranthum Koch	10 —
— Olfersianum Kth.	1 —
— Ottonianum Kth.	— 10
— Podophyllum Kth.	1 —
— radicans Koch	r 3 —
— sagittatum Kth.	— 10
— serpens (Koch et Bouché) . .	2 —
— spec. Mirador No. I.	5 —
— — — No. II.	5 —
— surinamense Miq.	2 —
— trinervium Kth.	— 20
— varians Miq.	2 —
— violaceum Schott var. lati-	
folia. (Poth. violacea Swt.) r	— 10
— Wildenowii Kth.	2 —
<i>Arisaema atrorubens</i> Bl. (Arum	
Ait., Arum triphyllum L.) k	— 5
<i>Arum divaricatum</i> L. (Calad. hort.)	— 10
— italicum Mill.	k — 7
— orientale M. B.	k — 7
— pedatum Fisch	k — 15
— pictum L.	k $\frac{1}{2}$ -1 —
— sp. d. Caracas	2 —
— xanthorrhizon Jacq. (Calad.	
xanth. W.)	2 —
<i>Caladium arboreum</i> H. B. Kth. . .	1 10
— bicolor Vent. (Arum Ait.) k	— 10-20
— — — haematostigmum Kth. . .	— 10

<i>Caladium marmoratum</i> L' Math. k	— 20
— γ . pellucidum D. C. (Arum	
Fulcher)	k — 20
— δ . picturatum h. Belg. k	— 20
— η . splendens h. Belg. k	— 20
Bicolor und dessen Abarten, deren	
Blätter oft durchscheinend mit den feurig-	
sten Farben überzogen, sind unstreitig das	
Köstlichste, was die Natur in bunten Blät-	
tern schuf. Hierher gehören noch <i>Caladium</i>	
<i>marmoratum</i> u. <i>Dieffenbachia Seguina</i> picta.	
— odoratissimum hort.	1 —
— poecile Schott	k 1 10
— smaragdinum Koch et Bché. .	1 —
— surinamense Miq.	3 —
— violaceum Desf.	k — 5-15
<i>Colocasia antiquorum</i> Schott (Arum	
<i>Colocasia</i> L.)	k — 5-15
— cochleata Miq.	k 2 —
— cucullata Schott (Arum Lour.	
<i>Caladium</i> P.)	k 2 —
— esculenta Schott (Arum L.,	
<i>Caladium</i> Vent. <i>Xanthosoma</i>	
<i>utile</i> Koch et Bouché) . k	— 5-15
— indica Kth. (Arum Lour.) . .	— 20
— macrorrhiza Schott. (Ar. L.) k	— 10
— nymphaeaeifolia Kth. (Arum	
Roxb. <i>Caladium</i> Vent.) k	1 —
— odora Schott (Calad. Lour.)	1 —
— ramosa Schott (Arum Lk.)	— 15
<i>Cryptocoryne spiralis</i> Fisch. (Ar.	
Retz <i>Ambrosinia</i> Roxb.) . . .	— 10
<i>Cyrtospadix striatipes</i> C. Koch (Phi-	
lodendron Kth. et Bché.) . . .	2 —
<i>Dieffenbachia costata</i> Schott . .	1 —
— Seguina Schott (Arum L. Ca-	
ladium Vent.)	— 10-20
— — — β . picta	$\frac{1}{2}$ -5 —
— variegata hort.	3 —
<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott (Arum	
<i>Dracunculus</i> L.)	k — 10
<i>Gonatanthus sarmentosus</i> Kl. (Ca-	
ladium h. Berol.)	k 1 —
<i>Heteropsis ovata</i> Miq.	1 —
— surinamensis Miq.	1 —
<i>Homalomena cordata</i> Schott (Hout-	
tuynia <i>Dracontium</i> hort.) . . .	— 10
— rubrum	3 —
— rubescens Kth.	3 —
<i>Lasia heterophylla</i> Schott	— 15
<i>Monstera Adansonii</i> Schott . . .	— 10
— cannaefolia Schott. Arum	
L. fl. <i>Pothos</i> Sims.)	1-4 —
— deliciosa Liebm. (M. Lemnea	
C. Koch, <i>Philodendron per-</i>	
<i>tusum</i> Kth. et Bché.)	1-5 —

	<i>Fl. Nogr.</i>		<i>Fl. Nogr.</i>
<i>Philodendron albo vaginatum C.</i>		<i>Pothos lanceolata L.</i>	1 —
<i>Koch et Sello</i>	2 —	— <i>viridis Parment.</i>	10 —
— <i>auritum</i>	1 10	<i>Remusatia vivipara Schott</i> (Arum	
— <i>crassinervium Lindl.</i> (Bauer-		<i>Rxb., Caladium N. E.)</i>	k — 5-10
<i>sia nervosa hort.)</i>	— 15	<i>Richardia aethiopica Kth.</i> (Calla L.,	
— <i>crinipes Ad. Brogn.</i>	— 15	<i>Zantedeschia Spr.)</i>	k — 5
— <i>erubescens C. Koch et Augstn.</i>	2-4 —	<i>Scindapsus glaucus Schott</i> (Pothos	
— <i>eximium Schott</i>	2 —	<i>glaucua Wall. non Lk. Otto,</i>	
— <i>Fontanesii Kth.</i> (Caladium		<i>Poth. Wallichii Steud.)</i>	1 —
<i>brasiliense Desf.)</i>	1 —	— <i>pinnatifidus Schott</i> (Philod.	
— <i>grandifolium Schott.</i> (Arum		<i>giganteum h. Belg.)</i>	1 —
<i>Jacq. Caladium W.)</i>	— 15	<i>Solenostergma bicolor Kl.</i> (Philo-	
— <i>heliconiaefolium hort.</i>	1 10	<i>dendron)</i>	r — 15
— <i>Imbé Schott.</i> (Caladium h.		<i>Syngonium auritum Schott</i> (Arum	
<i>Berol. Colostigma Schott.)</i>	1 —	<i>L. Caladium Vent.)</i>	— 10
— <i>inaequale</i>	— 20	<i>Typhonium divaricatum Desne.</i>	
— <i>hastatum C. Koch et Sello</i>	r — 25	(Arum L.)	k — 5
— <i>inciso-crenatum Kth.</i> (laci-		<i>Xanthosoma atrovirens Koch et</i>	
<i>niosum Schott)</i>	2 —	<i>Bouché</i>	1 —
— <i>microphyllum hort.</i>	— 10	— <i>belophyllum Kth.</i>	— 15
— <i>pedatum Kth.</i> (Cal. Hk.)	r — 20	— <i>edule Schott</i>	k — 15
— <i>quinenervium Miq.</i>	5 —	— <i>gracile Miq.</i>	5 —
— <i>Riedelianum hort.</i>	1 —	— <i>hastifolia</i>	5 —
— <i>tripartitum Schott</i>	1 —	— <i>Jacquinii Schott</i> (Alocasia	
<i>Plectogyne variegata Lk.</i> (Aspidi-		<i>undipes Koch et Bouché)</i>	1 —
<i>stra elatior Morr. et Desne.</i>		— <i>Maffia</i>	k 1 15
<i>var. striata)</i>	— 20	— <i>versicolor Moritz</i>	k 1 —

Begonia.

(Im weitesten Sinne.)

Die Mode erkor sich die Begonien zum Liebling. Sie verdienen es, ihrer mannigfachen phantastischen Formen und niedlichen Blumen wegen unbedingt; daher bemühte ich mich, den Liebhabern ein möglichst reiches Sortiment zu bieten, welches auch in diesem Jahre einen reichen Zuwachs erhielt.

	<i>Fl. Nogr.</i>		<i>Fl. Nogr.</i>
<i>acuminata Dryand.</i> (B. Hamilto-		<i>Carolina indivisa</i>	— 20
<i>niana Lehm.)</i>	— 5	<i>castaneaefolia Otto et Dietr.</i> (Titel-	
<i>albo-coccinea Hook.</i> (Mitscherli-		<i>bachia Kl.)</i>	— 5
<i>chia Kl.)</i>	— 10	<i>chiriquensis</i>	— 15
<i>argentea V. H.</i> (Gaertdia Kl. Beg.		<i>cinnabarina Hook.</i> (B. aurantia-	
<i>aculeata Walp.)</i>	— 15	<i>ca hort.)</i>	k — 20
<i>argyrostigma Fisch.</i> (B. maculata		<i>coccinea Hk.</i> (Pritzelia Kl.)	— 10
<i>Rddi, Gaertdia maculata Kl.)</i>	— 5	<i>conchaefolia Dietr.</i> (B. scutellata	
<i>aucubaefolia h. Berol. Knesebeckia</i>		<i>Lieb., Gireoudia Kl. coch-</i>	
<i>Kl. Helleri hort.)</i>	— 10	<i>leata hort.)</i>	— 5
<i>auriformis V. H.</i> (Rachia Kl.)	— 10	<i>dichotoma Jacq.</i> (Wageneria Kl.)	— 10
<i>caffra Meisn.</i> (Augustia Kl. B. si-		<i>dipetala Grah.</i> (Haagea Kl.)	— 5
<i>nuata Meyer. B. uncinata h.</i>		<i>Dirixii h. Belg.</i> (B. hernandiaefo-	
<i>Berol.)</i>	— 15	<i>lia hort. non Hook.)</i>	— 10
<i>carolinaefolia Regel</i> (Gireoudia Kl.		<i>discolor R. Br.</i> (Knesebeckia	
<i>cauliflora, crassicaulis hort.</i>	— 15	<i>Kl.)</i>	k — 5

<i>Fl. Negr.</i>		<i>Fl. Negr.</i>	
<i>diversifolia</i> <i>Grah.</i> (B. Martiana <i>Lk.</i>)		<i>odorata coccinea hort.</i>	10
et <i>Otto</i> , <i>Knesebeckia</i> <i>Martiana Kl.</i>)	k — 5	— <i>sanguinea hort.</i>	10
<i>Dregei Otto</i> et <i>Dtr.</i> (B. parvifolia <i>Meyer</i> , Augustia <i>Kl.</i>)	— 5	<i>opuliflora Putzeys</i>	20
<i>fagifolia Fisch.</i> <i>Wagneria Kl.</i> k	— 7	<i>Ottonis Walp.</i> (fuchsoid. alba <i>hort.</i>)	10
<i>ferruginea</i>	— 15	<i>papillosa Grah.</i> (<i>Knesebeckia Kl.</i>)	7
<i>Fischeri Otto</i> et <i>D.</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	— 7	<i>peltata Otto</i> et <i>Dtr.</i> (<i>Rachia Kl.</i>)	5
<i>frigida?</i>	— 10	— <i>coccinea hort.</i>	15
<i>fuchsoides Hk.</i> (<i>Titelbachia Kl.</i>)	— 7	<i>phyllomaniaca Mart.</i> (B. Moehringii <i>Rgl.</i> , B. dipetala <i>Warse-</i>	
<i>glabra Herb. Ruiz</i> (<i>Sarsa Kl.</i>)	— 10	— <i>wiczii h. Berl.</i> , <i>Knesebeck. Kl.</i>)	10
<i>guatemalensis h. V. Hoult.</i>	— 15	<i>platanifolia Schott</i>	10
<i>heracleifolia Cham.</i> et <i>Schldl.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	— 10	<i>Prestoniensis Moore</i> (hybr.)	10
<i>hernandiaefolia Hook</i> non <i>hort.</i>		<i>princeps hort.</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	15
(umbilicata <i>hort.</i>)	— 10	<i>pruinata h. Berol.</i>	10
<i>Hügelii</i>	— 10	<i>punctata Kl.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	5
<i>hybrida h. Belg.</i>	— 5	<i>ramentacea Papt.</i> (B. organa <i>Rgl.</i> , <i>Pritzelia sarmentosa Kl.</i>)	6
— <i>Ingrami h. Angl.</i>	— 20	<i>reticulata Gardn.</i>	10
<i>hydrocotylaefolia Grah.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	— 5-10	<i>rhizocaulis</i>	15
— <i>Warszewiczii h. Berol.</i>	— 5	<i>riciniifolia Otto</i> et <i>Dietr.</i>	10
<i>igneus h. Berol.</i> (<i>biserrata Lindl.</i>) k	— 15	<i>rubro-nervia</i>	10
<i>incarnata Lk.</i> et <i>Otto</i> (B. insignis <i>Grah.</i> , <i>Knesebeckia Kl.</i> B. insignis <i>Grah.</i>)	— 5	<i>rubro-venia Hk.</i> (<i>Platycentr. Kl.</i>)	10
<i>Janti Linden</i>	— 10	<i>sanguinea Raddi</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	10
<i>Jatrophaefolia</i>	— 15	— <i>coccinea hort.</i>	15
<i>laevipes</i>	— 7	<i>scandens Sw.</i> (B. scandens <i>Aubl.</i> ?)	5
<i>La Peyrousii V. Htt.</i> (hybr.)	— 10	<i>semperflorens Lk.</i> et <i>Otto</i>	5
<i>Lindleyana Warsz.</i>	— 10	<i>sinuata Grah.</i>	5
<i>longipes Hook</i> (<i>Wagneri Kl.</i>)	— 10	<i>spathulata Haw.</i> (B. nervosa <i>Dsf.</i> , <i>cucullata W.</i>)	5
<i>lucida Kth.</i> (<i>Gaerdia Kl.</i> B. <i>Kunthiana Walp.</i>)	— 10	sp. e <i>Brasilia h. Berol.</i>	7
<i>luxurians Scheidw.</i> (<i>Scheidweilera Kl.</i> <i>verticillata digitata Rd.</i>)	— 10	<i>stigmose Lindl.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	8
<i>macrophylla Dryand.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i> <i>peponifolia hort.</i>)	— 15	<i>Thwaitesii Hk.</i> (<i>Reichenheimia Kl.</i>)	1
<i>madida</i>	1 —	<i>tomentosa Schott</i> (<i>Wagneria Kl.</i>)	10
<i>manicata Vis.</i> (<i>Gireoudia Kl.</i>)	— 7	<i>undulata Hook</i> (<i>Gaerdia Kl.</i>)	5
— <i>hybrida</i>	— 7	<i>urticaefolia h. Berol.</i> (<i>Pilderia Kl.</i>)	15
<i>maxima h. Schoenb.</i>	— 10	<i>urophylla</i>	2 —
<i>Meyeri O.</i> et <i>D.</i> (B. <i>eriocaulis Vis.</i> <i>Gurtia Kl.</i>)	— 10	<i>velutina</i>	15
<i>microphylla Hrb. Willd.</i> (<i>Lepisia Kl.</i>)	— 10	<i>vitifolia Schott</i> (B. <i>grandis Otto</i> , <i>Wagneria Kl.</i>)	5
<i>miniata rosea</i>	— 15	<i>xanthina Hook</i>	10
<i>nigrescens h. belg.</i>	— 10	— <i>gandavensis H. v. Htt.</i> (hybr.)	1 —
<i>nitida Dryand.</i>	— 5	— <i>marmorea H. v. Htt.</i> (hybr.)	1 —
<i>odorata Willd.</i>	— 5	<i>zebrina hort.</i> (<i>Pritzelia Kl.</i>)	5
		— <i>alba</i>	15
		— <i>pallida hort.</i>	5
		— <i>purpurea</i>	5
		— <i>rubra</i>	15
		— <i>splendens hort.</i>	10
		<i>zeylanica</i>	1 —

Bromeliaceae.

Dankbares Blüten, und eine den meisten Arten eigene gefällige Form, sichern den Bromeliaceen überall ein Plätzchen in den Gewächshäusern. Besonders bemerkbar machen sich die Aechmea durch ihre herrlichen korallenartigen Blütenähren, die Billbergia und Pitcairnia durch die verschiedenartigsten Farben der Blumen, als: roth, blau, violett, weiss, grün u. s. w., sowie die Pholidophyllum und Vriesea durch ihre mit bunten Querstreifen gezierten Blätter.

	<i>Pl. Vagr.</i>		<i>Pl. Vagr.</i>
Acanthostachys strobilacea Lk. Kl. O.	10	† Pitcairnia albucacifolia Schrd.	— 15
Aechmea discolor h. Belg.	20	— angustifolia Ait.	— 15
— fulgens Brogn.	— 20	— bromeliaefolia Ait.	— 15
— miniata H. Makoy	1	— cinnabarina A. Dietr.	— 10
— — discolor	2	— decora hort.	1 —
Ananassa sativa Cayenne à feuilles		— fastuosa hort.	1 —
épineuses	2 20	— flaminea Ldl.	1 —
— — Cayenne à feuilles lisses	5	— fulgens Desne.	1 —
— — du Monserrat	2	† — furfuracea Hook.	— 10-20
— — nervosa maxima hort.	1	— integrifolia Ker.	— 10
— — new Providence Lindl.		— Kegeliiana Schldt.	— 15
(fructu maximo)	1	— latifolia Ait.	— 10
Billbergia acaulis h. Belg.	— 10	— muscosa Mart. Schult. (Puya	
— amoena Lindl.	10	leiolema H. Petrop.)	— 15
— clavata Lindl. (Bromelia me-		— pruinosa H. B.	— 15
lanantha Ker.)	15	— punicea Scheidw.	— 10
— discolor h. Belg.	1	— ramosa Jacq. fl.	— 10
— farinosa hort.	— 20	— ringens Lk. Kl. Otto	— 10
— iridifolia Lindl.	— 5	— speciosa hort.	— 10
— Moreliana Brngt.	— 20	† — splendens H. Cels.	— 5
— purpureo-rosea Hook	— 20	— suaveolens	— 5
— pyramidalis Lindl.	— 10	— sulphurea Andr.	1 —
— rhodocyanca Lem.	3	— undulatifolia Hook.	— 15
— thyrsoides Mart.	1 20	Pourretia floccosa Linden	1 15
— tinctoria Mart.	— 20	— magnispatha	— —
— vittata	5	— meridensis Lindl.	— 20
— zebrina Lindl.	— 20	— sp. e Merida	1 —
Bromelia bicolor	— 20	— truxillensis Lindl.	— 20
— bracteata Sodt. (Anan. Ldl.)	1	Puya Altensteinii Otto et Dietr.	— 5-10
— humilis L.	— 20	— aurantiaca h. Vindob.	— 20
— Karatas L.	— 20	— flavescens hort.	— 20
— longifolia	— 20	— Funkiana Lindl.	— 20
— nudicaulis L.	1	— longifolia h. Hafn.	— 10
— pumila hort.	— 10	— maidifolia Morr.	— 15
— sp. e Brasilia No. 1.	—	— undulata Ch. Lem.	1 10
— — — No. 2.	— 20	Tillandsia farinosa hort.	1 —
— zebrina Lindl. (Quesnelliana)	20	— nana	— 15
Caraguata lingulata Lindl.	—	— nigra	— 15
Dasyllirion nova spec. Texas	3	— Schüchii Beer et Fenzl.	— 10
Hechtia spec. Warscewicz	1	Vriesea speciosa Hook. (Tilland-	
Pholidophyllum zonatum Vis. (Til-		sia splendens Ad. Brogn.)	1-3 —
landsia zonata var. viridishort.	10		
— — fuscum Vis. (Till. zon.			
β. fusca hort.)	10		

Filices et Lycopodiaceae.

Jeder weiss, dass man hier nicht nach Blütenfülle und Farbenschmelz suchen darf; dagegen stattete sie die Natur auf andere Weise durch Merkwürdigkeit und Reichthum der Formen aus, so dass sie von mikroskopischer Kleinheit an sich in den mannigfaltigsten, oft gigantischen Formen, bis zur Grösse und Pracht der majestätischen Palmen emporschwngen und mit jenem um den Preis vollendeter Schönheit kämpfen!!! Solche, die sich im Kalthaus halten, sind mit einem * bezeichnet.

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
<i>Acrostichum alatum</i> Fée.	1 —	<i>Aspidium patens</i> Sw.	7½
— <i>flagelliferum</i> Wall.	10 —	* — <i>proliferum</i> R. Br.	1 —
— <i>Guatemalense</i>	1 —	— <i>submarginale</i>	2 —
— <i>microlepis</i> Kze.	20 —	— <i>uliginosum</i> Kze.	10 —
— <i>peltatum</i> Sw.	1 —	<i>Asplenium Belangeri</i> Kze.	10 —
— <i>viscosum</i> Sw.	1 —	* — <i>bulbiferum</i> Forst. (Caenopteris)	7 —
<i>Adiantum aethiopicum</i> L. (trigonum <i>La Bill.</i>)	5-10 —	— <i>caudatum</i> Forst.	20 —
— <i>brasiliense</i> Lk.	5 —	— <i>cicutarium</i> Sw.	15 —
— <i>concinnum</i> H. B. K.	15 —	— <i>crenulatum</i> Pr. (Nidus <i>Raddi</i> non <i>L. serratum</i> Lk. <i>crassifolium Hoffmg.</i>)	20 —
* — <i>cuneatum</i> Langsd. et Fisch.	5-10 —	— <i>cyrtopterum</i> Kze.	8 —
— <i>curvatum</i> Kaulfs.	10 —	— <i>dispersum</i> Kze.	10 —
* — <i>hispidulum</i> Sw. R. Br.	5 —	* — <i>ebenum</i> Ait.	5 —
— <i>Joverianum</i> hort. (tetraphyllum <i>H. B. K.</i>)	10 —	— <i>firmum</i> Kze.	10 —
* — <i>macrophyllum</i> Sw.	10 —	* — <i>flabellifolium</i> Cav.	5 —
* — <i>Moritzianum</i> Lk.	7 —	— <i>foecundum</i> Kze. (Caenopteris <i>vivipara</i> Lodd.)	10 —
* — <i>pedatum</i> L.	10 —	— <i>furcatum</i> Sw. (praemorsum <i>h.</i>)	15 —
* — <i>setulosum</i> J. Sm.	15 —	* — <i>Halleri</i> R. B.	20 —
— <i>tenerum</i> Sw. (assimile <i>Lk., h. Berol.</i>)	5 —	— <i>mexicanum</i> Mart. et Gal.	10 —
— <i>trapeziforme</i> L. (rhomboidum <i>Schk.</i>)	20 —	* — <i>Nidus</i> L. (Neottopteris <i>vulgaris</i> J. Sm.)	2½-2 —
* <i>Allosorus falcatus</i> Kze. (Pteris <i>falcata</i> R. B. <i>Rellaea</i>)	5 —	— <i>Otites</i> Lk.	10 —
* — <i>flexuosus</i> Klfs. Kze. (Pteris <i>Hook. Rellaea</i>)	15 —	— <i>pinnatifidum</i> Nutt.	5 —
— <i>intramarginalis</i> Presl. (Pteris <i>Klfs Rellaea</i>)	10 —	— <i>pumilum</i> Sw.	7 —
* — <i>rotundifolius</i> Kze. (<i>Rellaea</i>)	10 —	— <i>viviparum</i> Pr. (Caenopteris)	20 —
* — <i>sagittatus</i> Presl. (Pteris <i>Cav. Rellaea</i>)	10 —	<i>Balanium Karstenianum</i> Kl.	5 —
<i>Alsophila Humboldtii</i>	40 —	<i>Bathium trifoliatum</i> Presl.	15 —
— <i>radens</i> Klfs.	1 —	* <i>Blechnum boreale</i> Sm. (Lomaria <i>Spicant Dsv.</i>)	5 —
— <i>subaculeata</i> Splitg.	1 —	— <i>brasiliense</i> Dsv. (nitidum <i>Presl. corvadense Raddi. campestre hort.</i>)	1⅓-10 —
<i>Anemia densa</i> Lk.	10 —	— <i>glandulosum</i> Klfs. non <i>Link.</i>	10 —
— <i>Dregeana</i> Kze.	10 —	— <i>gracile</i> Kaulfs.	7 —
— <i>Phyllitidis</i> Sw.	7 —	— <i>intermedium</i> Lk.	10 —
<i>Aspidium augescens</i> Lk. (Ottonianum hort.)	1 —	* — <i>lanceolatum</i> Radd.	5 —
* — <i>coriaceum</i> Sw.	7 —	— <i>longifolium</i> H. B. K.	10 —
* — <i>decompositum</i> Kze.	10 —	* — <i>occidentale</i> L.	5 —
* — <i>decursive-pinnatum</i> Kze.	5 —	* — <i>orientale</i> L.	10 —
— <i>dilaceratum</i> Kze.	1 —	— <i>pectinatum</i> Presl.	1 —
* — <i>falcatum</i> Sw.	7 —	— <i>polypodioides</i> Raddi	10 —
— <i>molle</i> Sw.	5 —	<i>Caenopteris japonica</i> Thbg.	20 —
		<i>Ceratopteris thalictroides</i> Brogn.	10 —
		<i>Cheilanthes alabamensis</i> Kze.	15 —

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

* <i>Cheilanthes amaurorhachis</i> Kze. — 10	<i>Gymnogramme Martensis</i> Bory. — 10
* — <i>chlorophylla</i> Sw. (Hypolepis spectabilis) — 10	— <i>monstrosa</i> 2 —
— <i>davallioides</i> Lk. — 10-15	— <i>peruviana</i> Desv. (dealbata Presl. non Lk.) — 20
* — <i>hastata</i> Kze. — 10	— <i>rufa</i> Desv. Klfs. — 15
— <i>macrophylla</i> Kze. (Allosurus) 1 —	— <i>sulphurea</i> Desv. (chrysophylla hort.) — 5
* — <i>micromera</i> h. Berol. — 10	— <i>tartarea</i> Desv. (dealbata Lk. Hemionitis dealbata W.) — 5-10
— <i>Preissiana</i> Kze. — 10	— <i>tomentosa</i> Desv. — 10
— <i>profusa</i> Kze. — 10	— <i>villosa</i> Lk. — 10
— <i>pteroides</i> Sw. — 15	* <i>Hemionitis palmata</i> L. — 10
— <i>repens</i> Klfs. (aculeata Klfs. Hypolepis repens Presl. Dicksonia aculeata. Lonchitis repens L. W.) — 7	<i>Hemitelia horrida</i> R. Br. 5 —
<i>Cibotium glaucescens</i> Kze. — —	— <i>integrifolia</i> 2-20-50 —
— <i>Schiedei</i> Schldl. 4 —	— <i>Karsteniana</i> Kl. 30-80 —
<i>Danaea guatemalensis</i> Sm.? 1 10	— <i>Stämme von 4 Fuss Höhe.</i>
<i>Davallia elegans</i> Sw. (bidentata Schk.) — 15	— <i>spectabilis</i> Kze. 5 —
— <i>pyxidata</i> Car. — 15	<i>Leucostegia inermis</i> — —
— <i>stenocarpa</i> 2 —	* <i>Lomaria campylotis</i> Kze. — 10
— <i>trichosticha</i> Hook. — 20	— <i>Gilliesii</i> Hook. et Grev. — 10
<i>Dicksonia nitidula</i> Kze. — 5	— <i>Meyeriana</i> Kze. 1 —
— <i>rubiginosa</i> Kaulf. — 5	— <i>punctulata</i> Kze. (auriculata Desv. densa Kaulf. Blechnum auriculatum Endl. B. punctulatum Sw.) — 20
— <i>tenera</i> Presl. — 10	<i>Lophosoria Affinis</i> 80 —
<i>Didymochlaena lunulata</i> Desv. 2 15	— <i>Stämme bis zu 4 Fuss hoch; wahre Prachtbäume.</i>
<i>Diplazium celtidifolium</i> Kze. — 15	<i>Lotzea diplazioides</i> Kl. et Karst. 1 —
— <i>giganteum</i> Karst. stark 6-15 —	<i>Lygodium circinatum</i> Sw. 3 —
— <i>Lasiopteris</i> Kze. — 5	— <i>japonicum</i> Sw. 1/2-1 —
— <i>malabaricum</i> Spr. — 15	— <i>scandens?</i> Sw. 1 —
— <i>pubescens</i> Lk. 1 —	<i>Marattia Kaulfussii</i> Kze. (Eupodium J. Sm.) — —
— <i>Shepherdii</i> Lk. (Asplenium ambiguum Raddi. A. striatum hort. Doodia caudata R. Br.) — 20	<i>Microsorium irregulare</i> Lk. (Polypodium ireoides Lam.) — 10
— <i>sp. e Java</i> — —	* <i>Mohria thurifraga</i> Sw. (crenata Desv.) — 20
* <i>Doodia aspera</i> R. Br. — 10	<i>Nephrolepis exaltata</i> Schott — 10
— <i>caudata</i> R. Br. — —	— <i>pectinata</i> Schott (Nephrodium Schkuhrii Lk. Aspidium pectinatum W.) — 10
— <i>dives</i> Kze. — 5	* — <i>tuberosa</i> Presl. (Nephrodium Lk. Aspidium Bory) — 5
— <i>media</i> R. Br. — 5	<i>Nipholobolus Lingua</i> Spr. (chinesis hort. Craspedaria chinensis Lk.) — 10
— <i>rupestris</i> Kaulf. — 5	— <i>pertusus</i> Spr. — 20
<i>Goniophlebium metamorphum</i> Kze. — 20	— <i>rupestris</i> Spr. — 10
— <i>Reinwardtii de Vriese</i> (Polypodium Kze.) 2/3-1 —	<i>Nothochlaena canescens</i> Kze. — 10
<i>Gymnogramme Calomelanos</i> Kl. (Acrostich. L.) — 10	* — <i>distans</i> Br. (remota Klfs.) — 10
— <i>chrysophylla</i> Kaulf. (Acrostichum chrys Sw.) — 15	* — <i>nivea</i> Desv. (Pteris — Lam. Acrostichum albidulum Sw.) — 10
— <i>distans</i> Lk. — 10	— <i>tenera</i> Gill. et Hook. — 10
— <i>Herminieri</i> Bory. — 10	
— <i>lanata</i> — 15	
— <i>Linkiana</i> Kze. — 10	
— <i>javanica</i> Bl. (variegata Mig.) 2 —	
— <i>lutea alba</i> 2 10	

	Fl. Nigr.		Fl. Nigr.	
<i>Oleandra hirtella</i> Miq.	4	—	* <i>Pteris flabellata</i> Thbg. (arguta	
* <i>Onychium japonicum</i> Kze.	10		<i>Schldt. non Vahl.</i>)	15
<i>Osmunda palustris</i> Lk.	7	—	<i>geraniifolia</i> Raddi (pedata	
			<i>Sw. et hort. non L.</i>)	10
* <i>Physematum molle</i> Klfs. (Wood-			<i>hastata</i> Sw. (Cheilanthes Kze.	
<i>sia mexicana</i> R. Br.)	5		<i>auriculata</i> Thbg. polymor-	
— <i>obtusum</i> Kze.	5		<i>pha</i> Poir.)	5
<i>Platyterium alciornæ</i> Dse. (Acro-			— <i>Karsteniana</i> ³ <i>elata</i>	1
<i>stichum</i> Swt. <i>Neuroplatyce-</i>			<i>lata</i> Lk	15
<i>ros</i> Fée)	20	—	<i>leptophylla</i> Sw. (spinulosa	
— <i>grande</i> J. Sm (Acrostichum			<i>Raddi</i> Cheilanthes sp Lk)	10
<i>A. Cunn. Neuroplatyceros</i>			<i>longifolia</i> L. (costata Sw.)	5
<i>Fée</i>)	5-10	—	<i>palmata</i> W.	10
<i>Polypodium areolatum</i> W	15	—	<i>pedata</i> L. (<i>Litobrochia</i> Presl.)	10
— <i>aureum</i> L. (Pl. aurea Presl.)	5	—	<i>semipinnata</i> L.	20
— <i>Billardieri</i> R. Br.	6	—	<i>serrulata</i> L. (multifida Poir)	7
— <i>Bouchéanum</i> Kze.	20	—	<i>sulcata</i> Meyer.	20
— <i>brevifolium</i> Lk.	15	—	<i>tremula</i> R. Br. (chrysocarpa	
— <i>caespitosum</i> Lk.	15	—	<i>Lk non Hook. et Grer.</i>)	6
— <i>Cambicum</i> Desv.	6	—	<i>umbrosa</i> R. Br.	1
— <i>colpodes</i> Kze.	20	—	<i>vespertilionis</i> La Bill.	10
— <i>crenatum</i> Sw.	7	—	<i>Scolopendrium Knebsii</i> Kze.	10
— <i>cymatodes</i> Kze.	8	—	<i>Selaginella</i> (<i>Lycopodium apodum</i>	
— <i>divergens</i> Willd. (multifi-			<i>L.</i>) <i>apus</i> Spring. (L. brasi-	
<i>dum</i> Jacq.)	20	—	<i>liense</i> Raddi)	5
— <i>laetum</i> Raddi.	10	—	<i>apotheca</i> Macho?	2
— <i>latipes</i> Langsd. et Fisch.	15	—	<i>caesia arborea</i> hort. (altis-	
— <i>lycopodioides</i> L.	10	—	<i>sima</i> Klotzsch)	1/3-1
* — <i>morbillosum</i> Presl. (<i>Dry-</i>			<i>cordifolia</i> Spring. (<i>Lycopo-</i>	
<i>narina coronans</i>)	1-4	—	<i>dium</i> Desv)	5
— <i>musæifolium</i>	20	—	<i>cuspidata</i> Lk. (L. tamaris-	
<i>nitidum</i> Klfs (Phyllitidis			<i>cinum</i> Lk prius)	5
<i>h. Berol.</i>)	1	—	— var. <i>elongata</i> (Sel.	
— <i>Otites</i> L. (pectinatum h. A. gl.)	10	—	<i>Avilae</i> Kl.)	5
— <i>pennigerum</i> Forst.	10	—	<i>decomposita</i> Spring. (Lyc.	
— <i>Preslianum</i> Spr. (<i>longifolium</i>			<i>brasiliense</i> h. Gall et Belg.)	10
<i>Presl. meniscifolium</i> Lk.			<i>denticulata</i> Lk. (<i>Lycopo-</i>	
<i>Marginaria menisc. Presl.</i>)	10	—	<i>dium</i> L.)	5
— <i>proliferum</i> Klfs. (<i>viviparum</i>			<i>dichrus</i> hort.	1 15
<i>Bevis</i>)	20	—	<i>flabellata</i> Spring	10
— <i>pustulatum</i> Forst.	5	—	<i>erythropus</i> Spring (Lycop	
— <i>repens</i> Sw.	10	—	<i>umbrosum</i> Ch. Lem.)	10
— <i>subtetragonum</i> Lk. (tetra-			<i>Galeottii</i> Spring (suavis Kl.	
<i>gonum</i> Schk.)	10	—	<i>Schottii</i> hort.)	5
— <i>vacillans</i> Lk.	7	—	<i>Helvetica</i> Lk. (radicans Schk.)	5
<i>Pteris arguta</i> Vahl.	10	—	<i>Huegeli</i>	10
— <i>bianrita</i> L.	10	—	<i>inaequalifolia</i> Spring (Ly-	
— <i>chinensis</i> Lodd. (<i>crenata</i> Sw.)	10	—	<i>copodium</i> Hook. et Grer.)	8
* — <i>contracta</i> Lk. (<i>stenophylla</i>			<i>increascentifolia</i> Spring.	1
<i>h. Berol. non Hook. et Grer.</i>)	20	—	<i>laevigata</i> Spring? (Lycop.	
— <i>denticulata</i> Sw. (<i>stenophylla</i>			<i>W. L. Willdenowii</i> Dse.)	20
<i>h. Berol. non Hook. et Grer.</i>)	20	—	<i>lepidophylla</i> Spring?	15
— <i>emergens</i> Lk. (<i>angustata</i> Ag.)	10	—	<i>Martensii</i> Spring (Lyc. fla-	
— <i>felosma</i> J. Sm.	10	—	<i>bellatum</i> Mart. et Gal.)	5

	Fl. Ngr.		Fl. Ngr.
Selaginella paradoxa hort.	1	Selaginella uncinata Spring (caesia hort. L. caesium hort.)	5
— Poeppigiana	10	— variabilis (mutabilis)	20
— serpens Spring (Lyc. serpens Desv.)	5	— viticulosa Kl.	10
— stellata Spring (Lyc. stoloniferum Raddi et sulcatum hort. stellatum Lk.)	5	— Warscewiczii	1
		Stenochlaena scandens J. Sm.	15
		Woodwardia radicans Sw.	15

Ausser dieser Sammlung besitze ich noch an 40 Stämme Baumfarra bis zu 6 Fuss Höhe, welche ich aus Columbiën importirte; es befinden sich darunter mehrere noch nicht eingeführte Arten mit 10 — 16 Fuss langen Wedeln; da sie sich jedoch rasch entwickeln, so werde ich, wenn sie bestimmt sein werden, darüber sowie über andere Columbische Pflanzen das Weitere bekannt machen.

Gesneriaceae et Cyrtandreae.

Durch die Zusammenstellung dieser so nahe verwandten Familien glaube ich den Freunden derselben einen Dienst zu erweisen. Sie blühen leicht und sind eben so leicht zu cultiviren; der noch Unkundige wird aber, und wenn er nur eine davon kennt, bei seiner Wahl sich nicht irren, da sie die nobelsten und dankbarsten Sommerflorblumen sind.

Achimenes.

(Im weitesten Sinne.)

Sie bedürfen kaum einer Anpreisung, da sie schon selbst im kleinsten Gärtchen Eingang finden.

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

3. Diastema gloxiniaeflora Rgl.
(Achim. gloxiniaefl. Forkel) — 5-10
4. Guthnickia mimuliflora Rgl.
(A. atrosanguinea hort.) — 1
5. Locheria hirsuta Rgl. (Achimenes hirsuta Lindl.) — 1
6. — pedunculata Rgl. (Achimenes pedunculata Benth.) — 1
7. Niphaea oblonga Lindl. (Achimenes alba hort.) — 1
1. Scheeria mexicana Sm. (Achimenes Chirita V. Huet., Ach. Scheerii h. German.) — 5

Ist eine der schönsten, dankbarsten Achimenes; sie treibt einen gedrungenen Stengel, verästelt sich zu einer gut geformten Pyramide, aus der köstliche dunkelblaue grosse Glocken denen der Gloxinien ähnlich treiben!

10. Trevirania coccinea W. (Achimenes Pers.) — 1
11. — grandiflora Schiede (Achimenes D. C.) — 2
12. — longiflora Rgl. (Ach. D. C.) — 2
8. Tydaea ocellata Rgl. (Achim. ocellata Hook) — 2
9. — picta Desne. (Achim. picta Benth.) — 2

Varietäten und Hybriden.

71. Jauregia alba grandiflora — 5
 72. — cupreata — —
 73. — gesneriaeflora — 10
 74. — gracilis — 5
 75. — Kransackii — 5
 68. Locheria Ottonis (hybrida?) — 2
 69. — Skinneri grandifl. (hybr.?) — 2
 70. Mandirola picturata (Achim.) — 15
- Die Blumen sind in Form der multiflora gleich; die Färbung ist eine neue eigenthümliche und wird allgemein gerühmt.

à Stück 1 Ngr., 12 Stück 10 Ngr.

13. Trevirania amabilis Rgl.
14. — A. Severin Rgl.
15. — Baumannii fulgens Rgl.
16. — — hirsuta Rgl.
17. — — lilacina Rgl.
18. — — oculata.
19. — Bodmeri Rgl.
20. — Böckmanni Rgl.
21. — — coerulea Rgl.
22. — — hirsuta Rgl.
23. — Boothii Rgl.
24. — — variegata Rgl.
25. — — violacea Rgl.

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

26. *Trevirania* Camille Brozzoni *Rgl.*
 27. — Carl Wohlfahrt *Rgl.*
 28. — Caspar Schinz *Rgl.*
 29. — coccinea excelsa.
 30. — — rosea Beatonii *Rgl.*
 31. — — — formosa *Rgl.*
 32. — — — pulchella.
 33. — — coelestina *Rgl.*
 34. — — cuprea *Rgl.*
 35. — — Escheri *Rgl.*
 36. — — — angustifolia *Rgl.*
 76. — — picta elegans.
 77. — — sanguinea.
 37. — François Cardinaux *Rgl.*
 38. — Freund Moschkowitz *Rgl.*
 39. — — Schwabe *Rgl.*
 40. — Geitneri Ranniger jr.
 41. — Heerii *Rgl.*
 42. — Hillii
 43. — ignea V. Houtte.
 44. — Liebmanni h. Belg.
 45. — lilacina *Rgl.*
 46. — longiflora alba V. Houtte
 (Jauregia Warsz.).
 47. — — candida.
 48. — — ilicifolia V. H.
 49. — — latifolia.
 50. — Louis van Houtte *Rgl.*
 51. — Mackoy *Rgl.*
 52. — Major Füssli *Rgl.*
 53. — Mme. de Parpart *Rgl.*
 54. — — — Rougement *Rgl.*
 55. — — Rendantler *Rgl.*
 56. — Margareta.
 57. — Napoleon Rossi *Rgl.*
 58. — patens Benth.
 59. — picta Rinzii.
 60. — pulchella *Rgl.*
 61. — punctata *Rgl.*
 62. — purpureo-violacea *Rgl.*
 65. — Rendantlerii *Rgl.*
 63. — sanguinea *Rgl.*
 64. — Sir Treherne Thomas *Rgl.*
 66. — Theodor Froebel *Rgl.*
 67. — Wageneri *Rgl.*

<i>Aeschynanthus</i> atrosanguineus	
hort. (discolor Moore)	10
— Boschianus de Vriese	5
— Devonianus hort.	10
— floribundus	20
— grandiflorus Spr. (parasiticus Roxb.)	5

<i>Aeschynanthus</i> Horsfieldii R. Br.	5
— hybr. splendidus	10
— javanicus Hook	8
— Lobbianus Hook	5
— longiflorus Blume	8
— maculatus Lindl.	10
— Paxtoni hort.	8
— pulcher. D. C.	5
— Roxburghii Wall.	5
— speciosus	15
— zebrinus hort. (marmoratus Moore)	5
Sämmtliche <i>Aeschynanthus</i> in Moos gepflanzt, werden oft und schön blühen.	
<i>Alloplectus</i> chrysanthus Pl. et Lind.	20
— dichrous D. C. (Columnnea zebrina hort.)	5
— Pinelianus Ch. Lem.	5
† — Schlimmii Planch. et Lind.	15
— sparsiflorus Mart.	5
— spec.? Columb. ähnelt keinem der bekannten A.	—
† — speciosus Hook (stark)	10
<i>Arctocalyx</i> Endlicherianus Fzl.	20
<i>Besleria</i> campanulata Lind.	5-10
<i>Capanea</i> grandiflora Desne.	10
<i>Centrosolenia</i> monoctenia Schldl.	1
<i>Chirita</i> sinensis Lindl.	5
— — fol. var.	5
— Moonii Hook	10
— Walkeriae Hook	10
<i>Chorysanthera</i> atropurpurea Desne.	10
<i>Columnnea</i> bimaculata Warsz.	10
— elegans	5
— Schiedeana Schldl.	10
— splendens Paxt. (Nematanthus Guilleminianus h. belg. C. grandiflora hort.)	10
<i>Episcea</i> bicolor Hook	10
— melittifolia Mart.	10
<i>Gesneria</i> discolor Lindl. (polyantha D. C.)	k 20
— Gardneriana Hook	10
— Geroldiana K. et B.	k 5
† — Leopoldii Scheide.	k 1 5
— macrostachya Ldl.	k 10
— magnifica Loud.	k 5
— mollis H. B. K.	k 10
— tubiflora Cav.	k 5
— Warscewicziana	15

Gloxinien.

(Im weitesten Sinne.)

à Stück 7 Ngr., à Dtzd. 2 Thlr.

1. *Gloxinia gesnerioides* Ch. L.
2. — *hirsuta* Lindl.
3. — *maculata* L'Her. (*Salisia gloxiniaeflora* Rgl.)
4. — *suaveolens* Dcsn. (*Salisia* Rgl.)

Varietäten und Hybriden.

5. *Bavaria*.
6. *Cartonii* Bot. Reg.
7. *caulescens major* Lindl.
8. — *superba*.
9. *Comtesse Clam* Gallas Josst.
10. — *Therese Thun* Josst.
11. *Dr. Gardner* V. Houtte.
12. *Duc d'Isly* V. Houtte.
13. *Frédéric Lenning* V. Houtte.
14. *General Baudrand* V. Houtte.
15. *Goodii*.
16. *Graf v. Neipperg*.
17. *Herzog George*.
18. *Josstil*.
19. *Leonie* V. Houtte.
20. *Lowii* (Aledelli).
50. *M. Borsig*.
19. *Madame Aglaë* Adanson.
21. — *de Genlis* V. Houtte.
22. — *de Staël* V. Houtte.
23. *Mademoiselle de Sombreuil*.
24. *Marie van Houtte* V. Houtte.
25. *maxima*.
26. *Menziesii* coerulea.
27. *monstrosa* Lartey.
28. *Napoleon* V. Houtte.
29. *P. G. Hoogeveen*.
30. *Professor Pallador*
31. *pulcherrima*.
32. *Richteri*.
33. *rosea superba*.
34. — *grandiflora*.
35. *Saxonia*.
36. *speciosa* varietas.
37. — — *macroph.*
38. *Stanleyana*.
39. *Teichlerii*.
40. *tricolor*.
41. *virginalis*.
42. *Wendlandii*.

Gloxinien mit aufrechtstehenden Blumen.

Es ist erstaunlich, was man in der Hybridisation der Gloxinien erzeugte; sowohl die aufrechtstehenden als nachstehende Auslese sind eine ausgezeichnete Zugabe zum vorstehenden auserlesenen Sortiment.

Rb. Ngr.

43. *adamas oculata* Haake.
44. *alba auriculata* Haake.
45. *Hauptmann Wuthe* Haake.
46. *Mars coeruleus* Haake.
47. *Rex igneus* Haake.
48. *stellata* Haake.
51. *grandis* — 15
52. *lineata* — 15
53. *marmorea* — 15

Auslese neuester Gloxinien.

54. *Agar* — 15
 55. *Don Petro* — 20
 56. *Dr. Reichenbach* — 15
 57. *Duc d'Oporto* — 20
 58. *Etna* — 20
 59. *Madame Légrelle d'Hanis* — 15
 60. *Majestica* — 15
 61. *Novelty* — 15
 62. *Princesse Marie* — 15
 - Heintzia tigrina* Karst. — 20
 - Houttea pardiua* Dcsn. — 5
 - Isoloma hondensis* Dcsne. var. *Wagenerii* Regel k — 7-15
 - *hybr. Decaisneana* k — 15
 - *pictum* Benth. (*Gesneria Hook.*) k — 10
 - *Trianaei* Rgl. 1 —
 - Klugia Notoniana* D. C. (*zeylanica*) — 5
- Bei irgend sorgfältiger Behandlung wird man bald grosse Büsche, bedeckt mit köstlich blauen und weissen Blumen erzielen.
- † *Liebigia speciosa* D. C. (*Trommsdorffia* Bl.) — 15
- Schöner Wuchs, verbunden mit brilliantem Blütenreiz und leichte Cultur machten sie rasch zum allgemeinen Liebling.
- Moussonia elegans* Dcsn. — 5
- Naegelia Zebrina* Rgl. (*Gesneria Part.*) k — 5
- — *grandiflora* k — 5
- — *splendens* k — 10

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
Pentarhaphia cubensis Desv.	10	Sinningia Helli N. E.	7
Rhytidophyllum floribundum Ch.		Streptocarpus Rhexii Lindl.	5
Lem.	10	71. Tydaea gigantea (Achimenes)	10
Sciadocalyx Warszewiczii Rgl.	10	Blüthenfülle u. Farbenpracht zeichnen sie aus.	

Orchideen.

Die Orchideen bilden offenkundig den Gegensatz zu den Farra, denn was ihnen, mit einziger Ausnahme der brillanten Anoectochilus und Goodyera, die Natur an Blätterschmuck entzog, das ist in überschwänglichem Maasse auf deren Blüten gefallen, die nicht nur den Farbenreichtum und die Pracht der Schöpfung bekunden, sondern auch durch die verschiedensten Stellungen: bald hängend, bald emporsteigend, einzeln in gigantischer Grösse, oder zu Hunderten in langen Trauben imponiren; auch ausser dem Genusssinn noch dem Geiste reiche Nahrung durch ihre originellen tausendfältigen Formen geben, die bald einem mit Beute beladenen Adler, bald den brillantesten Schmetterlingen und andern Insecten gleichend, der Phantasie unendlichen Spielraum lassen, und einen bezaubernden, geheimnissvollen Reiz auf jeden Beschauer ausüben. Fragen wir uns: warum finden wir sie noch so selten? so liegt die Antwort nicht fern. Man glaubt, ihre Cultur biete unübersteigliche Schwierigkeiten, es bedürfe besonderer Häuser u. dergl. mehr, was ich wohl für grössere Sammlungen, wie auch für einige Gattungen zugebe, aber keineswegs für die hier mit einem † bezeichneten, welche sich in jedem Warmhäuschen leicht und dankbar cultiviren lassen. Nicht so leicht dürfte man überall eine passende Erde haben. Doch auch dem abzuhelpen, bin ich der Erste, welcher Versuche mit faserigem Torf machte, und die überraschendsten Resultate erzielte. Ich bin nicht nur bereit, meinen geehrten Correspondenten ausführliche Mittheilungen hierüber zu machen, sondern offerire denselben auch solchen Torf in Ziegelform circa 1½ Zoll stark, a 100 excl. Emballage für 15 Ngr. Zerbröckelt und angefeuchtet dient er zu Topf- und Korb-Orchideen, die ihn begierig einstricken. Ganz gelassen ist er ein so guter Boden für Luft-Orchideen, dass viele derselben in kurzer Zeit die Wurzeln nicht nur anhängen, sondern sogar durch den Torf hindurchbohren! Wo hätten wir ein ähnliches Surrogat, wodurch die Cultur der oft zärtlichen Luft-Orchideen bedeutend erleichtert wird, wenn man nämlich weiss, wie wenig Baumrinde aller Art, ja selbst Kork, die Feuchtigkeit, als Hauptbedingniss guten Gedeihens, aufhalten. Im vergangenen Jahr sagte ich: „Die Sache ist neu, aber ich hoffe, sie wird die Feuerprobe der Erfahrung aushalten.“ Heut kaun ich hinzufügen: Torf bewährt sich so ausgezeichnet, dass im vorigen Jahre direct eingeführte O. — darauf gepflanzt, diess Jahr prachtvoll blühten, so dass jetzt meine ganzen Luft-O. auf Torf gepflanzt, oder vielmehr geheftet sind.

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
Acanthophippium bicolor Lindl.		Anoectochilus intermedius hort.	8 —
Ceylon	2 —	† — pictus Lindl. Brasilien	1 15
Acineta Humboldtii Lindl. Venez.	3 —	— setaceus Bl. Java	8 —
— purpurea Rchb. fil. Venez.	4	— xanthophyllus Bl. Java	10 —
— Warszewiczii Lindl. Neu-		Barkeria elegans Kn. et W.	12 —
granada	10	— melanocaulon A. Rich. et G.	
†Aeropera Batemannii hort. (Gon-		Mexico	6 —
gora hort.)	1 —	— spectabilis Lindl. (Epiden-	
† — Loddigesii Lindl. Mexico,		dron Skinneri) Bat. Guatem.	6 —
(Gongora galeata Rchb. fil.) ½-1		†Bifrenaria atropurpurea Lodd	
† — — concolor Lindl. Mex.	1	Brasilien	1 15
† — — fuscata Lindl. Mex.	1	— aureo-fulva Ldl. Brasil	1 15
† — — purpurea Mex.	1	†Bletia floribunda R. Br. Westind.	1 —
† — spec. Mex.	1	† — hyacinthina R. Br. (Bletilla	
Aerides odoratum Lour. (corona-		Rchb. fil.) China	— 15
tum Roxb.) Ostind.	8 —	† — Tankervillae R. Br. (Phajus	
Anguloa Clowesii Lindl. Merida	6 —	grandifolius Lour. Limodo-	
— Ruckerii Lindl. Merida	8 —	rum Tankervillae Ait. China	— 15
Anisopedalum Careyianum Hook		† — Woodfordii Hook. (Phajus	
Nepal	1-2 —	maculatus Lindl.) Ostind.	2 —
†Anoectochilus argenteus hort.		Brassavola Digbyana Lindl. Hon-	
Brasilien	1 15	duras	— —

		Fl. Ngr.			Fl. Ngr.
Brassavola glauca Ldl. Mexico	2	—	Cyclosia maculata Kl. (Mormodes		
Brassia caudata R. Br. Jamaika	1	15	pardina Hook. Coryanthes		
— Keiliana Rchb. fl. (cinna-			Ldl.) Oaxaca	8	—
momea Lind.)	5	—	— — concolor (Mormodes		
— verrucosa Ldl. (Cowani hort.)	2	—	pard. var. unicolor). Mexico	6	—
Burlingtonia candida Lindl. (Ror-			Cynoches chlorochilon Kl. Venez.	5-6	—
driguezia candida Bat.) De-			†Cypripedium barbatum Ldl. Mont		
merara	14	—	Ophyr	2	15
— venusta Lindl. (Rodr. ve-			† — insigne Wall. Silhet	—	20
nusta Rchb. fl.) Brasilien	8	—	— javanicum Reinw. Java	6	—
— rigida Lindl. (Rodr. rigida			† — spectabile Sw. Carolina	—	20
Rchb. fl.) Brasilien	3	—	† — venustum Wall. Silhet	1	15
Calopogon pulchellus R. Br. Nord-			Cyrtochilum flavescens Ldl. (Mil-		
Amerika	—	15	tonia flavescens) Mexico	1	—
Catasetum atratum Ldl. Brasil.	10	—	— leucochilum Planch. (Onci-		
— globiflorum	5	—	dium Bat. Guatemala	2	—
— floribundum Hook. var. gran-			— maculatum Ldl. (Oncidium		
diflorum. Brasilien	5	—	Ldl.) Brasilien	2	—
— Russelianum Lindl. Guatem	2	—	— stellatum Ldl. (Miltonia fla-		
— semiapertum Hook. Brasil.	—	—	vescens Ldl.) Brasilien	1	—
— tridentatum Hook. (macro-			Cyrtopodium Andersoni R. Br.		
carpum Rich.) Brasilien	1	15	Ostindien	2	20
†Cattleya bicolor Lindl. Brasil.	8	—	— punctatum Ldl. Brasilien	4	—
† — citrina Lindl. Mexico	8	—	Starke Originalknollen.		
† — crispa Ldl. (Laelia crispa			— Wilmorei Kn. sehr stark.		
Rchb. fl.) Brasilien	4	—	Demerara	3	—
† — Forbesii Ldl. Brasilien	1	15	— spec. nova. Venezuela	5	—
† — granulosa Ldl. Guatemala	5	—	†Cymbidium aloifol. Sw. China	—	20
† — labiata Ldl. Brasilien	10	—	† — crassifolium Wall. Ostindien	1	—
— — Mossiae Ldl. Venez.	3	—	† — ensifolium Sw. China	—	20
† — Loddigesii Ldl. Brasilien	6	—	† — sinense Willd. China	—	15
— Pinellii hort. (Laelia pu-			† — xiphiifolium Ldl. China	1	—
mila Rchb. fl.) Brasilien	8	—	Dendrobium aggregatum Roxb.		
† — Skinneri Bat. Guatem.	4	—	Ostindien	3	—
Cheirostylis marmorata Lind. (Dos-			— aureum Ldl. Ceylon	6	—
sinia Morr., Anoetochilus			— calceolaria Hook. (moscha-		
Lowii.) Indische Archipel	10-20	—	tum Wall.) Peru	4	—
Chysis bractescens Ldl. Mexico	6	—	— clavatum Wall.	—	—
†Cirrhaea fusco-lutea Hook. (sac-			— cupreum Herb. Ostindien	8	—
cata Lindl.) Brasilien	—	15	— Dalhousianum Paxt. Ostind.	14	—
† — viridi-purpurea Lodd. Bras.	1	—	— Devonianum Paxt. Ostind.	8	—
Coelia macrostachya Ldl. Guatem.	2	—	— fimbriatum Wall. Ostindien	2	—
Coelogyne fimbriata Lindl. China	2	—	— Henshallii Ldl. Java	10	—
Comparettia falcata Poepp. et Endl.			— humile	1	—
Venezuela	6	—	— Kingianum Bidw. Ostind.	10	—
Coryanthes eximia hort. Brasilien	8	—	— macranthum A. Rich. (ma-		
— macrantha Ldl. Venezuela	6	—	crophyllyum Ldl.) Manilla	8	—
— maculata Ldl. Demerara	9	—	— moniliforme Sw. Ostindien	3	—
— — var. Albertinae Kernt.			† — nobile Lindl. China	2	—
Venezuela	8	—	— Paxtoni Ldl. Ostindien	6	—
— — Barkerii	6	—	— Pierardii Roxb. (cucullatum		
— speciosa Hook. Demerara	6	—	R. Br.) Ostindien	1	15
			— pulchellum Rxb. (buxifo-		
			lium) Silhet	1	—

Fl. Nigr.

Fl. Nigr.

<i>Dendrobium pumilum hort.</i> (Sierra Leona)	1	15	<i>Houlletia Brocklehurstiana Ldl.</i> Brasilien	6	—
— <i>sanguinolentum Ldl.</i> Ceylon	6	—	— <i>vittata Ldl.</i> Guyana	12	—
† — <i>speciosum Sm.</i> Neuhol.	1	15	<i>Huntleya marginata Ldl.</i> (Warscew. <i>marginata Rchb. fil.</i>) Neugranada	8	—
— <i>tortile h. Belg.</i> Ostindien	8	—	<i>Laelia acuminata Lind.</i> Neugran.	4	—
† <i>Epidendrum adenocarpum La</i> <i>llav.</i> Mexico	5	—	— <i>anceps Ldl.</i> Mexico	2	15
† — <i>aurantiacum Bat.</i> Guat.	4	—	— — <i>superba</i>	4	—
† — <i>ciliare L.</i> Westindien	1	—	— <i>aurantiaca Hort.</i> Mexico	5	—
† — — <i>var. major hort.</i> Westindien	1	—	— <i>spec.</i>	2	—
† — <i>cinnabarinum Salz.</i> Pernambuco	2	—	— <i>superbiens Ldl.</i> Guatemala	8	—
† — <i>cochleatum Ldl.</i> Jam.	1½-1	—	<i>Leptotes bicolor Ldl.</i> Brasil.	2	—
† — — <i>majus.</i> Mexico	1	—	<i>Lockhartia parthenocomos Rchb. fil. var. purpurata.</i> Caracas	5	—
— <i>cochlidium Ldl.</i> (pulcherrimum <i>Kltz.</i>) Columb.	5	—	† <i>Lycaste biseriata (brevispatha Kl.)</i> Columbien	5	—
Von diesem köstlichen E. besitze ich grosse Originalbüsche von 10—20 Thlr.			† — <i>Deppei Ldl.</i> Mexico	1	—
† — <i>elongatum Jacq.</i> Neugran.	—	20	† — — <i>varietas</i>	2	—
— <i>heterodoxum Rchb. fil.</i> Columbia	5	—	— <i>gigantea Ldl.</i> (Heynderick-sii) Caracas	2-4	—
† — <i>macrochilum Ldl.</i> Mexico	2	—	† — <i>macrophylla Ldl.</i> Columb.	2	—
† — — <i>roseum Hook.</i> Guat.	5	—	† — <i>picturata</i>	8	—
† — <i>nutans Sw.</i> Westindien	2	—	† — <i>Skinneri Ldl.</i> Guatemala	5	—
† — <i>phoeniceum Ldl.</i> (vanillosimum <i>Ch. Lem.</i>) Cuba	4	—	† — — <i>latimaculata</i>	5	—
† — <i>selligerum Bat.</i> Guat.	1	15	<i>Masdevallia fenestrata Ldl.</i> Bras.	1	—
— <i>Skinneri Bat.</i> (E. <i>Fuchsii Rgl.</i>)	5	—	† <i>Maxillaria aromatica Hook.</i> (Lycaste <i>Ldl.</i>) Mexico	1½-1	—
— <i>sphaerobulbon.</i> Guat. ?	2	—	† — <i>atro-rubens.</i> Südamerika	1	—
† — <i>tigrinum Ldl.</i> Neugranada	4	—	† — <i>Barringtoniae Lodd.</i> Westindien	2	—
— <i>tovarense Rchb. fil.</i> Venez.	10	—	† — <i>Colleyi Bat.</i> Mexico	2	—
<i>Eria floribunda Ldl.</i> Singapore	1	—	† — <i>foveata Ldl.</i> (Xylobium) Vnz.	1	—
† — <i>stellata Ldl.</i> Ostindien	—	15	— <i>guareimensis var. purpurea vinosa Rchb. fil.</i> Columb.	2-4	—
† <i>Eulophia streptopetala Ldl.</i> Cap	3	—	† — <i>Harrisoniae Ldl.</i> (Bifrenaria <i>Harr. Rchb. fil.</i>) Brasilien	1	10
<i>Gomezia planifolia Kltzsch. et Rchb. fil.</i> Columb.	4	—	† — <i>leuchochila Hffg.</i>	2	—
† <i>Gongora atropurpurea Hook.</i> Demerara	1	15	† — <i>Kreysigii.</i> Guatemala	2	—
† — — <i>major hort.</i>	1	15	— <i>pallidiflora Hook.</i>	2	—
† — — <i>picta hort.</i>	1	15	† — <i>Parkerii Hook.</i> Demer.	1	—
† — <i>buffonia Ldl.</i> Brasilien	1	20	† — <i>picta Hook.</i> Brasilien	1	—
† — <i>leucochila Ch. L.</i> Chiapas	2	—	— — <i>concolor (M. porrecta hort.)</i>	2	—
† — <i>maculata Ldl.</i> Guyana	1	15	† — <i>Rollisoni Ldl.</i> (Promenaea <i>Ldl.</i>) Brasilien	2	—
† — — <i>alba.</i> Guyana	1	15	† — <i>stapelioides Ldl.</i> (Promenaea <i>Ldl.</i>) Brasilien	1	15
† — — <i>blanda Rchb. fil.</i> Col.	2-4	—	† — <i>tetragona Ldl.</i> Brasilien	1	15
† — — <i>pallida.</i> Guyana	1	15	† — <i>triangularis</i>	2	—
— — <i>quinquenensis.</i> Col.	2-4	—	† — <i>variabilis Bat. var. unipunctata Ldl.</i> Vera Cruz	1	—
† — <i>odoratissima Ch. Lem.</i> Col.	1	15	† — <i>Wageneriana Rchb. fil.</i> (Xylobium) Venezuela	2	—
† <i>Goodyera discolor Ker.</i> (Heemaria <i>Ldl.</i>) Brasilien	1⅓-2	—			
† — <i>pubescens.</i> Brasilien	2	—			

<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
† <i>Maxillaria Warreana</i> Lodd. (Warrea tricolor Ldl.) Brasilien	3 —	<i>Pleione maculata</i> Ldl. (Coelogyne maculata Ldl.) Ostindien . — —
<i>Megaclinium falcatum</i> Ldl. (Sierra Leona)	— 15	— <i>Wallichiana</i> Ldl. (Coelogyne Ldl.) Beng. — —
† <i>Miltonia candida</i> Ldl. Brasilien	8 —	<i>Ponera punctulata</i> Rchb. fl. Ven. 2-4 —
— <i>Clowesiana</i> Ldl. Brasilien	6 —	<i>Renanthera coccinea</i> Lour. China 2-4 —
† — <i>spectabilis</i> Ldl. Brasilien	5 —	† <i>Restrepia elegans</i> Karst. (punctulata Ldl.) Merida 4 —
<i>Myanthes barbatus</i> Ldl. Demer.	5 —	† — <i>vittata</i> Ldl. Caracas . . . 2 20
— <i>spinosus</i> Hook. Brasilien	10 —	<i>Rodriguezia Barkeri</i> Hook. (Gomezia) Brasilien 1 15
— <i>trifidus</i> Hook. Brasilien	3 —	— <i>macrostachya</i> Ldl. Süd. 2 —
† <i>Neottia speciosa</i> Jacq. (Stenorhynchus speciosus Rich.) Columbian	2 —	† <i>Sarcanthus teretifolius</i> Ldl. China 2 —
<i>Octomeria graminifolia</i> R. Br. Antillen	1 —	<i>Schomburgkia crispa</i> Ldl. Demer. 3 —
† <i>Odontoglossum citrosmum</i> Ldl. Mexico	2 20	— <i>marginata</i> Ldl. Surinam . . 7 —
† — <i>grande</i> Ldl. Guatem. . . . 2 20		— <i>tibicinis</i> Ldl. Mexico . . . 5 —
† — <i>Insleayi</i> Lindl. Mexico . . . 5 —		† — <i>undulata</i> . Venezuela . . . 3-7 —
† — <i>pulchellum</i> Bat. Guatem. . . 3 —		<i>Scuticaria Stelii</i> Ldl. (Maxillaria) Guyana 12 —
<i>Oncidium altissimum</i> Sw. Jam. . . 1 15		† <i>Sobralia decora</i> Bat. Guatem. . 4 —
— <i>ampliatum majus</i> Ldl. Guatemala 1½-3 —		† — <i>Lilliastrum</i> Ldl. Guyana 5-10 —
— <i>Baueri</i> Ldl. Panama 1 10		† — <i>macrantha</i> Ldl. Mexico . 2-4 —
— <i>Boothianum</i> Rchb. fl. Ven. . . 10 —		† — <i>spec. de Moritz</i> . Caracas 10 —
— <i>carthagenense</i> Sw. Westind. . 1 10		<i>Sophronitis grandiflora</i> Ldl. Bras. 8 —
— <i>Cavendishianum</i> Bat. (pachyphyllum Hook.) Mexico . 3 —		— <i>isopetala</i> Hffg. Brasilien . . 4 —
— <i>Cebolleta</i> Sw. (juncifolium Ldl.) Columbian 1 —		† <i>Stanhopea aurea</i> Lodd. (Wardi Lood. var.) Caracas . . . 3 —
† — <i>ciliatum</i> Ldl. Brasil. 4 —		† — <i>Bucephalus</i> Ldl. Ecuador . 4 —
† — <i>divaricatum</i> Ldl. Brasil. . . 2 20		† — <i>Cavendishii</i> Ldl. (Devonensis Ldl.) Peru 4 —
† — <i>flexuosum</i> Sims. Brasil. . . . 1 15		† — <i>eburnea</i> Ldl. Süd. 1-2 —
— <i>Lanceanum</i> Ldl. Guyana 8 —		† — <i>grandiflora</i> Ldl. Trinidad . 1 —
— — <i>elegans</i> 6 —		† — <i>graveolens</i> Ldl. Guatemala . 4 —
— <i>luridum</i> Ldl. Jamaika 4 —		† — <i>guttulata</i> Ldl. Guatemala . 3 —
— — <i>guttatum</i> (roseum) Jamaika 4 —		† — <i>insignis</i> Frost. Brasilien . . 1 —
† — <i>Papilio</i> Ldl. Venezuela . . . 1-3 —		† — — <i>major</i> . Brasilien . . . 3 —
† — — <i>var. major hort.</i> Venezuela 2-4 —		† — — <i>speciosa</i> . Brasilien . . 1 15
† — <i>Pinelianum</i> Rich. (Batemannianum Parm.) Brasil. . . 2 —		† — — <i>punctatissima</i> . Bras. . 2 —
† — <i>sphacelatum</i> Ldl. Mexico . . 1-6 —		† — <i>Jenischiana</i> Rchb. fl. . . . 7 —
— <i>unguiculatum</i> Ldl. 8 —		† — <i>Martiana</i> Ldl. Mexico . . . 5 —
<i>Ornithidium coccineum</i> Salisb. Westindien 1 —		† — <i>oculata</i> Ldl. Mexico . . . 1-2 —
— <i>Sophronitis</i> Rchb. fl. Ven. . . 5 —		† — — <i>Barkeriana</i> 4 —
† <i>Peristeria Barkerii</i> Bat. (Acineta Ldl.) Mexico 3 —		† — — <i>hypochilio violaceo purpureo</i> 3 —
— <i>elata</i> Hook. Columbia 2 —		† — — <i>pallida</i> 2 —
— <i>pendula</i> Hook. Demer. 3 —		† — — <i>punctatissima</i> 3 —
† <i>Phalaenopsis grandiflora</i> Ldl. Java		† — <i>pardina</i> 6 —
		† — <i>quadricornis</i> Ldl. Columbia 5 —
		† — <i>tigrina</i> Bat. Mexico . . . 2-4 —
		† — — <i>latimaculata hort. V. Houste.</i> Mexico 4 —
		† — — <i>nigro-purpurea</i> 5 —
		† — — <i>superba h. Belg.</i> Mex. . 4 —
		† — <i>saccata</i> Bat. Guatem. . . . 2 —

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
† <i>Stanhopea venusta hort.</i> Brasil.	4	—	<i>Vanda Roxburghii R. Br.</i> Ost-
† — <i>Wardii Lodd.</i> Caracas	1-3	—	indien
<i>Thunia alba Rehb. fl.</i> (Phajus Ldl.)		—	teres Ldl. Ostindien
Ostindien	2	—	† <i>Vanilla planifolia Andr.</i> Mex.
<i>Trichopilia candida</i>	5	—	Warrea cyanea Ldl. Caracas
— <i>coccinea Warsz.</i> (marginata		—	<i>Xylobium squalens Ldl.</i> Brasil
<i>Henfrey</i>) Columbien	8	—	† <i>Zygopetalum crinitum Lodd.</i>
— <i>tortilis Ldl.</i> Mexico	1	15	Brasilien
<i>Trigonidium Egertonianum Bat.</i>		—	† — — <i>coeruleum.</i> Brasil.
Honduras	2	—	† — <i>intermedium Lodd.</i> Brasil.
— <i>ringens</i>	5	—	† — <i>Makayi Hook.</i> Brasil.
<i>Uropodium Lindenii Ldl.</i> Col.	25-40	—	† — — <i>striatum</i>
Durchgewurzelte Originalpflanzen.		—	† — <i>maxillare Lodd.</i> Brasil.
<i>Vanda coerulea Griff.</i> Silhet	—	—	† — <i>stenochilum Lodd.</i> Brasil.
— <i>concolor Blume</i>	—	—	† — <i>velutinum Hffg.</i> Brasil.

Palmae, Cycadeae, Pandaneae et Cyclanthaeae.

Selbst wer sie nicht gesehen, diese Königinnen der Pflanzenwelt, der hat vom Ruhme ihrer Schönheit und Nutzbarkeit — wenigstens gelesen: Sie sind in ihrem Vaterlande das Zeichen der Freude — des Sieges — des Friedens — aber auch die Universalquelle alles Nützlichen, denn sie liefern oft ganzen Volksstämmen Kleidung, Wohnung, Speise, Trank, Fahrzeuge, Waffen, kurz Alles, was sie zu ihrer Existenz bedürfen, und bilden somit den würdigsten Vorläufer zur nächsten Gruppe. Bei der verschiedensten Benennung, welche für gleiche Arten in verschiedenen Gärten gebraucht wird, legte ich bei deren Bearbeitung den Index Palmarum von Wendland zu Grunde, wonach die Namen der Gärten angeführt werden, in welchen der vorgestellte Name unter einem anderen geführt wird.

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
<i>Acrocomia sclerocarpa Mart.</i> (Geonoma Pohlina h. v. Houtte)		—	* <i>Carludovica Plumierii Kth.</i> (palmaefolia h. Lodd. plicata h. Berol.)
sehr stark	25	—	4
<i>Areca rubra Bory</i> (Euterpe globosa h. Berol. h. Lodd. E. pisifera h. Gand.)	10-60	—	* <i>Ceroxylon Andicola H. et B.</i> (Iriarte Spreng.)
Die grosse Pflanze ist von ausgez. Ueppigkeit.		—	10
<i>Arenga saccharifera La Bill.</i> sehr stark	50	—	<i>Chamaedorea elegans Mart.</i> (Ch. Lindeniana h. Parment. Ch. Martiniana h. Parm.)
<i>Attalea excelsa Mart.</i> (Cocos longifolia h. Parment. C. Urucuru h. Linden)	8	—	5-20
— <i>speciosa Mart.</i> , dreijährige Samenpflanzen	6	—	— <i>geonomaeformis Herm. Wendl.</i>
<i>Bactris Macanilla hort.</i> (? Cocos aculeata h. Berol.)	10	—	3
— <i>minax Miq.</i>	12	—	— <i>lunata. Liebm.</i>
<i>Brahea dulcis Mart.</i> (Corypha frigida h. Lodd.) stark	50	—	3
<i>Calamus micranthus h. Bog.</i>	5	10	— <i>oblongata. Mart.</i> Morenia Herm. Wendl.
<i>Caryota urens L.</i>	10	60	3
Die grosse Pflanze ist ziemlich 20 Fuss hoch, mit ihren Wedeln.		—	— <i>Schiedeana Mart.</i> (Kunthia xalapensis Otto et Dietr. (Ch. gracilis h. Leodien. speciosa h. Berol.) stark
— <i>propinqua Blume.</i>	8	—	6
<i>Carludovica humilis h. Berol.</i>	6	—	<i>Chamaerops excelsa Thbg.</i> (Ch. chinensis h. Makoy Martiana h. Makoy)
* — <i>latifolia Rz. et Pav.</i>	2	—	3
* — <i>palmata Rz. et Pav.</i>	1-10	—	— <i>humilis L.</i> (Ch. conduplicata h. Gand) stark
		—	2-15
		—	— <i>Palmetto Michx.</i>
		—	5
		—	<i>Cocos flexuosa Mart.</i> sehr stark
		—	40
		—	— <i>lapidea Gaert.</i> (Diplothemium caudescens h. Berol.)
		—	10
		—	— <i>nucifera L.</i>
		—	12
		—	— <i>oleracea Mart.</i>
		—	10

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

- Corypha Gebanga Blume* (C. macrophylla *h. Arenberg*) . 15-25 —
- Cycas circinalis L.* 60 —
Ein Stamm von circa 4 Fuss Höhe.
Ausserdem besitze ich einen wahren
Riesenstamm, der seines Gleichen suchen
dürfte, unten hat derselbe ziemlich 2 Ellen
Umfang und eine Stammhöhe von nahe
8 Fuss.
- *inermis Lour.* 10 —
- *revoluta Thbg.* (Sagopalme) 1-200 —
- — *var h. Herrenhaus* . 15 —
- Cyclanthus cristatus Kl.* . . . 1-10 —
- *Plumieri Poit.* (angustifolius
h. Berol. h. Amstelod Carlu-
dovica angustifolia h. Lodd.) 5 —
- Daemonorhops latispinus h. Amst.*
(Calamus) — —
- *viminalis h. Amst.* (Calamus) 6-15 —
- Diplothemium maritimum Mart.*
D. littorale h. Parm. Cocos
Chirita Galeotti 10 —
- Drymophloeus Zippelii Hasch.* (*h.*
Lips.) 12 —
- Elaeis spec.? Columb.* 80 —
Originalstämme von 6—8 Fuss Höhe.
- Encephalartos Caffr Lehm.* . . . 100 —
Eine Prachtpflanze mit fast kugelrun-
dem Stamme.
- *horridus Lehm.* (*Zamia Jacq.*)
sehr stark 25 —
- Freycinetia nitida* 15 —
- Geonoma pinnatifrons? Willd.* . 3 —
- Iriartea praemorsa Kl.* 100 —
Originalstamm von 8 Fuss Höhe.
- Jubaea spectabilis H. et Kth.* (Co-
cos chilensis Mol.) stark . 6 —
- Licuala elegans Bl.* 5 —
- Livistonia chinensis Mart.* (*Latania*
Jacq. h. Berol. h. Bruxell.
Lat. borbonica Lam. Livist.
mauritiana Wall. Laribus
chinensis Bl. Laribus sub-
globosus hh. mult Batar. et
Belg. 5-300 —
- Drei dieser Prachtpflanzen stehen auf
Pfeilern und indem sie sich mit ihren
Wedeln gegenseitig berühren, bedecken
sie dennoch einen Längenraum von nahe
an 44 Fuss.
- Malortiea gracilis Herm. Wendl.*
(*Chamaedorea fenestrata h.*
Parm. Chamaer. fenestrata
h. Amstel. Geonoma fene-
strata h. Amstel.) 8 —
- Oenocarpus utilis Kl.* (Weinpalme) 8-80 —
Dreijährige Sämlinge und Stämme bis
zu 8 Fuss Höhe.
- Oreodoxa regia Kth.*, stark . . 10-60 —
- Pandanus amaryllidifolius Roxb.*
(*P. moschatus h. Berol.* . 1-6 —
— *javanicus fol. var.* . . . 4-6 —
— *pygmaeus Th.* (*P. gramin-*
ifolius hh. Germ., Batav.,
Belg., Gall. et Angl. Foullyoya
grm. h. Paris. Freycinetia
grm. hort.; leucacantha
h. Amst.) 1/2-1 —
— *reflexus Lodd., Desf.* sehr
stark — —
— *utilis Bory* (*P. spiralis h.*
Amst.), sehr stark . . . — —
— *viridis* — —
- Phoenix dactylifera L.* (Dattel-
palme) sehr stark 3-10 —
— *farinifera Roxb.* (*Elate syl-*
vestris h. Paris? P. leonen-
sis h. Leod. P. pygmaeus
h. Berol.) 4-30 —
- Phytelephas macrocarpa Rz. et P.* — —
- Plectocomia elongata Mart.* (Cala-
mus maximus Rein. Zalacca
Assamica h. Decker. h. Mak.) 10-100 —
Mit ihren Wedeln erreicht die grössere
eine Höhe von 20 Fuss.
- Ptychosperma appendiculata* . . 20 —
- Rhapis flabelliformis Ait.* . . . 1/2-8 —
- Sabal Adansoni Guerns* (*Cory-*
pha minor Murr. C. pumila
Wall. Sabal pumila Pers.,
h. Houtt S. minor. h. i. pav.
Potsd.) 1-3 —
— *Blackbourniana hort.* (*S.*
glaucescens h. Paris? S.
graminifolia h. i. pav. Potsd.) 200 —
Ausgezeichnet schön, eine wahre Pracht-
pflanze.
- Stachyophorbe Deckeriana Kl.* . 5 —
- Syagrus botryophora Mart.* (Cocos
Mart. Attalea grandis h. Par-
ment. Cocos botr. h. Amst.
h. Lodd. C. fernambucana
h. Makoy? h. Houtt.?) sehr
stark 10 —
- Trithrinax mauritiaeformis hort.* 5 —
- Wallichia caryotoides Roxb.* (*Ha-*
rina Hamilt.) 80 —
Ein köstliches Exemplar und äusserst
nobil an Form und Färbung.
- *porphyrocarpa Mart.* (*Ca-*
ryota humilis Reinw. Ora-
nia Bl. Orania regalis Bl.
Wallichia Oran. Bl. Orania
porphyrocarpa h. i. pav.

	<i>Fl. Nigr.</i>		<i>Fl. Nigr.</i>
<i>Potsd. O. regalis h. Berol.</i>		<i>Zamia media W.</i>	10 —
<i>h. Amstel. h. Gand. h. Paris.</i>		— <i>muricata W. (Z. spinosa</i>	
<i>Saguerus Langkal. h. Amst.</i>	6 —	<i>h. Parment. ?), stark</i>	5-15 —

Auch von Palmen besitze ich noch mehrere Columbische Arten, die noch nicht bestimmt sind; sobald sie sich ausgebildet haben — darüber Näheres!

Pflanzen, welche zu officinellen u. technischen Zwecken verwendet werden, sowie tropische Fruchtbäume.

Das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden, ist der Wahlspruch der Zeit. Dass er auch in der Wahl seiner Lieblinge des Pflanzenreichs anwendbar, bestätigt die nachstehende Gruppe; und es wird nicht mehr allein Vergnügens- und Luxussache sein, die Kinder der Tropenwelt zu pflegen, wenn man gleichzeitig aus dieser Abtheilung wählt, die des Lehrreichen so Vieles bietet.

Bemerkung. Alle Pflanzen mit vorgesetztem k gehören ins Kalthaus, während das hinten stehende k — wie überall — Knollengewächs bedeutet.

	<i>Fl. Nigr.</i>		<i>Fl. Nigr.</i>
<i>Adansonia digitata L. (Affenbrod- baum, Baobab.)</i>	— —	<i>Catha edulis Forsk. (Fruchtbaum)</i>	— 10
<i>Amomum Cardamomum L. (Kar- damom)</i>	— 5	<i>Cedrela odorata L. (Bastardceder)</i>	— —
<i>Amyris sylvatica Jacq. (Waldbal- sammyrthe)</i>	— 20	<i>Ceratonia Siliqua L. (Johannis- brodbaum)</i>	— 5
<i>Anona Humboldtii (Flaschenbaum)</i>	6 —	<i>Cinchona Calisaya Weddel (Königs- Chinarinde)</i>	— —
— <i>muricata L.</i>	— 20	— <i>pubescens Vahl</i>	2 —
<i>Argania Sideroxylon Schourb. (Eisenholz, Argam)</i>	— 20	<i>Coffea arabica L. (Mokka hort.)</i>	1/2-5 —
<i>Artocarpus incisa L. fl. (Brod- baum) Samenpflanzen</i>	4 —	Hiervon besitze ich ausgezeichnet kräf- tige Samenpflanzen, die zum ersten Preis notirt werden.	
— <i>rigida Blume</i>	5 —	— <i>mauritiana Lam.</i>	1 —
<i>Bambusa arundinacea Retz. (Bam- busrohr)</i>	1 —	— <i>opulina Forst. (Pavetta)</i>	— 20
— <i>aurea</i>	1 —	<i>Curcuma fusca (Gelbwurz)</i>	k — 10
— <i>nigra Lodd.</i>	2 —	— <i>longa L.</i>	k — 10
<i>Bixa Orellana L. (Orleanbaum)</i>	— 10-20	— <i>rubricaulis hort.</i>	k — 20
<i>Boehmeria utilis</i>	— 20	— <i>Zedoaria Rosc. (Amomum Zerumbet. Kön.) Zittwer- wurzel)</i>	k — 10
Neueste Flachspflanze, die man überall empfohlen findet.		<i>Dioscorea Batatas Desne.</i>	1/2-1 —
<i>Bombax Ceiba L.</i>	1 —	Sie wird als Ersatzmittel der Kartoffeln empfohlen; ich baute von Knöllchen, in der Grösse von Kirschkernen — schon ansehnliche Knollen.	
Westindische Seidenpflanze.		<i>Dracaena Draco L. (Drachenblut- baum) sehr stark</i>	10 —
<i>Brucea antidysenterica Mill. (fer- ruginea L'Her.) (falsche An- gustura)</i>	— —	k <i>Drymis Winteri Forst. (Gewürz- rinde)</i>	1 —
<i>Canella alba Murr. (Wintera Ca- nella L.) (Weisser Zimmt- oder Canellbaum)</i>	6 —	<i>Eugenia Jambosa L. (Jambusen- baum)</i>	1-3 —
<i>Capparis ferruginea L. (Eine Sorte Kapperstrauch)</i>	— 20	<i>Ficus elastica Roxb. (Gummibaum)</i>	1/3-10 —
— <i>flexuosa Bl. (cynophallo- phora Mill.)</i>	— 20	<i>Galactodendron utile H. B. K.</i>	4 —
<i>Caryophyllus aromaticus L. (Ge- würznelke)</i>	— —	Dieser Kuh- oder besser Milchbaum ist einer der merkwürdigsten Nutzbäume Südamerikas, denn wie der Name an- deutet, liefert derselbe, gleich unseren Kühen, trinkbare Milch; und in der That, die Indianer benutzen ihn in dieser Ei- genschaft; sie zapfen den Baum an und holen sich täglich die nöthigen Portionen	
k <i>Cassia lanceolata Forsk. (Cassia Senna L. var. alba) (Sennes- blätter)</i>	— 10		

Ab. Ngr.

Ab. Ngr.

Milch. Die Pflanze ist aber so selten, dass sie fast aus allen Catalogen verschwunden ist. Ich verdanke meinen beiden unermüdeten Reisenden in Columbien keimfähigen Samen und kann meine kräftigen Samenpflanzen zu nebenstehendem Preis anstellen.

Garcinia Mangostana L. (Mangostane)	—	—
Guajacum arboreum H. B. Kth.		
(Guajakholz)	3	—
— officinale L.	5	—
Hibiscus Abelmoschus L. (Bisambisch, Moschuskörner)	—	10
— esculentus S. (geniessbarer Eibisch)	—	5
Hymenaea Courbaril L. (Heuschreckenbaum) Columb.	5	—
Liefert das Animé-Gummi.		
Ilex paraguayensis Lam. var. angustifolia (Paraguaythee)	—	10-20
k Illicium anisatum L. (Sternanis)	—	10
— religiosum Sieb. et Zucc.	—	15
Inocarpus edulis Forst. (geniessbare Fasernuss)	—	—
Kämpferia Galanga L. (Galgantwurzel)	k	— 10-20
Lagetta Lintearia Lam. (Spitzenbaum)	1	—
k Laurus Camphora L. (Camphora officinarum Bauh.) (Kampherbaum)	—	15
k — Cassia Roxb. (Cinnamomum albiflorum N. E.) (Zimmetcassie)	—	1/3-1
— Cinnamomum N. E. (Cinnamomum zeylanicum Blume. C. verum Sw.) (Aechter Zimmet)	1, 1 1/2-4	—
Die jüngeren sind stämmige, 3jährige Samenpflanzen.		
k — nobilis L. (Lorbeerbaum)	—	10-20
Limonia spectabilis (Limonie)	1/3-1	—
Lucuma deliciosa Plch. et Lind.	—	—
Mammea americana L. (Mommey)	2-5	—
Kräftige Samenpflanzen.		
Mangifera indica L. (domestica G.) (Mangobaum)	2-4	—
Kräftige Samenpflanzen.		
Melicocca bijuga L. (Honigbeere)	2-4	—
Micania Guaco Humb. (Guako)	r	— 20
Wird neuerdings als ausgezeichnetes Präservativ gegen die Cholera empfohlen.		
*Musa Cavendishii Hook., Paxt.		
(Banane, Pisang, Paradiesfeige)	1/2-6	—

*Musa Dacca Mak.	1/2-6	—
* — rosacea Jacq.	1-3	—
* — Zebrina H. van Houtte	6	—
Myginda uragoga Jacq.	—	—
Myristica Horsfieldii Sp. (Horsfieldia odorata W.) (Eine Art Muscatnuss)	—	15
Myrtus Pimenta L. (Eugenia D. C.) Nelkenpfeffer	1/2-1	—
Persea gratissima Gaert. (Laurus Persea L.) (Avogadobaum)	3	—
— macrocarpa	—	—
Piper Betel L. (Betelpfeffer)	1	—
— nigrum L. (schwarz. Pf.)	—	10-20
Pogostemon Patschouli Pelod.	—	5
k Prunus Laurocerasus L. (Kirschlorbeer)	—	5
Psidium Cattleianum Sab. (Guajavabaum)	k	— 10
— ferrugineum Presl.	—	10
— montanum Sw.	—	10
— obovatum Mart.	—	10
Quassia amara L. (Bitterholz)	—	—
Saccharum officinarum L. (Zuckerrohr)	1/2-2	—
— violaceum Juss.	1	—
Wachsen ausgezeichnet im Wasser.		
Sapindus Saponaria L. (Seifenbaum)	1-2	—
Nette Samenpflanzen.		
Simaba Cedron (Cedronsamen)	—	—
Smilax Sarsaparilla L. (Sarsaparille)	2	—
Strychnos Curare Cat. Lind. (Wurara Giftbaum)	r 1-2	—
Wird neuerdings wieder als die am stärksten wirkende Giftpflanze erwähnt. Die darüber gelesene Beschreibung stimmt mit meiner Pflanze überein.		
Swietenia Mahagony L. (Mahagonybaum)	—	—
Tamarindus indica L. (Tamarinde)	1/2-1	—
Theobroma Cacao L. (Cacaobaum)	8	—
Ist in kräftigen Stecklingen abgebar.		
— montana hort. belg. (Bergcacao)	—	—
k Thea assamica hort. Angl. (Assam Thee)	1	10
k — Bohea L. (schwarzer Thee)?	—	15
k — — laxa Ait.	—	15
k — viridis L. (grüner Thee)	—	15
Vanilla planifolia Andr. (Vanille)	1/2-1	—
Zingiber Cassumunar Roxb.		
(Ingwer)	k	— 10
— officinale Rosc.	k	— 10

Plantae aquaticae.*Wasserpflanzen.*

Nun haben auch unsere Bassins ihren schönen Schmuck erhalten; sie sind zu klein, man erweitert sie aller Orten, seit man sich von der grossen Dankbarkeit, der so lange und unverdient zurückgesetzten Wasserpflanzen überzeuge. Wer im vergangenen Sommer mein grosses Bassin im Freien sah, dem wird es noch eine freundliche Erinnerung sein; denn selbst die sonst so verzärtelten Nelumbien sind darin heimisch, und während 6 Monaten bedeckte sich das Bassin mit den schönsten Blüten, in weiss, blau, roth, gelb, Veilchenduft ringsum verbreitend.

	<i>Fl. Ngr.</i>		<i>Fl. Ngr.</i>
† <i>Arum</i> div. spec. v. <i>Aroideae</i>	— —	<i>Nymphaea Kosteletzkyi Palliardi</i>	— 10
† <i>Caladium</i> et <i>Colocasia</i> desgl.	— —	— <i>Lotus L.</i>	1 —
† <i>Ceratopteris thalictroides Brogn.</i>	— 10	— — var. <i>major Lehm. (N.</i>	
<i>Cyperus alternifolius L.</i>	— 15	— <i>dentata Planch. non Thonn.,</i>	
— <i>pungens h. Berol. (textilis</i>		— <i>N. Ortgiesii Planch.)</i>	1 —
— <i>Thbg.)</i>	1/2-1 —	— <i>odorata Ait.</i>	— 20
<i>Euryale ferox Salisb.</i>	2 —	— — <i>grandiflora</i>	— 20
— — 1 Samen-Korn	— 10	— <i>Ortgiesiano rubra Planch.</i>	
<i>Hydrochlaeis Plumieri (Limno-</i>		— <i>starke Knollen!.</i>	1/2-2 —
— <i>charis Rich.)</i>	— 20	— <i>poecila Lehm. cyanea hort.</i>	— 10
<i>Iris Pseudacorus L.</i>	— 5	— <i>scutifolia D. C. (capensis)</i>	— 15
<i>Limncharis Humboldtii Rich.</i>	— 5-15	— <i>semiaperta Klinggr.</i>	— 20
<i>Nelumbium</i> Count of Thun <i>h.</i>		— <i>stellata W.</i>	— 10
— <i>Tetschen.</i>	5 —	— <i>versicolor Roxb.</i>	— 15
— <i>flavescens h. Tetschen</i>	3-10 —	† <i>Papyrus antiquorum Lk. (Cyperus</i>	
— <i>luteum W. (codophyllum</i>		— <i>Papyrus L.)</i>	1 10
— <i>Rafin)</i>	3 —	† <i>Philodendron s. Aroideae</i>	— —
— <i>mutabile hybridum</i>	8 —	<i>Pistia occidentalis Bl. (stratiotes</i>	
— <i>speciosum v? caspium D C.</i>	5 —	— <i>hort. Zala asiatica L.)</i>	— 5-10
— — <i>roseum</i>	3 —	<i>Pontederia cordata L.</i>	— 10
— — <i>pekingense fl. albo h.</i>		— <i>crassipes Mart. (Eichhornia</i>	
— <i>Tetschen</i>	3 —	— <i>speciosa Kth.)</i>	— 10
<i>Nuphar luteum Sm.</i>	— 5	† <i>Pothos v. Aroideae</i>	— —
<i>Nymphaea alba L.</i>	— 5	† <i>Saururus cernuus L.</i>	— 5-10
— <i>biradiata Sommerauer</i>	— 10	<i>Thalia dealbata L.</i>	— 10
— <i>cyanea Rxb.</i>	— 10	<i>Vallisneria spiralis L. fem.</i>	— 5
— <i>gigantea Hook. Samenpflan-</i>		<i>Victoria regia Ldl.</i>	6 —
— <i>zen vom Herbst</i>	3 —	— <i>Die mit † bezeichneten dürfen nur bis</i>	
— <i>Knollenpflanzen</i>	4-10 —	— <i>an den Rand ins Wasser gestellt werden.</i>	
— <i>guineensis Schum. (micran-</i>			
— <i>tha hort.)</i>	1 15		

Victoria Cruziana.*Victoria du Paraguay.*

Endlich ist es gelungen, auch von dieser, bisher nur den Namen nach bekannten *Victoria* — keimfähige Samen einzuführen. Sobald sie keimen, wird über den Preis der Samenpflanzen das Nähere bekannt gemacht.

Kalthauspflanzen.

Fl. Ngr.		Fl. Ngr.	
<i>Abutilon Bedfordianum</i> <i>h. angl.</i>	f — 7-20	<i>Amygdalus pumila</i> <i>L.</i>	b — 5
— <i>insigne</i> <i>Planch.</i>	f — 10	<i>Andromeda floribunda</i> <i>Bot. Mag.</i>	e — 5
— <i>parviflorum</i> <i>H.</i>	— 5	— <i>rosmarinifolia</i> <i>Pursh.</i>	e — 10
— <i>pannosum</i>	— 15	<i>Anemone japonica</i> <i>Zucc. et</i>	
— <i>striatum</i> <i>Ldl.</i>	f — 5-20	— <i>Sieb.</i>	e st — 5
— — <i>Van Houttei</i>	f — 10	<i>Anomatheca cruenta</i> <i>Ldl.</i>	— 5
— <i>venosum</i> <i>Ch. Lem.</i>	f — 5-20	<i>Antirrhinum Harlequin</i> , <i>hybr.</i>	
— <i>sp. e Mexico</i>	— 10	— <i>hort.</i>	f st — 5
Im Sommer decoriren die <i>Abutilon</i> köstlich im Freien, im Winter erfreuen die herrlichen Glöckchen. Diese sind gross bei dem prachtvollen <i>Abutilon venosum</i> , dem, <i>A. insigne</i> durch seine unübertreffliche Zartheit den Rang streitig zu machen sucht.		Eine köstliche bunt gestreifte und gefleckte Landpflanze.	
<i>Acacia alata</i> <i>R. Br.</i>	— 20	<i>Aralia japonica</i> <i>Thbg.</i>	— 20
— <i>brevifolia</i> <i>Lodd.</i>	— 5-10	* <i>Araucaria Bidwillii</i> <i>Hook.</i>	1 —
— <i>ciliata</i> <i>W.</i>	— 10	* — <i>Cunninghami</i> <i>R. Br.</i>	20 —
— <i>cultriformis</i> <i>Hook.</i>	— 10	* — <i>imbricata</i> <i>R. et P.</i>	3 —
— <i>cyanophylla</i> <i>Ldl.</i>	— 20	<i>Aristea cyanea</i> <i>Ait.</i>	— 10
— <i>dealbata</i> <i>Lk.</i>	— 10	Blüht sehr dankbar fast den ganzen Sommer — im schönsten Smalteblau!	
— <i>decipiens</i> <i>R. Br.</i>	— 15	† <i>Arundinaria falcata</i> <i>N. E.</i>	— 7-15
— <i>floribunda</i> <i>W.</i>	— 10	† <i>Aucuba japonica</i> <i>Thbg.</i>	e — 5-20
— <i>Hügelii</i> <i>Benth.</i>	— 10	<i>Beaufortia decussata</i> <i>R. Br.</i>	— 5
— <i>juniperina</i> <i>W.</i>	— 20	— <i>villosa</i> <i>h. Berol.</i>	— 10
— <i>linearis</i> <i>Ker.</i>	— 10	<i>Bellis perennis</i> <i>L. Highlander</i>	st — 5
— <i>lophantha</i> <i>W.</i>	— 5-10	<i>Benthamia fragifera</i> <i>Ldl.</i>	— 5
— <i>paradoxa</i> <i>D. C.</i>	— 5-15	<i>Berberis Aquifolium</i> <i>Pursh.</i> (<i>Mahon</i>	
— <i>pulchella</i> <i>R. Br. var. major</i>	— 10	— <i>honia Nutt.</i>)	— 10
— <i>theiantha</i> <i>h. Petrop.</i>	— 10	<i>Beschornia tubiflora</i> <i>Hook.</i>	— 15
<i>Adenandra grandiflora</i> <i>hort.</i>	— 15	<i>Bignonia capensis</i> <i>Thbg.</i> (<i>Tecoma</i>	
<i>Agapanthus umbellatus</i> <i>L'Her.</i>	f — 5	— <i>G. Don.</i>)	r — 5
<i>Agathosma mollis</i> <i>Bartl. Wendl.</i>	— 5	— <i>jasminoides</i> <i>Cunn.</i>	r — 5
* <i>Agave americana</i> <i>L.</i> sehr stark	20 —	— <i>pandorana</i> <i>Andr.</i>	r — 5
— — <i>fol. var.</i>	— 15	<i>Billardiera longiflora</i> <i>Labill.</i>	r — 5
— <i>havannensis</i> <i>hort.</i>	— 20	An Drathgittern gezogen gewährt sie durch ihr feines Laub und durch die grossen herrlichen blauen Beeren einen eigenthümlichen Reiz.	
— <i>lurida</i> <i>Ker.</i>	— 20	<i>Boldoa aromatica</i> <i>h. Berol.</i>	— —
<i>Alonsoa grandiflora</i> <i>hort.</i>	f — 5	<i>Borbonia angustifolia</i> <i>Lam.</i>	— 8
— <i>Warszewiczii</i> <i>Rgl.</i>	— 10	<i>Boronia Drummondii</i> <i>hort.</i>	1 10
<i>Alstonia scholaris</i> <i>R. Br.</i>	— 10	Blüht im Frühjahr sehr dankbar und verbreitet einen köstlichen Wohlgeruch.	
Ursprünglich Warmhauspflanze kommt sie bei mir im kalten ganz gut fort.		<i>Bouvardia angustifolia</i> <i>H. B. K.</i>	— 10
<i>Alstroemeria psittacina</i> <i>Lehm.</i>	k — 5	— <i>hirtella</i> <i>H. B. K.</i>	— 10
<i>Alyssum saxatile</i> <i>L. fol. var.</i>	st — 5	— <i>Jacquini</i> <i>H. B.</i> (<i>Houstonia</i>	
<i>Amaryllis Belladonna</i> <i>L. var. major</i>	1 18	— <i>coccinea</i> <i>Andr.</i>)	— 5
— <i>crispa</i> <i>Jacq.</i> (<i>Strumaria</i> <i>Ker.</i>)	— 12	— <i>leiantha</i> <i>Benth.</i>	— 5
— <i>curvifolia</i> <i>Jacq.</i> (<i>Nerine</i> <i>Herb.</i>)	— 1 —	— <i>splendens</i> <i>hort.</i>	— 5
— <i>formosissima</i> <i>L.</i>	f z — 5	<i>Brachysema undulatum</i> <i>Ker.</i>	— 5
— <i>Johnsonii</i> <i>Swt.</i>	1 —	<i>Browallia Jamesonii</i> <i>Benth.</i>	— 5
— <i>purpurea</i> <i>Ait.</i> (<i>Vallota</i> <i>Herb.</i>)	— 24	Ihre freundlichen roth und gelben Blumen verleihen unseren Caphäusern einen reichen Schmuck.	
		<i>Brugmansia bicolor</i> <i>P. β. lutea</i> <i>hort.</i>	— 10

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

<i>Brunia abrotanoides</i> L.	—	5
<i>Buddleia Lindleyana hort.</i>	e	— 5
— <i>connata</i> R. P.	e	— 10
— <i>quercifolia</i>	e	— 5
<i>Buxus sempervirens</i> L. fol. var.	—	5
<i>Bystropogon rugosum</i> Moritz.	—	15
<i>Callistachys Drummondii hort.</i>	—	10
— <i>ovata</i> Sims.	—	10
<i>Callitris quadrivalvis</i> (<i>Thuja articulata</i>)	—	15
<i>Calyptaria haemantha</i> Pl. et Lind. 13	—	—
Nach der mir vorliegenden Abbildung eine der prächtigsten Kalthauspflanzen.		
<i>Calystegia pubescens</i> Ldl. fl. pl. f	f	— 5
Eine der dankbarsten Schlingpflanzen für's Freie, mit gefüllten fleischfarbenen Blüten.		
* <i>Canna discolor</i> Ldl.	k	— 7
* — <i>gigantea</i> Dsf.	—	5-10
— <i>glauca</i> L.	—	5-10
* — <i>indica</i> L.	k	— 5
* — <i>Warscewiczii</i> Otto et Dir. k	k	— 5-20
* — <i>spec. ex Havannah</i>	k	— 5-10
<i>Canna's</i> sind unbestritten die schönsten Blattpflanzen für's freie Land, und lassen sich im Winter ohne Töpfe, hinter Stelagen eingeschlagen, gut durchbringen.		
<i>Cantua dependens</i> Pers.	f	— 10
— <i>splendens hort.</i>	—	5
Wenn es gelingt, sie frühzeitig zur Blüthe zu bringen, so sind sie unschätzbare Acquisitionen.		
<i>Casuarina australis</i>	—	—
— <i>stricta</i> Ait.	—	—
— <i>tenuissima</i> Sbr.	1	—
— <i>torulosa</i> Ait.	—	—
<i>Cedrus argentea hort.</i>	—	15
<i>Centaurea argentea</i> L.	—	5
<i>Cephalotaxus nucifer hort.</i>	—	10
<i>Cereus nycitallus</i> Lk. et Otto	—	5
<i>Chironia floribunda</i> Paxt.	f	— 5
— <i>frutescens</i> L. var. <i>grandiflora hort.</i>	—	15
<i>Chorizema cordatum</i> Ldl.	—	10
— <i>elegans hort.</i>	—	10
— <i>Hügelii hort.</i>	—	15
— <i>varium hort.</i>	—	10
<i>Chrysocephalum arenarium</i> F. Müll.	—	10
<i>Cinnamomum Reinwardtii</i> h. Belg. 1	—	—
<i>Cissus antarctica</i> Vent.	—	20
— <i>variegata hort.</i>	—	5
<i>Cistus vaginatus</i> Ait.	—	7
<i>Citrus Aurantium</i> L.	—	10
— <i>sinensis</i>	1/3-1	—
— <i>vulgaris</i> Risso fol. var.	—	15
— — <i>myrtifolia</i>	—	10
— — <i>salicifolia</i>	—	15

<i>Clematis azurea</i> Sieb. <i>grandiflora</i>	f r	— 15
— <i>bicolor</i> Ldl.	r	— 15
— <i>florida</i> Thbg.	r	— 10
— — fl. pl.	r	— 15
— <i>patens</i> Desne. Helene (Sieb.)	—	25
— — Sophie	—	25
— <i>Viticella</i> L. fl. pl.	—	10-20
Den schönsten Schmuck für Lauben u. dergl. bieten gewiss diese Clematis; gleichen doch <i>C. azurea</i> , <i>bicolor</i> und <i>florida</i> an Grösse und Schönheit den Passifloren.		
<i>Clethra arborea</i> Ait. fol. var.	—	10
<i>Clianthus magnificus</i> Cunn.	1	10
Uebertrifft an Grösse und Farbenpracht unseren alten Liebling, den <i>puniceus</i> .		
— <i>puniceus</i> Sol.	—	5
<i>Cobaea stipularis</i> Ldl.	r	— 10
<i>Coleonema pulchrum</i> Hook.	—	15
— <i>alba</i> Bartl. et Wendl. (<i>Disosma</i> Thbg.)	—	5
<i>Correa alba</i> Andr.	—	5
— <i>Grevillei hort.</i>	—	15
— <i>rufa</i> Gärt. fl.	—	10
— <i>speciosa</i> Andr.	—	15
<i>Crassula coccinea</i> L.	—	5
Zu alt und bekannt mit ihren feurigen lang ausstehenden Blumenbüschen, um einer Anpreisung zu bedürfen.		
<i>Cryptomeria Lobbii</i> h. Angl.	2	—
<i>Cuphea Danielsii hort.</i>	f	— 5
— <i>floribunda</i> Lehm.	f	— 5
— <i>platycentra hort.</i> non Benth. (<i>igneus</i> D. C.)	f	— 5-10
— <i>strigulosa Kunth.</i>	f	— 5
Blühen sowohl im Lande als im Topfe, und sind die Blüten auch klein, so stehen sie dafür in imponirenden Massen als Schmuck fast das ganze Jahr hindurch.		
† <i>Cupressus funebris</i> Ldl.	—	10-20
† — <i>sempervirens</i> L.	e	— 5-10
<i>Cyclamen africanum hort.</i> (<i>macrophyllum hort.</i>)	k	1 —
— <i>aleppicum</i> Fischer (<i>persicum</i> fl. albo hort.)	k	— 10
— <i>alpinum hort.</i>	k	— 12
— <i>coul Mill.</i>	k	— 10
— <i>europaeum</i> L. (<i>aestivum</i> Rchb. <i>hungaricum hort.</i> <i>litorale</i> Sadl. <i>officinale</i> Wender. <i>Clusii</i> W. Lehm.)	k	— 7
— <i>hederaefolium</i> Ait. (<i>europaeum</i> Mill. <i>lm. autumnale</i> Boos. <i>neapolitanum</i> Tenor. <i>h. Neapol. graecum</i> Lk. <i>ficariaefolium</i> Rchb.)	k	— 10
— <i>persicum</i> Mill.	k	— 7

Ab. Ngr.

Ab. Ngr.

Cytisus Attleyanus hort. 15
Unzählige goldene Trauben bedecken ihn im zeitigen Frühjahr; daher in jedem Garten willkommen.

— *racemosus Mornock* 10

Daphne Cneorum L. fol. var. 10

— *Dauphini hort.* 5-15

— *Fortunei Ldl.* 1 10

— *odorata Thbg.* 10

— — *fol. var.* 10

— *Van Houttei (Planch?)* 1 —

Schon der köstliche Duft der Blumen, leichteste Cultur und zeitiges Blühen genügen zur Empfehlung aller Daphnen.

Datura arborea hort. f 1/3-3 —

Kaum weiss ich die Frage zu beantworten, warum diese köstliche Pflanze so wenig zu treffen ist, — denn wo sie blüht, und sie thut es am besten im freien Lande, mit jedem Boden vorlieb nehmend, da kann sie unmöglich ungesehen bleiben, stände sie auch im äussersten Winkel, denn ihre langen grossen blendend weissen Blumen leuchten unendlich weit! Dabei ist sie so hart, dass selbst, während der Blüthe ausgehoben, sie noch lange fortfährt, das Haus zu ziern, und zugleich so bescheiden, dass sie nach dem Blühen mit jedem nur irgend trockenen frostfreien Plätzchen vorlieb nimmt.

Deutzia crenulata Sieb. et Zucc. e 10

— *gracilis Zucc. (vera!) e* 5

— *scabra Thbg.* b — 5-10

— *sanguinea hort.* b — 7

Diese und *D. scabra* lassen sich sehr gut treiben und machen mit ihren zahllosen weissen Träubchen einen guten Effekt.

Dianthus Louis Napoleon Bau-

din. st e — 10

Dielytra spectabilis DC. (Dicentra

hort.) st b — 10

Unlängbar eine der schönsten zierlichsten Stauden.

Dillenia scandens W. r — 5-10

Dioclea glycinoides h. Belg. (Ken-

nedya splendens hort.) 10

Diosma ciliata Berg. 5

— *foetida Spr.* 5

— *formosa* 5

— *rubra L.* 5

Diplacus glutinosus Nutt. var. gran-

florus 15

Ein diesjähriger Steckling blüht schon seit einem Vierteljahr und verspricht noch lange eine Zierde des Hauses zu bleiben.

Diplacus puniceus Nutt. 5

Dracaena nutans hort. 1 —

Echeveria bracteolata Lk. Kl. O. 5

— *caespitosa D C.* 10

— *campanulata Kze.* 10

— *coccinea D C* 5

Echeveria grandifolia Haw. 5

— *pumila V. Houtte (secunda*

Ldl.) — 5

— *retusa Lindl. (fulgens V.*

Houtte) — 10-15

— *rosa Ldl.* 5

Besonders jung, sehr gesucht als Nipp-
tischpflanzen, wozu sie ganz vorzüglich
passen.

Edwardsia grandiflora Salisb. 10

† *Entelea arborescens R. B.* 15

Ausgezeichnete Freilandblattpflanze.

Epacris paludosa R. Br. 15

Erica herbacea L. 5

— *gracilis Wendl. var. autumn-*

nalis — 5

— *mediterranea L.* 5

— *odorata Andr.* 5

Erythrina crista galli L. f — 10

Was diese Pflanze zu leisten vermag,
geht daraus hervor, dass ein mässig altes
Exemplar bei mir mit nahe 20,000 grossen
rothen Blumen jährlich prangte; nur muss
sie im freien Grunde stehen.

— *herbacea L. var. Bidwilli* 10

— *spec. (Wagner)* f 1 —

— *sp. e Columbia* 20

Escallonia macrantha Hook. et Arn. . . . 10

Espeletia nerifolia H. B. K. 10

Eucalyptus cordata Labill. 15

— *robusta Sm.* 15

Eucomis punctata Ait. 10

Eugenia australis Wendl. 5 Ngr. - 1 —

— *Ugni Hook.* 2 15

Eupatorium glaucum hort. 10

Blüht sehr dankbar im Winter.

— *sp. Mirador.* 10

Euthales macrophylla Ldl. f — 5

Ihre leichtgebauten mit unzähligen gel-
ben Blumen übersäeten weit verzweigten
Trauben imponiren im Lande ungemein.

Evonymus japonicus Thbg. fol.

var. f — 5

Fabiana imbricata R. P. 5

Ferraria Tigridia Curt. (Tigridia

Pavonia Pers.) kf — 2

Bei sonniger Lage ist's eine unüber-
troffene Farbenpracht, mit welcher im
Sommer auf grösseren Gruppen dieser alte
Liebling prangt.

Ficus Lichtensteinii Lk. 15

Fitz-Roya patagonica Hook. fl. 1/2-1 —

Frenela australis Mirb. (Callitris) . . . 1 —

Funkia lanceaefolia Spr. fol. var. 2

Garrya Mac Fadyana hort.? 10

Gaultheria Shallon Pursh. 5

Gazania rigens R. Br. 5

Fl. Ngr.

Fl. Ngr.

Genethyllis tulipifera hort. (Hedera roma Ldl.)	3	—
Genista linifolia L.	—	10
Gladiolus Gandavensis H. v. Houtte	z	— 5
— Louis v. Houtte Truffaut	z	— 10
Glycine sinensis Curt.	fr	— 10
Reizendes Laubwerk und köstlich blaue Blumentrauben machen sie würdig, das feinste Caphaus zu schmücken.		
Gnaphalium crassifolium h. Berol.	—	5
Gnidia virescens Wickstr.	—	5
Grevillea Baueri R. Br.	—	10
— Lawrenciana h. Angl.	—	10
— rosmarinifolia Cangh.	—	5-10
— Thelemanniana Hügel	—	10
Habrothamnus corymbosus Endl.	—	10
— elegans Ad. Brogn.	—	10
— fasciculatus Endl.	—	10
— Hügelii hort.	—	10
— roseus hort.	—	5
Zum Auspflanzen ist nichts empfehlenswerther als Habrothamnus.		
Hakea salisburioides	1	6
Hardenbergia Comptoniana Benth.	r	— 10
Hedera algeriensis latifolia	r	— 10
Unter allen bekannten der grösstblättrige Epheu.		
— arborea L. Sw.	r	— 5
— Helix L. albo-variegata	r	— 5
— Roegneriana	r	— 10
Heimia myrtifolia Cham. Schldl.	—	5-20
Helianthemum atropurpureum	f	— 5
Helichrysum felinum Less.	—	10
Heliotropium grandiflorum	f	— 5
— Perfection	f	— 5
— Premice	f	— 5
— submolle Kl.	f	— 5
— Triomphe de Liège	f	— 5
— Voltaireanum	f	— 5

Es genügt wohl zu sagen, dass die Damen Nichts dem Vanillegeruch vorziehen, daher die grosse Vorliebe für Heliotropium. Die neuen Varietäten verbinden schönen Blüthenschmuck mit dem köstlichsten Vanillenzarom.

Humea elegans Sm.	—	10
Hydrangea hortensis Sm.	e	— 5
— japonica Sieb.	e	— 5
Hypericum monogynum L.	—	5
Illairea canarinoides Lenné et Koch	2	20
Ilex Aquifolium L. fol. var.	—	5
Iris Pseudacorus L.	k	— 5
— Susiana L.	k	— 10
Indigofera Dosua Hamilt.	—	10
— verrucosa Grah.	—	10
Jasminum azoricum L.	r	— 5

Jasminum dianthifolium H. v. Htt.	r	— 10
— heterophyllum Wall. (Jacksonia lucida H. Ten.)	—	10
— odoratissimum L.	—	5
— triumphans hort.	r	— 5
Jovellana punctata R. P. (Calceolaria violacea Cav.)	—	10
Wird besonders von Belgien aus sehr empfohlen. Wenn sich von ihrer dichten Belaubung auf eben so reiches und schönes Blühen schliessen lässt, so verdient sie das Lob, was man ihr spendet.		
Juniperus excelsa Bieh. (Cedrus occidentalis-foetidissima Tourn.)	—	20
Kalmia glauca Ait.	—	10
— spec.	—	10
Kennedya apetala Lodd.	r	— 10
— Baumanniana Ch. Lem.	r	— 10
— Comptoniana Benth. (Lk. Glycine Ker.)	—	15
— monophylla Vent.	r	— 5
— nigricans Lindl.	r	— 10
— purpurea hort. (ovata Ker.)	—	10
— rubicunda Vent (Glycine Curt.)	r	— 10
Kerria japonica D C. (Corchorus japonicus L.)	—	5
Lasiopetalum quercifolium Andr.	—	5
Laurus glauca Thbg.	—	20
Leptospermum acerosum h. Berol.	—	5
— attenuatum Sm.	—	5
— lanigerum Ait.	—	5
— multiflorum Cav.	—	5
— scoparium Forst.	—	5
Leucadendron hirsutum Hffg.	—	10
— obliquum R. Br.	—	10
Leucophyllum ambiguum H. B.	—	10
Lilium eximium Curt.	ze	— 20
— lancifolium album Thbg.	$\frac{1}{3}$ -2	—
— — var. punctatum	ze $\frac{1}{2}$ -2	—
— — roseum punctatum	—	—
Geitner	ze $\frac{1}{3}$ -2	—
— — rubrum	ze $\frac{1}{3}$ -2	—
— — speciosissimum	—	—
Geitner	e 1-3	—

Den Lilien, den ältesten Bewohnern unserer Gärten, das Wort reden, ist überflüssig; was wir aber durch diese neueren Erscheinungen gewonnen, ist ausserordentlich. Denn nicht nur, dass sie unter leichter Bedeckung ebenfalls unsere Winter aushalten, sondern ihr Vanillengeruch und das prachtvolle dunkelrothe Colorit in den mannigfachsten Schattirungen bis zum weissen Rand, sind Vorzüge, die der Erwähnung und der Hindeutung werth, dass der Garten, dem diese Lilien fehlen, — dem edelsten Schmucke entsagt!

Fl. Nogr.

Fl. Nogr.

<i>Limonia australis</i> Cough.	$\frac{1}{3}$ -1	—	<i>Myosotis azorica</i> H. C. Wats.	—	5
<i>Lobelia cardinalis</i> L.	—	5	<i>Myrica lacinata</i> W.	—	15
— <i>Erinus grandiflora</i> L.	—	5	<i>Myrtus communis</i> L.	—	5
— <i>texensis</i>	—	10	— — <i>annulata hybrida</i>	—	5-10
<i>Lopezia macrophylla</i> Benth. (Jehlia			— — <i>flore pleno</i>	—	5
<i>fuchsioides</i> h. German.)	—	20	— — <i>fol. variegatis</i>	—	7
— <i>villosa hort.</i>	—	5	— <i>bullata</i> Salisb.	—	10-20
<i>Magnolia fuscata</i> Andr.	—	10	<i>Nerium Oleander</i> L. fl. alb. pl.	—	10
— <i>pumila</i> Andr.	1	—	— — <i>rubr. pl.</i>	—	10
<i>Mahonia Fortunei</i>	f	1	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	f $\frac{1}{6}$ -3	3
— <i>japonica</i> D C	8	—	<i>Olea linifolia</i>	—	5
— <i>repens</i> G. Don.	—	10	— <i>undulata</i> Jacq.	—	10
<i>Marianthus coeruleo-punctatus</i> Lk.			<i>Oxalis Bowei</i> Ait.	st k	5
<i>Kl. Otto</i>	r	—	<i>Pachyphytum bracteosum</i> Lk. K.O.	—	10
Es giebt kaum etwas niedlicheres, als			<i>Parsonia albiflora</i> Raoul (hete-		
diese Pflanze, an Drahtgitterchen in den			<i>rophylla</i> A. Cunn.)	—	25
feinsten Bogenformen gezogen.			<i>Passerina filiformis</i> L.	—	5
<i>Maurandia Barkleyana</i> Ldt. fr	—	5	<i>Patersonia bicolor</i> F. Müll.	—	15
<i>Melaleuca armillaris</i> Sm. (alba h.)	—	5	<i>Paulownia imperialis</i> Sieb. et		
— <i>decussata</i> R. Br.	—	5	<i>Zucc.</i>	bf $\frac{1}{6}$ -3	—
— <i>hypericifolia</i> Sm.	—	5	<i>Pentstemon albidum</i> Nutt.	f	5
— <i>Leucadendron</i> L.	—	20	— <i>cordifolium</i> Benth.	f	5
— <i>linarifolia</i> Sm.	—	10	— <i>Eclausi</i> h. Belg.	f	7
— <i>lycopodioides</i> Wendl.	—	10	— <i>fruticosum</i>	f	5
— <i>Preissiana</i> Schauer	—	10	— <i>gentianoides hort.</i> (P. Hart-		
— <i>pulchella</i> R. Br.	—	10	<i>wegii</i> Benth.	f	5
— <i>splendens hort.</i>	—	5	— <i>Murrayanum</i> Hook.	f	1
Ist die köstlichste aller Melaleuken, die			Die langen schönen rothen Glocken auf		
sich vor den übrigen durch Blumenpracht,			hohen Rispen erscheinen in Massen wäh-		
jene aber als gute Bouquetpflanzen aus-			rend des Sommers im Lande; im Herbst		
zeichnen.			noch spät erfreuen sie uns im Hause durch		
— sp. v. Vandiemensland	—	10	dankbares Blühen, und können nicht genug		
— <i>squamea</i> La Bill.	—	10	empfohlen werden.		
— <i>thymifolia</i> Sm.	—	5	<i>Petunia</i> Hybriden: <i>admirabilis</i> Eb.	—	10
— <i>viminea</i> Lal.	—	5	— <i>Admiral Dundas</i> Wen.	—	10
— <i>violacea</i> Schauer	—	5	— <i>Fürst Günther</i> von Schwarz-		
<i>Melanthium capense</i> L. (aethio-			<i>burg</i> Eb.	—	10
<i>picum</i> Desv.)	—	10	— <i>Ruhm</i> von Erfurt	—	10
— <i>triquetrum</i> Thb. (Junceum			— — <i>von Thüringen</i> Eb.	—	10
<i>Jacq</i>)	—	10	— <i>Sir John Falstaff</i>	—	10
<i>Menispermum laurifolium</i> Rxb. $\frac{1}{6}$ -1	—	—	— <i>striata formosissima</i> v. H.	—	10
<i>Mentha piperita</i> L. var.	st	5	<i>Phylla buxifolia</i> L.	—	10
<i>Mesembryanthemum blandum</i>			— <i>ericoides</i> L.	—	5
<i>Haw.</i>	—	5	<i>Phlomis ferruginea</i> Ten.	—	5
— <i>echinatum</i> Ait.	—	5	<i>Phlox depressa</i> Criterion L.	—	10
— <i>violaceum</i> D C	—	5	— <i>Drummondii</i> Radetzky	—	10
<i>Metrosideros lanceolata</i> Sm.	—	5-20	— <i>Roi Leopold</i> v. Houtte	—	10
— <i>lilacina</i>	—	5-20	Drei der schönsten Erscheinungen die-		
— <i>semperflorens</i> Lodd.	$\frac{1}{6}$ -4	—	ser reichen Gattung.		
<i>Mimulus moschatus</i> Dougl.	—	5	<i>Pimelea decussata</i> R. Br.	—	10
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	—	10	— <i>Hendersoniana</i> Hook.	—	20
Fast aus jedem Blattwinkel hängen die			<i>Pittosporum Mayi</i> h. Belg.	—	10
kleinen feurigen Glöckchen herab, so dass			— <i>Tobira</i> Ait	$\frac{1}{6}$ -2	—
sie eben so reich als imposant blüht.			<i>Plumbago Larpentae</i> Lindl.	—	5
<i>Morina longifolia</i> D C	—	7	<i>Podocarpus Corayana</i> Sieb.	—	—
<i>Mühlenbeckia complexa</i> Meisn. r	—	5	— <i>pungens hort.</i>	—	10

Fl. Nigr.

Fl. Nigr.

Polygala grandis	5-10	Sibthorpia europaea L.	5
— myrtifolia L.	5	Zierlichste aller Ampelpflanzen — eine	
Potentilla Luciae	ste — 10	wahre Nipptischampelpflanze.	
Unendlich haben sich diese alten Lieb-		Siphocampylus bicolor, G. Don.	5
linge vervollkommenet; ich nahm nur den		— canus h. Belg. (Tupa crassi-	
prachtvollsten hier auf.		caulis Hk.)	10
Primula acaulis All. alba simplex	10	Sollya heterophylla Lindl.	r — 5
— — maculata	20	Soulangea thymifolia Brngt.	10
— — rosea intus lutea	20	Sparmannia africana L.	10
— alpina Schleich.	5	Spiraea canescens Don.	e — 10
— Auricula L. nigra plena	15	— prunifolia Sieb. et Zucc.	
— — Luiker aus einem		fl. pl.	e — 10
Mustersortiment a	5	Wer Zeitungen und namentlich Aus-	
— ciliata Schrk.	5	stellungsberichte gelesen, wird über sie	
— farinosa L.	5	das ungetheilte Lob gehört haben; sie	
— integrifolia D C.	5	verdient es aber auch, denn selbst der	
— undulata Fisch.	5	kleinste Steckling ist übersät mit Blumen.	
— veris L. Mazurelliana fl. pl.	10	Statice Reinwardtii h. Belg.	5
— — nanquin fl. pl.	10	Stauntonia latifolia Wall. (Hol-	
Pultenaea Brownii Benth.	10	boellia Desn.)	r — 10
— subumbellata Hook.	5	Stylidium graminifolium h. Belg.	15
— stricta Sims.	10	Symphoricarpos racemosus Michx.	
Punica Granatum L. var. nana	5	fol. var.	b — 5-20
— — — — fl. albo pl.	10	Swainsonia coronillaefolia Salisb.	10
Quadria heterophylla R. P.	10	— Grayana Ldl.	20
Rhodoleia Championi Hook.	5	Tacsonia ignea Warsc.	15
Rogiera cordata Planch.	15	Soll eine der schönsten sein.	
Royena lucida L.	16	Taxus baccata L. fol. varieg.	10
Rubus smilacifolius h. v. Houtte r	10	Thuja occidentalis L.	b 1/3-2 —
Salisburia adiantifolia Sm.	15	Trachymene lanceolata Spr.	5
Salvia azurea Lam.	st f — 5	Tradescantia crassifolia Cav.	—
— cardinalis H. B.	f — 7	Tropaeolum azureum Miers kr — 15	
— Grahami Benth.	f — 5	— brachyceras Hook.	10
— gesneriaeflora h. v. Houtte f — 5		— hybr. Caroline Schmidt r — 5	
— ianthina Lk. et Otto	f — 5	— — Lilly Schmidt	r — 5
— involuerata Cav.	f — 5	— Lobbianum h. Veitch	r — 5
— jasminiflora	f — 5	— pentaphyllum Lam.	kr — 10
— Lambioui Ker.	f — 5	— hybr. Triomphe de Gand	
— patens Cav. Benth.	f k — 10	Baumann	r — 10
— splendens Ker. (colorans h.) f — 7		— tricolorum Swt.	15
— — var. violacea	f — 5	Wer irgend mit Aufmerksamkeit ihre	
— tricolor. hort.	7	Eigenheiten belauscht, wird reichen Lohn	
Sind sämmtlich eine grosse Zierde un-		finden im feinsten Laub und dem zierlich-	
serer Freilandgruppen.		sten Blumenflor: nur gönne man den knol-	
Sauzeviera carnea Andr. (Sause-		gen Arten ihre Ruhe.	
viella Rohb.	5	Trymalium fragrans h. Kew.	5
Saxe-Gothaea conspicua Lindl.	2-3 —	Tussilago Farfara L. fol. var.	5
Sedum Sieboldii Sweet.	f — 5	Ulex europaeus L.	5
Sempervivum arachnoideum L. st — 5		Veronica Andersoni hybr.	f — 5
Senecio Petasites D C. (Cineraria		— Dieffenbachii hort.	5
platanifolia Schrk.)	10	— formosa R. Br.	5
Serissa foetida Commers.	10	— salicifolia Forst. (Lindleyana	
Wer Noth um blühende Myrthe hat, der		hort.)	5-10
cultivire diese niedliche Serissa, und sie		— speciosa Cunningh.	5
wird ihm oft mit ihren weissen dicht ge-		— — rubra h. v. Houtte	5
stellten Blumen aus der Verlegenheit helfen.		Dankbare Gattung für's freie Land.	
		Viburnum japonicum Spr.	10

<i>Al. Ngr.</i>		<i>Al. Ngr.</i>	
<i>Viburnum macrocephalum</i> Forst.	5 —	<i>Weigelia rosea</i> Lindl.	st f — 10
Die Grösse der Dolden übertrifft alles		Einer unserer schönsten Sträucher, hart	
Dagewesene in dieser Gattung		genug, unsere Winter auszuhalten. W. rosea	
— <i>plicatum</i> Thbg.	1 20	hielt ohne Decke die härtesten Winter un-	
— <i>Tinus</i> L.	1/6-1 —	seres Erzgebirges aus!	
— — <i>augustum</i>	— 10	<i>Widdringtonia juniperoides</i> Lindl.	
<i>Viola arborea</i> fl. pl. hort.	— 3	(Pachylepis Brongn.)	
— <i>obliqua striata</i>	— 3	— — 15	
— <i>odorata</i> L. fl. pl.	st f — 3	<i>Xanthosia rotundifolia</i> D C.	— 5
— <i>pyrolaefolia</i> Poir (lutea h.)	— 15	<i>Zauschneria californica</i> Prsl.	f — 5
<i>Weigelia amabilis</i> Planch.	st f — 20	<i>Zephyranthes candida</i> Herb.	z — 5
— <i>Middendorffiana</i> h. Angl.	— 6-10	— <i>lilacina</i> Liebm.	z — 5
		<i>Zieria lanceolata</i> R. Br.	— 10
		— <i>macrophylla</i> Bonpl.	— 10

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Die nachstehenden Sortimente enthalten, den Forderungen der Zeit angemessen, das Beste und Neueste, und jährlich werden die als undankbar oder geringer blühenden Varietäten ausrangirt, so dass, wie bei den Tropen, auch der Freund der Caphauspflanzen eine reiche Auswahl findet. Die durch glückliche Vermehrung begünstigte Preiserniedrigung wird, hoffe ich, gerechte Anerkennung finden.

I. Azalea.

Die beigesetzten Preise beziehen sich nur auf stärkere Exemplare; da wo nur frisch veredelte oder Stecklinge gegeben werden können, kommen 50 Proc. in Abrechnung.

<i>Varietäten von A. indica</i> L.		<i>Ngr.</i>	
1. <i>Adolphi</i> fl. pleno v. Houtte	10	22. <i>carnea floribunda grandiflora</i>	10
2. <i>alba</i>	5	23. <i>carnosa</i> Knight	10
3. — <i>flore pleno</i>	10	24. <i>cerentola</i> Knight	10
4. — <i>insignis</i> Rinz	10	25. <i>Cliveana</i>	5
5. — <i>magna de Fraser</i>	10	26. <i>coccinea elegans</i>	5
6. — <i>striata</i> Liebig	10	27. — <i>grandiflora</i>	5
7. — <i>triflora</i> Knight	10	28. <i>color di lacca</i> Knight	10
8. <i>Alexandriae</i> Verschaffelt	10	29. <i>Comte de Flandre</i>	10
9. <i>amaranthina</i> Makoy	10	30. <i>Crimson</i>	10
10. <i>amoena</i> Liebig	10	31. <i>cuprea splendens</i> Rinz	10
11. <i>Anaïs</i>	10	32. <i>cuprea superba</i>	10
12. <i>Ariadne</i> Liebig	10	33. <i>Danielsiana</i>	5
13. <i>augustissima</i> Knight	10	34. — <i>superba</i> Rinz	10
14. <i>aurantiaca elegans</i> Knight	10	35. <i>Dawsonii</i> Knight	10
15. — <i>superba</i>	10	36. <i>decora</i> Knight	10
16. <i>Aurora</i> Knight	10	37. <i>delicata</i> Ivery	10
17. <i>barbata</i> Knight	10	38. — <i>Van Houtte</i>	10
18. <i>Baron von Hügel</i> Liebig	10	39. <i>Diana</i> Knight	10
132. <i>Beali</i>	1 Thlr.	40. <i>Duc de Brabant</i> V. Houtte	10
19. <i>Beauté d'Europe</i> Demarq	15	41. <i>elata</i>	10
20. <i>blanda</i> Knight	10	42. — <i>plena</i>	10
21. <i>Calypso</i> Knight	10	43. <i>electa</i> Liebig	10
		44. <i>elegans</i>	5
		45. <i>expansa</i> Smith	10

	<i>Pegr.</i>		<i>Pegr.</i>
46. <i>exquisita Knight</i>	10	99. <i>rosea pavetta</i>	10
47. <i>flammea Liebig</i>	10	100. — <i>punctata</i>	10
48. <i>Flora Knight</i>	10	101. <i>rubra</i>	5
49. <i>formosa Ivery</i>	5	102. <i>Salopensis Knight</i>	10
50. — <i>Liebig</i>	10	103. <i>Selima Liebig</i>	10
51. <i>formosissima</i>	10	104. <i>semi-double pink</i>	10
52. <i>Frazeri</i>	5	105. <i>simmetry Lee</i>	20
53. <i>Friedrich August Liebig</i>	10	106. <i>Smiths bright pink</i>	5
54. <i>fulgens Knight</i>	5	107. — <i>coccinea</i>	5
55. <i>Gabriele Liebig</i>	10	108. — <i>fine large pink</i>	5
56. <i>Gledstanesii</i>	10	109. — <i>pink</i>	5
57. <i>Glory of Sunninghill</i>	10	110. — <i>scarlet pink</i>	5
58. <i>grandidissima</i>	5	111. — <i>speciosa</i>	5
59. <i>Hibbertii</i>	5	112. <i>splendida Knight</i>	5
60. <i>Hookeri superba</i>	5	113. <i>striata formosissima V. Houtte</i>	10
61. <i>illustris nova Versch. extra</i>	15	114. <i>superba venusta</i>	5
62. <i>Isabella Liebig</i>	10	115. <i>Susanna Liebig</i>	10
63. <i>Königin Marie Liebig</i>	10	116. <i>Stanleyana Davies</i>	20
64. <i>lactea floribunda Liebig</i>	10	117. <i>Thisbe Liebig</i>	10
65. <i>lateritia</i>	10	118. <i>Toinette Dellmotte</i>	10
66. <i>ledifolia fimbriata</i>	5	119. <i>tricolor (nec plus ultra)</i>	10
67. <i>liliflora</i>	5	120. <i>variabilis</i>	5
68. <i>Louis Napoleon Versch.</i>	15	121. <i>variegata</i>	10
69. <i>macrantha purpurea</i>	10	122. <i>venusta Liebig</i>	10
70. <i>magnifica Knight</i>	10	123. <i>versicolor V. Houtte</i>	10
71. <i>magniflora Knight</i>	10	124. <i>vittata Fortunei Fortune</i>	20
72. <i>Mars</i>	10	125. — <i>punctata Fortune</i>	20
73. <i>Melbournei Knight</i>	10	126. — <i>rosea Fortune</i>	20
74. <i>Mignonne Liebig</i>	10	127. <i>Victor Jacquemont V. Houtte</i>	10
75. <i>Millneri</i>	5	128. <i>Azalea amoena Ldl. et Hook.</i>	15
76. <i>mirabilis Knight</i>	10	129. — <i>crispiflora Hook.</i>	15-30
77. <i>munda</i>	5	Wenn sie nur irgend der mir vorliegenden Abbildung gleicht, so ist sie mit ihren gekräuselten Blumen die prachtvollste aller Azaleen.	
78. <i>mundula Knight</i>	10	130. — <i>sinensis Lodd. var. lutea</i>	15
79. <i>neriiflora rubra</i>	5	131. — — <i>Lodd. var. versicolor</i>	15
80. <i>nivea flore pleno Mardner</i>	10	<i>Neueste, auf der Ausstellung zu Biebrich gekrönte Azaleen.</i>	
81. <i>notabilis Liebig</i>	10	<i>Ab. Pegr.</i>	
82. <i>ornata Liebig</i>	10	144. <i>Herzog Adolph von Nassau</i>	
83. <i>picta</i>	5	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
84. <i>Prima Donna Knight</i>	10	145. <i>Herzogin Adelheid von Nassau</i>	
85. <i>Prince Albert Knight</i>	10	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
86. — <i>Camille de Rohan V. Houtte</i>	10	146. — <i>Pauline von Nassau</i>	
87. — <i>de Joinville V. Houtte</i>	10	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
88. — <i>Leopold V. Houtte</i>	10	147. <i>Prinzessin Bathilde von Anhalt-Dessau</i>	
89. <i>Prinz Rohan Liebig</i>	10	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
90. <i>princeps</i>	10	148. — <i>Friedrich v. Anh. - Des.</i>	
91. <i>purpurea magnifica Knight</i>	10	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
92. — <i>superba</i>	10	149. — <i>Hilda v. Anh. - Dessau</i>	
93. <i>Queen perfection</i>	10	<i>Geb. Mard.</i>	2 —
94. <i>refulgens Knight</i>	10		
95. <i>regina</i>	5		
96. <i>Reine des Belges</i>	10		
97. — <i>de Portugal</i>	10		
98. — <i>Louise V. Houtte</i>	10		

Azalea pontica L.

à Stück 15 Ngr.

132. aestivalis ornata.
 133. aurantiaca.
 134. calendula flammea.
 135. coccinea major.

136. incarnata.
 137. jasminoides.
 138. lateritia striata.
 139. pontica.
 140. — variabilis.
 141. tricolor.
 142. — grandiflora.
 143. viscocephala.

II. Althaea rosea fl. pl.*Gefüllte Stockrosen oder Malven.*

Dass dieses kleine Sortiment ein ausgesuchtes ist, davon habe ich mich während der Blüthenzeit selbst überzeugt.

à Stück 15 Ngr.

1. Barke.
 2. Berryer.
 3. bicolor.
 4. carmoisin.
 5. chamois.
 6. Comet.
 7. Commander en Chief.
 8. Crimson King.
 9. Derrick.
 10. Erd.
 11. Gem.
 12. — of the Vest.

13. Lady of the Lake.
 14. magnum bonum.
 15. Marmion.
 16. Mary Jane.
 17. Nec plus ultra.
 18. obscura.
 19. Ophir.
 20. Professor Syme.
 21. Queen of England.
 22. sulphurea perfecta.
 23. Walden Gem.

III. Camellia japonica L. var.

Abbreviaturen: w. weiss — rt. roth — rs. rosa — dkl. dunkel — rh. reich, und gg. gutgefüllt — anabl. anemonblüthig — kglb. kugelblüthig — zglf. dachziegelförmig — gr. gross — mt. mit — rgm. regelmässig — grbl. grossblumig — h. hoch — gest. gestreift — gefl. gefleckt — o. oben — Sp. Spitzen. — Besonders schöne sind mit †, die schönsten und prachtvollsten von allen mit * bezeichnet.

Die Preise der ersten Reihe gelten für Pflanzen von $\frac{1}{2}$ Fuss, die der zweiten für solche von 1 Fuss und drüber.

Ngr. Ngr.

1. Abbate Bianchi, *B. Lechi*; (Emilie Bandiera) roth, eine weisse Linie in jedem Blatt, dachziegelförmig 20 —
 2. † Abbate Branzini, *P. Besson*; dichtgefüllt dachzglf. dkl. carmin, mit bläulicher Bordüre 10 - 20
 3. * Adelaide, dkl. weinroth dehtgefüllt, regelm. dachziegelförmig 30 —
 4. admirabilis, (Maria Luigia di Parma) hscharl. w. gefl. pombonblüthig 10 - 20
 5. *Adrien Lebrun, (Graulhier) krschrs. dachziegelförmig 10 —
 6. Agnesiae, rs. zglf. Form der imbricata 10 —
 7. alba, reinweiss dachziegelförmig 7 10
 367. — briantata *h. Tetsch*. weiss, dachziegelförmig — 20
 8. — Casoretti, (alba prima) reinweiss mit gelben Schattirungen 10 —
 9. — fenestrata, (alba nova plena) reinweiss dachziegelförmig 10 20
 10. — grandiflora, weiss kugelblüthig dicht gefüllt 10 20
 11. — illustrata, (Waltonensis, Shirvings Seedling) rnw. zglf. gg. 10 15
 12. — Londonensis, (allnuts alba, candida superba) rw. gedrückt kglblth. 10 15
 13. Alexandre le grand 10 20
 14. Alexina *Hugh. Low et Co.*; rothw. carm. gefl. gestr. grbl. regelmässig 10 20

15. Allnut superba	5	10
16. *Alsina d'Italie, rosa weiss gefleckt u. getuscht, dachziegelförmig	15	—
17. althaeiflora, (Thunbergiana) zinnob. scharl. anemonblumig	5	10
18. *amabilis, <i>Smith</i> ; (d'Amerique, de New-York) lbhdklrs. inn. hell	10	20
20. Amalthea, lachsfarbig sehr gross	10	—
21. Amely de Baye	5	10
22. *americana <i>Dunlop</i> ; rs. fast w. carmin gestr. u. punktirt	10	20
23. *anemonaeflora striata, dunkelkirschroth weiss gefleckt	10	—
24. Annibal, dunkelkirschroth kugelblüthig	10	—
368. Antoinette Bisi	—	20
25. Apollinea, breit rosa reichgefüllt dachziegelförmig	10	—
369. *Archiducca Fernando, kirschroth mit weissem Band, schattirt	80	—
26. *Archiduchessa Augusta, <i>Gaetano di Vizo Corsi.</i> , (Puccini) dklweintr. m. w. Randstrf. ins blaue spielend; Ränd. dchzglf. shalförm.	10	20
27. *Archiduchesse Marie, <i>van Houtte</i> ; herrlich dklkirschroth vollkommen dachzglf., in der Mitte eines jeden Blumenblattes mit breiten weissen rothgestrichelten Bändern durchzogen	15	—
28. *Archinto, carmoisin schattirt, dachziegelförmig	10	—
29. ardens superba, reinweiss, gutgefüllt	5	—
30. †Augustina superba, rosa oben weiss marmorirt, dachziegelförmig	10	—
31. Aulica, <i>Loddiges</i> ; zartrs. m. w. Rändchen und dkl. Adern	20	—
32. Ayez, <i>Casoretti</i> ; rosa grossblumig reichgefüllt	10	—
33. Baltimoreana, <i>Feast</i> ; weiss mit rosa Streifen u. Puncten, sehr gross	10	—
370. Baraffi	30	—
34. Barni d'Italie, (non Carswelliana) ponceau weissbandstreifig dchzglf.	10	—
35. Baronne d'Udekem, <i>Jacob Mokay</i> ; lachsfarbig m. w. Mittelstr.	10	20
36. Bazzoni d'Italie, corallroth, unregelmässig gefüllt	10	20
37. Bella di Firenze, <i>Ces. Franchetti</i>	20	—
38. †Beali rosea <i>Hugh. Low et Co.</i> , lachsrosa, Centifolienartig	10	—
371. Belle della Petrega	30	—
19. — — Pistoja	30	—
39. †Belliformis, <i>Mariani</i> ; dachziegelförmig, mennigeroth	30	—
40. Bellini major, zinnoberroth, rosenförmig gut gefüllt	10	20
41. Benneyi, <i>Smith</i> ; rosacarm. unregelm. gestr. ziegelförmig	10	—
42. Bergama, gelbrosa mit weissen Mittrlstr. u. w. gerand. Blättern	10	—
43. Bérénice, <i>Mariani</i> ; rosa carm. oft weiss gestr. ziegelf.	10	—
44. Bettugno, carmin mit weiss gestreift, reich gefüllt	10	—
45. bicolor	10	—
46. Bijou de la Garza, <i>G. Ugoni</i> ; (Gioja de la Garza), rsw. u. carm. bestrahlt	10	—
47. †Bittiniana (d'Italie), carmr. innen feine weisse Streifen, ziegelf.	15	—
48. Blackbourniana, dunkelcarmin fast anemonblüthig	10	15
49. Bostonia, grösstentheils dunkelroth, regelm. dachziegelförmig	10	—
50. *Brillante, <i>Casoretti</i> ; (Briantina), weiss sehr gross ziegelf.	10	—
51. *Brocki, kirschroth weiss gestreift ziegelförmig	10	—
52. Brooklyniana, carminroth innen hell	10	—
372. Brownii vera	—	20
54. Bruceana, dunkelkirschroth päonienförmig	10	—
55. Buckliana	10	—
56. Buff, leibfarbig regelmässig gefüllt dachziegelförmig	—	10
57. *Camellia de la Reine, <i>J. G. Varenbergh</i> ; w. Grd. m. lcht. Lackglz. zglf.	10	20
58. *Camillo Brozzoni, <i>Cam. Brozzoni</i> ; Form d. Duchesse d'Orleans, Pet. d. Peripherie kirschroth die anderen weiss	20	—
59. *Campo Molendini, <i>Berlèse</i> ; carmin mit weissen Streifen, sternf. in d. Mitte etwas gewirrt	30	—

Hogr. Hogr.

60. candidissima, schneeweiss dachziegelförmig	5	10
373. Caragnini	20	—
61. †Catharina Longhi, dunkelcarmin, grosse Form	10	—
62. Carl XII.	10	—
63. Carbonari, glühend dklcarm. reiche neue Färbung, voll rund pompf.	10	—
64. *Carolinae, weiss kugelblüthig	7	10
374. Carolina Linguiana	30	—
65. Caroline Smith, <i>Boll.</i> ; shrgr. lebhaft rosa mit weissen Mittelstreifen	10	—
66. *Carswelliana (Lord Kur), nouv. hlclarm. jed. Pet. mit w. Mstr.	10	—
67. caryophylloides, <i>Hugh Low et Co.</i> ; w. lebhaft mit carmin geflammt und gestreift, vollkommen dachziegelförmig	10	—
68. Cavendishii	10	—
69. Celsiana, dklkirschroth. grossblättrig, regelmässig gefüllt	5	10
375. centifolia rosea, zartrosa dachziegelförmig	—	20
376. Cerito d'Italie, weiss mit rosa gestreift, dachziegelförmig	—	15
70. *Chandleri, reich dklseharl. oft weiss gefleckt	10	—
71. Charlemont	5	10
72. Cliveana, tiefrosa fast anemonblüthig, sehr gross	10	—
73. Clowesiana, (Marrocheti, Fanny Elsler) weiss m. wenig rs. Streifen	10	—
377. Clymene	—	20
74. Cocki vera, (Triomphe de Grand) dklrt. anemf. shr. gr. gutgefüllt	10	—
75. Coelestine, bläulichrs. aussen zglf. innen kglbth.	10	20
76. Colombo, rosa dachziegelförmig	10	—
77. Colvilli, paeonfm. hellrosa carmin punkt. gestrft. sehr gross	5	10
78. *Commerzfenrath Linau, <i>Geitner</i> ; Beschreibung s. den Anhang	40	150
79. Commensa, <i>Makoy</i> ; dunkel carmin gross regelmässig	10	—
80. composita, lebhaft rosa dachziegelförmig	15	—
81. Comte Carraccioli de Italie, rosa grossblum. w. gestreift reglm. voll	10	—
378. — de Neiberg rosa weiss gefleckt dachziegelförmig	—	20
82. — de Paris, <i>van Geersdaele</i> ; wsrs. mit dklrs. Strf. reglm.	10	20
83. * — de Spaur, weinrosa schalförmig o. w. Sp.	20	—
379. *Comtesse Carrini, w. m. rs. angehaucht m. rs. gestrft. dchzglf.	—	20
85. — de Castelbarco, dklcarm. gefl. o. m. w. Strahlen zglf. shrgef.	20	—
86. — d'Hartig, brennendroth, mit Streifen, regelmässig	15	—
87. — Moncenigo	30	—
88. — Ottolini, <i>Ces. Franchetti</i>	30	—
89. †concinna, dunkelroth dachziegelförmig regelmässig	15	—
90. conspicua, <i>Beck</i> ; (Imperatrice, latifolia macrantha) rs. dklrt. gead. m. weissen Rändchen halbvoll	10	20
91. *Coquetti, <i>Tourrés</i> , carmin dachziegelförmig	30	—
93. †cruciata, carmin meist weiss gefleckt	10	20
380. * — de Pronay, zartrosa, jedes Blatt mit weissen Streifen	—	20
94. curvatifolia	10	—
95. Dahliaeflora, rgln. feurig roth	5	10
96. †Daniel Webster, <i>Boll</i> ; carmin fein weiss gestrichelt zglf.	15	—
97. Darsii, dunkelroth oft weiss gefleckt, geballt kglbth.	10	—
98. †Daviesii, <i>Davies & Co.</i> ; grauatrth. m. Büsch. dicht gef. zglf.	10	—
99. Decandollii, lichtrosa leicht gefüllt	5	10
100. *decora, rosa purpur sehrgross gutgefüllt	10	—
381. †decurrens rosea, rosa dachziegelförmig	—	20
382. Delacrii, dunkelrosa dachziegelförmig	—	15
101. delicatissima, rosa mit carmin Streifen, paeonienförmig	5	10
103. Devriana	20	—
104. Diadème des fleurs	15	—

105.	†Diva Maria, rosa regelmässig	10	—
106.	Divonia d'Italie, blassrosa mit carmin reglm. gestreift zglf.	10	—
107.	Dobreii, hellicoquelicot, starkgefüllt kugelblüthig	20	—
108.	*Docteur Horner, <i>Verschaffelt</i> ; prächt. rosa m. w. Mttlst. zglf.	20	—
109.	†Donkelaari, dunkelkirschroth w. gefl. fast leer aber schön	10	20
111.	Dorina Lechi, feurig carmin rosa weiss gefl. und gest. reglm.	25	—
112.	Dorsetti, (Rex Georgius, Parthoniana); schmutz. rs. lederfarb. anemf. sh. gr.	5	10
113.	*Duca Serbellino, <i>B. Lechi</i> ; aurora rs. gr. u. breit, wie eine Centifolie	15	—
114.	Duc de Bretagne, <i>Drouard</i> ; (Dux Aemoricanus) rs. w. gest. gg. herrl. zglf.	15	—
115.	— — Litta, <i>Mar.</i> ; rosa mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	—
383.	Duchesse de Berry	40	—
384.	— de Nemours, weiss mit carmin gestreift, dachzglf.	—	15
116.	— d'Orleans, (Duc d'Orl., Reine de Cam., nobilissima nova, Regina Cam., Reine d'Angleterre, Queen Victoria), fleischf. carm. punct. gestr. zglf.	10	20
117.	† — of Nordhumberland, <i>Lee & Co.</i> ; w. rs. gefl. u. glb. dachzglf.	15	—
118.	†Dryade, hellrosa mit weiss. Mttstreifen, zglf.	15	—
119.	eburnea, w. oft mit rothen Flecken, gross und kugelbl. gutgef.	10	—
120.	Eclipse, <i>Press</i> ; (Pressi, Regina Gallicarum), röthl. w. gestrich. kglbl.	10	15
385.	Editha	—	20
121.	elata Chandleri, weiss paeonienblüthig	15	—
122.	*elegans, violettroth innen weiss gestrich. gr. Büsch., sehr gross	7	10
123.	*Elphiustoni, dunkelkirschroth regelmässig gefüllt	10	15
124.	Emilia Campioni, <i>Abbate Bianchi</i> ; carminroth in bleichroth übergehend mit breiten weissroth geaderten Mittelstreifen	15	—
125.	† — Gavazzi d'Italie, rosa gefl. und gestreift dachziegelförmig	10	20
126.	† — grandiflora, rosa mit wenig weissen Flecken, kugelblüthig	10	20
127.	— Taverna, scharl. mit weiss. Centrum dachzglf. gutgefüllt.	10	20
128.	†Empereur de Russie, roth, Mitte weiss gestr. dachzglf.	20	—
130.	*Enrico Bettoni, <i>B. Lechi</i> ; crms. m. e. Krz. gewirrt. Blth. eigenth. Form	10	20
131.	Estheri, <i>Smith</i> ; blassfleischf. m. rs. Fleck. u. Punct. kglbl. shrgr. gg.	10	20
132.	excelsa, (Rollissonni), weiss unregelmässig	10	—
133.	eximia, corallcarmin ziegelförmig	10	15
386.	Fabio Messimo	—	20
134.	fastuosa, aus Italien, dunkelrosa sehr grossblumig dachziegelförmig	10	—
135.	Faustine Lechi. zrtrs. w. getuscht dkl. o. lchtrth. gstr. u. gefl. kbl.	10	—
136.	†Feasti, weiss rosa gestreift, sehr gross dachziegelförmig	10	—
137.	felicitas, lebhaftrosa pomponförmig	10	—
138.	*fimbriata alba, reinweiss mit gefranzten Blättern	10	20
139.	florida, (Henriette, anemonaefl. micans, Princeps), doppelt anmb.	5	10
140.	Floy's Virginia, kirschrosa fein gef. dachziegelförmig sehr grossblumig	10	30
387.	Florentina vera, weiss dachziegelförmig	—	20
142.	†formosa (angulans, Anglarsi), rs. carm. mit zinnob. gedrängt monströs	10	—
143.	— Youngii, roth, regelmässige Blüten	10	—
144.	Forsteri	10	—
145.	Francfurtensis (Wellingtonii, dark fulgens), bräunl. carm. fast zglf.	5	10
146.	*Fra Arnoldo di Brescia, <i>B. Lechi</i> ; grosse Blumen, atlasrosafarbig mit weissen rosa marmorirten Bändern	30	—
147.	Frédéric le grand (Floy, grand Fréd.), rosa carmin sehr grossblumig	10	—
148.	†Frezzolini, <i>Mariani</i> ; lebhaft rosa ziegelförmig	10	—
149.	*fulgens, zinnober carmin pomponblüthig	10	15
150.	— nova, lebhaft roth, jedes Blatt mit weissen Linien, zglf.	15	—
151.	Garibaldi, <i>B. Lechi</i> ; rosa dunkel geadert, innere Petala gestreift	15	—
152.	*Garveyi (<i>Garviana</i>); blass rosa m. carmin gefleckt u. punctirt kglblth.	15	—

153. General Lafayette, <i>Boll</i> ; rosa mit w. Mittlstr. auf jedem Blatt regelmässig mit umgeschlagenen lichten Rändern	10	20
154. Ghittiana	10	—
155. Ghittiniana	10	—
156. Gloria de la Isole Borrome, <i>Rovelli frères</i> ; inn. rs. rthgeß u. w. gestr. zglf.	10	—
157. * — del Verbano <i>Rovelli frères</i> ; carmrs. m. w. Mittlstr. regelm. zglf.	30	—
158. gloriosa	5	10
159. *Governativa aus Italien, dunkelscharlach dachziegelförmig	10	20
160. †Gozzi aus Italien, zartrosa hell gerändert schöngeformt zglf.	10	—
161. Graf Wartemberg	5	10
162. grande Duchesse d'Etruria, weiss rosa dunkelrosagestr. paenonienbl.	10	20
163. *grandidissima superba, dkscharlach roth regelmässig gefüllt	7	10
164. grandis, <i>Hugh Low & Co.</i> ; hellkirschroth dunkelroth gestreift äussere Petala dachziegelförmig w. gebändert Bl. 4" gross	15	—
166. Grand Sultan, brill. hochscharl. sehr gr. w. gemusch. vollk. zglf.	20	—
167. *Gretry, <i>Defresne</i> ; carmin dachziegelförmig	20	—
168. Guillaume Tell, <i>Boll</i> ; auss. lebh. rs. inn. zrtr. jed. Bl. mit w. Rand	20	—
169. Gussonia	10	15
170. †Guthriana, <i>Hugh Low & Co.</i> ; dunkelcarmin dachziegelförmig	10	—
171. *Halleyi, <i>Halley</i> ; blutroth mit weissen Mittelstreifen	15	—
172. Hannah Moore, dunkel carmoisin mit breiten weissen Flecken	10	—
173. *Harlequin, <i>C. Borghi</i> .	60	—
174. Helene	10	15
175. †Hendersonii, (Lombardii, pictorum rosea) rosa oft m. w. Fleck. dachzglf.	10	—
176. †Henri Favre, lachsroth, in der Mitte heller, schalenförmig	10	20
177. *heptangularis, licht kirschroth dachziegelförmig	7	10
178. *heteropetala rubra, schattirt hlb. pompon. dachziegelförmig	10	—
180. Hosackii, <i>Floy</i>	10	—
181. ignescens	5	10
182. Il Cygno. weiss durchscheinend geadert mit gelblichen Mittelstreifen	10	—
183. *Il 22 Marzo, <i>M. Burdin</i> ; krschrth. w. gerand. u. w. Mittlstr. rosenförmig	20	—
184. †imbricata, <i>Dunlop</i> ; (imbr. tricolor. tric. Youngs) rgln. rs. carm. o. w. Fl.	10	—
185. Imperatrice de Russie	10	—
186. incarnata (Lady Humesblush, Ruff, lutescens, Maidenblush, flavescens), geröthet weiss dachziegelförmig	5	10
187. *Innocenza, reinweiss gross dachziegelförmig	10	—
188. Insubria aus Italien, (l'Insubria) rs. w. gest. mittlgrs. zglf. gutgef.	10	20
189. †Jacksonii, <i>Verschaffelt</i> ; lebh. dkscharlach m. w. Mittlstr. sch. gew. zglf.	30	—
388. Jarba, rosa mit weiss bandirt grossblumig dachziegelförmig	30	—
190. Jardin d'hiver, <i>Jardin d'hiver</i> ; dunkelroth Mitte rosa gross dachziegelf.	15	—
191. Jaune de la Chine, <i>Fortune</i>	30	—
194. †Juliana, (Calypso, Tweediana superba, Climax, Comte Rambaldi) weiss rosa wenig gestreift	10	—
195. Jupiter, <i>Smith</i> ; carmin mit regelmässigen weissen Randstreifen dachzglf.	30	—
196. *Jussieui, <i>Jussiana</i> ; carmin rosa regelmässig	10	—
389. *Justinia, lebhaft rosa ziemlich grossblumig dachziegelförmig	—	20
197. King, (spectabilis maculata, Clusii, Liukii,) weiss sahnfarbig schimmernd, mit rosa Strichen und Punkten	10	—
390. — of the Camellias	40	—
198. Kissi	7	10
199. Lady Eleonora Campbell, hellcharlach leichtgefüllt	7	10
200. † — Hill, weiss carmin gefleckt und gestreift kugelblüthig	10	—
201. *Landrethii, Jacksonii; lieblich rosa regelmässig	15	—
202. latifolia macrantha, hellrosa pomponblüthig	15	—

203.	La Previdenza, lebh. roth jedes Blatt m. w. Mittelstr. zglf.	30	—
204.	*Leana superba (cocc. magna, Palmers Beali, Sieboldtii), lachsarb. innen rosa oft weiss, aussen dunkelroth	25	—
205.	Lechiana nova aus Italien, hellweinfarbig dachziegelförmig gr. Bl.	10	—
206.	*Leda aus Italien, weiss scharlach gestreift	10	20
207.	Leonardi, leicht rosa lachsfarbig anemonblüthig	10	—
208.	Leopoldine d'Italie (Princesse Leopoldine), röthlichweiss roth gestreift und punctirt, fast regelmässig	10	—
209.	Lefébyriana, dunkelcarminrosa fast zglf. Mitte gewirrt	15	—
210.	Lippoldi	10	—
212.	Lord Peel, Alex. Verschft.; hellkirschrothe Mitte m. w. Rand zglf.	20	—
213.	Lovely rose	10	—
214.	†Lowii, Hugh Low & Co.; neu lachsrs. m. w. Mttstr. regelm. zglf.	10	20
391.	lutea Casoretti	40	—
392.	Lysantha, weiss röthlich mit roth gestreift kugelförmig	—	20
215.	Mackoyi (Low's Macesto); dunkelroth in rosa schimmernd	10	30
216.	maculata superba, weiss rosa gestreift kugelblüthig	15	—
217.	Madonna, weiss mit carmin gestreift dachziegelförmig	10	—
218.	Magdalena, hellroth, mit weissen Streifen und Rändern rosenförmig	10	20
394.	*magnifica rubra, carm. m. w. gelicht. u. hochrt. schatt. Bl. gekerbt	—	20
219.	magnificent, C. Borghi	15	30
393.	Manasse	—	20
221.	Manzoni	10	—
222.	Marchioness of Exeter, Priaulx; grsst. zartstr. ziegelförm.	10	20
223.	Marguerite Lechi, B. Lechi	30	—
225.	*Marianne Trivulgia, M. Trivulgio; w. m. carm. gestr. u. gefl. zglf. gg.	10	20
226.	*Maria Theresia, gelblich rs. m. dkl. carm. Punkt. u. Fl. gewölbt zglf.	20	—
227.	*Mathotiana, Mathot; schönste u. grösste regelmässige dachziegelförmige Blume, scharlach mit rosa Reflex	25	—
228.	Mazeppa, Mariani; reich kirschroth, sehr gross, dachziegelförmig	30	—
229.	*Mazuchelli, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
230.	Medicea, fein carmin scharlach pomponblüthig oft regelmässig	10	15
232.	*Meneghini, carmin, regelmässig weiss gestreift	15	—
233.	mexicana nova, C. Borghi	30	—
234.	*miniata, Hugh Low & Co., scharl. mit w. Herz rosa u. dachziegelf.	10	20
235.	*minuta, Hugh Low & Co.; bläulichrosa, oft gestreift dachziegelförmig	10	—
236.	†Mirenda rosea, rosa dachziegelförmig	20	—
237.	*Monarch, Halley; dunkel lachsfarbig, weiss panaschirt, kugelblüthig	20	—
238.	Monetti, metallglänz. carm. m. dkl. Lin. fast regelm. zglf.	20	—
239.	*Monteroni vera, gelblich weiss rosa gestreift, dachziegelf. sehr gross	20	—
240.	*Mrs. Abby Wilder, Marshall Wilder; w. selten rosa Str. reglm. zglf.	15	20
241.	Murrayana vera, carmin scharlach dachziegelförmig sehr gross	10	—
242.	myrtifolia alba, Herbert; (Schachkönigin, albicans, Princesse Royale) dunkel kl. rosa spitzblättrige Blume dachziegelförmig	10	—
243.	Napoleon, Defresne; carmin dachziegelförmig	15	—
244.	Nassiana, hellcarmin, mit weissen Streifen, dachziegelförmig	10	20
246.	*Nerone, Paillet; hochscharlach, ins bläuliche spielende Rändchen	15	—
248.	*nitida, Chandler; hell-scharlach mit weissen Randstreifen dachziegelf.	15	—
249.	†Normanni, Ambr. Verschaffelt; 3½" gross, ausgez. schön rosa zglf. Blume, nach dem Rande heller, oft weiss schattirt	20	40
250.	†nymphæaeifolia, lebhaft kirschroth in rosa, dachziegelförmig	15	—
251.	ochroleuca, weiss mit gelbem Schimmer, fast zglf. st. u. gg.	10	—
252.	Onore de Pippiana, Ridoft; weiss mit carmin gestreift dachziegelf.	20	—
395.	— della Torre, schönstes rosa, jedes Blatt weiss bandirt	30	—

Nigr. Negr.

253. *optima, <i>Hugh Low et Co.</i> ; lebh. rosa m. carm. Strf. gr. zglf.	30	—
254. *Orphio (Orfeo), carmin helle Mittelstreifen regelmässig	10	20
396. Othello, roth mit weiss bandirt grossblumig ranunkelblüthig	—	20
255. Oxoniensis (mutabilis maculata amplipetala), flattrig zart hlrs. grsblttr. lg.	10	—
256. †Parini, <i>Casoretti</i> ; w. m. glb. Schimmer, selten rth. Strf. paeonf.	7	10
257. Parmentieri grandiflora, <i>Smith</i> ; rosa ins kirschrothe rgm. get.	5	10
397. *parvula, lbh. rs. inn. zrtrs. kleinbl. extra zu Bouquets	50	—
258. *Paul und Virginie, <i>Grüneberg</i> ; weiss rosa	20	—
259. *Pawlikowsky, <i>Grüneberg</i> ; schön rosa, dachziegelförmig	10	—
260. †Pensylvanica (Longstreathii), lebhaft roth mit rosa Sch. und breiten weissen Mittelstreifen dachziegelförmig	20	—
261. Percevalii, <i>Hippert</i> ; dunkelroth, unregelmässig	10	—
262. *peregrina, weiss carmin gestreift wie eine Nelke	15	—
263. *perfecta, <i>Chalmer</i> ; bald hell, bald dkl. gestr. w. gef. zglf.	10	20
264. Perfection, <i>Cunningham</i>	10	—
265. † — <i>Palmer</i> ; (Palmer's Bealy, Palm. Cavendishii, Palm. Seedling, Theophiliana striatiflora) carmin schön dachziegelförmig	10	—
398. †Piccioli, lebhaft rosa zuweilen weiss gefleckt dachziegelförmig	40	—
267. picta grandiflora, <i>Comte Carracioli</i> ; wssl. rs. dklrt. u. krschr. gestr.	20	—
268. pictorum coccinea, <i>Jamma</i> ; dklsharl. zglf. grossbl.	10	20
269. †Pio IX., <i>Milan</i> ; carm. nach d. Mitte rosa u. w. auslauf. sternf.	10	—
270. Pisani d'Italie, weiss, rosa od. carm. getuscht u. lin. sehr gef. zglf.	20	—
399. *Pitonessa, lebhaft rosa kirschroth zuweilen weiss gefleckt	40	—
271. Pius IX., <i>Mariani</i> ; dklrs. i. d. Mtt. m. w. Streifchen, zglf. etwas spitzblttr.	25	—
272. *platypetala, durchscheinend röthlich weiss, rothgestreift flach paeonf.	7	10
273. pomponia, weiss, paeonienblumig, grossblättrig	7	10
275. †praeclara, lebhaft rosa, dachziegelförmig	10	—
276. *Pratti, <i>Buis</i> ; hlrs. jed. Blatt m. w. Mittelstr. gr. gg. zglf.	10	20
277. †Preston's Eclipse, rosa, kugelblumig, schön	10	20
278. princeps	7	10
279. *Prince Albert, <i>Chandler and Sons</i> ; (Albertus) hlrs. carm. punct. kglbl.	10	—
400. — of Wales, lbh. carm. w. durchsicht. dachzglf.	—	20
280. *Princesse Bachiochi, <i>J. Boffi</i> ; dklzglrt. m. w. Mttlstr. zglf. rgm.	10	20
281. * — Charlotte, w. u. rs. ins gelbl. spiel. Bl. Bau extra	30	—
282. — Marie, <i>V. Houtte</i> ; lachsrosa mit weissen Mittelstreifen	10	15
283. — Mathilde, <i>March. Spini</i>	20	—
284. *Princess Royal, <i>Hugh Low et Co.</i> ; dklrs. aussen zglf. inn. gewirrt	10	—
285. Principe di Salerno, <i>Gullino</i>	30	—
286. — Doria, <i>B. Lechi</i> ; dunkelblutroth, prachtvoll	30	—
288. Pronayana	10	—
289. †pulehella, hochrosa kugelblüthig gutgefüllt	10	—
290. punctata (Gray's invincible, Imperialis splendida), rs. gestr. punctirt paeonienförmig	7	10
291. Queen oi Danemark, <i>Hugh Low et Co.</i> ; leucht. kirschrth. rw. gestr. spärl. zart rosa mit weisser Bordüre	30	—
292. * — of England, zrtrs. rgm. w. Strf. auf jed. Bltt. zglf.	10	—
293. † — — <i>Fiedler</i> ; (Queen of great Britain) rosa jedes Blatt mit weissen Mittelstreifen, dachziegelförmig	10	20
294. * — Victoria, <i>Priestley</i> ; dunkelroth mit weissen Mittelstreifen	10	—
401. Radeschio	20	—
295. *radiata, (Marchese Ridolfi); rosa mit dunkeln Adern, zglf.	20	—
296. *Rappalino aus Italien, lbh. rosacarm. in jed. Blatt w. Mttlstr. zglf.	45	—
297. Ravesiana (Futtung, speciosa, Bozeana, Parksii vera, Palmer's striped, Waratah, Palm. carnea), dkl. corallr. monst. aumblt. grssbl.	10	—

402. Re d'Italie, lbh. dklrs. mit weiss gestr. dchzglf.	20	—
298. Reevesiana (Angresciae Reevesiana, amoena, Rossi vera, Reyndersii rosaeff.), dppl. anmbl. hllscharl. dklrs. zglf. halb gef. gr. Blüthen	10	—
299. Reine des fleurs, <i>Donkelaer</i> ; dklcarminroth oft m. w. band.	10	—
403. — des Vièrges, zartrosa gelblich ranunkelblüthig	20	—
404. Richardsonii	20	—
300. *Ristorii aus Italien, dklfleischrosa mit breiten w. Bänd. u. Streifen	30	—
301. Robertsoni, leuchtend dunkelscharlach rgln. und gross	10	—
302. Roi Leopold, <i>Defresne</i>	20	—
303. Rollinsoniana, rosa	15	—
304. Romaniensis, <i>Mariani</i> ; w. m. glbl. Sch. u. rth. Strf. u. Fl. zglf. u. gr.	10	20
305. †rosa perfecta nova, prächtig rosa	15	—
306. — plena, rosarothe regelmässig gebaut, gutgefüllt	5	10
307. Rose de la Chine	15	—
308. †Rothschildiana, <i>Hugh Low et Co.</i> ; gr. gg. fleischf. m. w. Str. zglf.	15	—
309. rubescens, <i>Hugh Low et Co.</i> ; lachsroth w. linirt, rund Bltt. rgln.	10	—
310. rubra plena, dunkelroth, regelmässig gefüllt	5	10
405. rutilans	20	—
311. *Saccoi aus Italien (color di lacca), blassrosa dachziegelförmig	10	20
312. * — nova (Alfida, Alcina, Augustina superba etc.), rosa dachziegelf.	15	—
313. Samailoff, blutrth. braun gead. m. w. Mittelstr.	10	—
406. *Sarah Trost, lebhaft rosa gefleckt innen gelblich	60	—
314. Schiavone (Zavoni, il Roberti), rs. mit w. Mittelstr. zglf.	10	20
315. *sericea striata, schönrosa mit rgln. w. Mittelstr. dchzgl.	30	—
316. *Serra, ganz blassrosa dunkel gestreift u. punktirt kugelbl.	20	—
317. Sherwoodii, <i>Sherwood</i> ; lbh. kirschroth w. gestr. zglf.	15	—
318. Soulangiana plenissima, d'Italie, carmin rosa regelmässig	15	—
320. spiralis nova, Ital., carmin scharlach mit weissen Streifen, dachziegelf.	10	—
321. splendens	10	15
322. Spofforthiana vera, weiss fein carmin gestreift	15	—
323. squamosa, carmin mit kleinen Schattirungen oft weiss eingefasst	10	20
324. Strombio, aus Italien, weinroth grossblumig gutgefüllt	10	—
325. Suglio (Sorvii), scharl. ins rosa, zglf. (einen Stern bildend)	15	—
326. sulcata (Belle Irène), w. gr. Bl. mt. w. Mttlstr. zglf.	10	15
327. Sweetii, zartrosa roth punctirt und gestreift kugelblüthig	10	—
328. †symmetrica, neu rosa zglfr. Musterblume	10	—
329. Teutonia, <i>Grüneberg</i> ; (Victoria and Albert) oft rosa, oft weiss, oft gestreift an derselben Pflanze, dachziegelförmig	10	20
330. Theresa Marchesa d'Ambra, aussen rosa innen dunkelrosa geadert zglf.	30	—
331. Theresiana	15	—
332. Thomasini (Thomasii d'Italie), weinrosa, oft weiss gefleckt dachziegelf.	15	—
333. Thompson superba, zinnober carmin Rand dcht. pomponblth.	15	—
407. Tisiphone, feurig kirschroth regelmässig dachziegelförmig	20	—
334. *Torinelli d'Italie, prächtig rosa, eine Centifolie	25	—
335. *Traversi plenissima (mut. Traversi), rscarm. weissl. geränd. gebänd. dachziegelförmig	10	20
336. tricolor, Grund weiss breit carmin gefleckt halbgefüllt	10	15
337. †triumphans (triumphans de Gand), sehr gr. h. brillantroth rosa kglbl.	10	15
338. *triomphe de Milan, weiss lebhaft roth gestreift gross	10	—
339. Tsubacki	10	15
408. Ulande, weiss zuw. rosa gefleckt innen gelblich	60	—
340. Vandesiana carnea, dunkellachsfarbig sehr regelm. dchzglf.	10	15
341. — superba, hochkirschroth brennend regelmässig gefüllt	5	10
342. Van Houttei	10	20

Ngr. Ngr.

343. variegata plena, lichtrosa mit weissem Fleck, leicht gefüllt	5	10
344. — superba	10	—
345. †Venera, lebhaft carmin, oft weisse Streifen, dachziegelförmig	10	—
346. venosa (Theresiana, Pompon gris., paeoniflora aurea), weisslich rosa-farbig, mit rothen Adern durchzogen	10	20
409. Venturi (Lechi)	20	—
347. Verger, zartrosa, dachziegelförmig, Mitte gewirrt	20	—
348. †Verschaffeltiana, Alex. Verschaffelt; lbh. rs. in. w. Mttlstr. rgl. sch. zglf.	15	—
349. Vexillo di Flora, rosa dachziegelförmig sehr gross	10	20
410. — Lombardo, lebhaft rosa grossblumig dachziegelförmig	—	20
350. *Victoria Antwerpensis, milchw. mit dklrt. leicht gestrich. fast zglf.	10	20
351. — Magnesii, rosa mit breiten w. Mittelstr. zglf.	30	—
352. villageoise, röthlichweiss, mit roth punctirt	10	20
353. *violacea superba (exuberans), schön carmin gg. kglbl.	10	—
354. Visiano d'Italie, feuerroth	15	—
411. †vittata, lebhaft rosa weiss bandirt, extra Bau	—	20
355. †Waadii, Amerika, milchweiss, fast dachziegelförmig	10	20
356. *Wallichii, rosa mit weiss gefleckt, kugelblüthig	15	—
412. Wappitii	—	20
357. Waratah	5	10
358. Welbanki, milchweiss, unregelmässig geformt, grossblumig	7	10
359. Weymourii, weiss mit röthlichem Anflug, anemonblüthig grossblumig	7	10
360. Wilbrahami, hell rosa, fast paeonienförmig kugelblüthig gutgefüllt	7	10
361. Wilderi (Marshall Wilder), herrlich zartrosa regelm. zglf.	10	20
413. †William IV., glänzend dunkelroth, schön dachziegelförmig	—	20
362. †Woodsii, schön rosa, sehr gross gutgefüllt	7	20
363. *Youngs reed, schön weiss, sehr grossblumig regelmässig dachziegelf.	10	15
364. *Zephyr (il Zeffiro), sehr schön carmin dachziegelförmig	10	—
365. Camellia reticulata Lindl.; rosafarbig halbgefüllt grossblumig	10	—
366. — Sasanqua Thbg. (maliflora hort.), rosa gg. kleinbl. paeonförmig	10	20

IV. Chrysanthemum indicum Thbg. var.

Starke Stecklinge à 2½ Ngr., starke Büsche à 5 Ngr.

1. alveoliflorum Lebois.	17. Horatius.	24. Paquerette Lebois.
2. Aramis Lebois.	18. Jason Lebois.	35. Perle d'automne Ferr.
3. Astrubal.	19. Julie Langlade.	36. Petit Poucet B.
4. Attala Lebois.	20. La Laponne Bonam.	37. Pompon d'or.
5. Augustinus.	21. La Liliputienne B.	38. — toulousain.
6. Avocat Tardif Ferrand.	22. Lartey.	39. Protée Lebois.
7. Belle d'août.	23. Le Nain Bébé Bonn.	40. Regulus.
8. Berryer Ferr.	24. Louis Chaix Ferr.	41. Rose d'amour.
9. Colibri Ferr.	25. Madame Chauvière.	42. Rosine Ferr.
10. Comte de Chambord Ferr.	26. — Heine.	43. Souvenir de Claudine Ferr.
11. Daglide.	27. — Julie de Lory Leb.	44. — Roquancourt.
12. Dame blanche Lebois.	28. — Schmitt Ferr.	45. Sidonie Bonn.
13. Déjanire.	29. M. A. Pascal Ferr.	46. Trianon Ferr.
14. Etoile du matin Ferr.	30. M. J. Philopal Ferr.	47. Triomphe de Bordeaux.
15. Française.	31. multiflora.	48. Vacite Lebois.
16. General Carrelet Ferr.	32. Nelly.	49. Zephir Lebois.
	33. Orion.	

V. Cinerarien.

à Stück 10 Ngr.

- | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Blue heart surpassed
<i>Henderson.</i> | 5. Effie Deans <i>Henderson.</i> | 10. Marianne <i>Henderson.</i> |
| 2. Blue perfection <i>Ivery.</i> | 6. Formosa <i>Henderson.</i> | 11. M. Sidney Herbert. |
| 3. Carminata <i>Henderson.</i> | 7. Georgiana <i>Henderson.</i> | 12. Prometheus <i>Henderson.</i> |
| 4. Charlotte Grisi <i>Henders.</i> | 8. Hammersmith Beauty. | 13. Queen of Beauties <i>Smith.</i> |
| | 9. Lady Gertrude <i>Henders.</i> | 14. Vikar of Wakefield. |

VI. Fuchsien.

Species.

à Stück 5 Ngr.

1. corymbiflora *R. P.*
2. fulgens *Moc. Sess.*
3. macrantha *Hook.*
38. miniata *Linden.*
- 39a. — *Planch. et Lind.*
4. nigricans *Linden.*
5. serratifolia *R. P.*
6. spectabilis *Hook.*
7. splendens *Zucc.*
8. syringaeiflora *Ch. Lem.*
9. venusta *H. B. K.*

Varietäten und Hybriden.

à Stück 3 Ngr.

- 39b. admirabile *Gaynes.*
40. Agnes (gefüllt).
41. Albina.
97. Amalie Louise *Wenige.*
42. Ambroise de Jonghe.
43. Aspasia *Pince.*
44. Atkinsonii.
45. atrosanguinea *Salter.*
46. Auguste *Kares.*
47. Beauty of Chelmsford
Turvill.
48. — — Dalston
49. — — Devonshire.
50. Bride *Magle.*
10. Cassandra.
51. Clapton Hero *Batten.*
11. Confidence *Henderson.*
12. corymbiflora alba *Sal.*
13. delicata.

52. Diadem *Magle.*
14. Don Giovanni *Henders.*
53. Dr. Grosse.
15. Dr. Jephson.
54. Duchesse of Lancaster
Stirzaker.
16. — of Montpen-
sier.
55. Eclipse *Miellez.*
56. elegantissima *Veitch.*
57. Elisabeth *Kendall.*
58. Emilie *Miellez.*
59. Emperor *Kendall.*
60. Fair Rosamond *Hendrs.*
61. Fantome.
62. flavescens *Miellez.*
17. Fontaine.
18. Foy of Bateracht.
63. Gay lad *Gaynes.*
19. General Changarnier.
64. — Negrier.
20. — Ondinot.
65. gigantea *Smith.*
66. Globe of Perfection.
21. globosa alba grandiflora
Kendall.
67. — perfecta.
68. Glory *Banks.*
69. Graf zur Lippe
70. Grand Sultan.
22. Great Britain *Dickson.*
71. Hendersoni *Henderson.*
72. Inaccessible *Kumberlay.*
73. Julie Grisi *Miellez.*
23. Kossuth.
24. Lady of the Lake.
74. linifolia.
75. Madame Tranchant.
25. magnifica.
76. magnificens *Dood.*
27. Mlle. Cardoville.
77. Mazeppa.
28. Minerva superba.
26. Miss Fry.
78. Musostica.
29. Napoleon *Dubas.*
79. Newtoniensis.
30. nobilissima.
31. Nonpareil *Dubas.*
80. Paragron.
32. Präsident Porcher *Miell.*
81. Perfection *Miellez.*
33. Princesse Alice.
82. Pius IX.
83. Premier *Henders.*
84. Purple Perfection *Hndrs.*
98. reflexa.
35. Roi des Fuchsias *Miellez.*
34. Roi de Rome.
35. Rosa Gerlach.
36. scarletina reflexa *Sheriff.*
36. serratifolia multiflora.
37. Sir J. Paxton.
88. Souvenir de la Reine
Coene.
89. splendissima *Henderson.*
90. The Pearl of England
Wenige.
91. Tom *Miellez.*
92. Van Dyk *Miellez.*
93. variegata superba.
94. Vauban *Miellez.*
37. Venus Victrix.
95. Verrio *Turner.*
96. Victor Hugo.

VII. Georginen, nach Farben eingetheilt.

Nachstehendes Sortiment unterlag einer so genauen Sichtung, dass — was sonst gebräuchlich — die Rangbezeichnung wegfällt. Alle hier aufgenommenen Georginen sind Rangblumen 1. Grades und kosten à Stück 5 Ngr.

Rein weiss.

168. Alba multiflora, *Sickmann*.

1. Hebe, *Deegen*; reinstes weiss, vollkommen kugelförmig.
2. Kant, *D.*; übertrifft alle bis jetzt bekannten weissen.
3. Schneerose, *D.*
4. Ulrike, Gräfin von Klebelsberg, *D.*

Weiss und bandirt.

5. Amalie Winter, *D.*; mit Purpur übertuscht.
6. Belle St. Laurent, *Haquin*; milchweiss m. violett sch. umtuscht. Sp.
169. Falk, *D.*; weiss mit violetten Rändern und Spitzen.
8. Fantasie, *Rinz*; weiss mit gelbrothem Rand.
9. Fee vom Elsterthal, *S.*; milchweiss mit feinen violetten Strichen.
171. Fräulein Demidoff, *Deegen*; milchw. mit rosa Anhauch, Rosenform, Prachtbl.
172. Gärtnerbraut, *S.*, Grund weiss rosa mit sammet. dunkelcarmin Spitzen.
10. Gellert, *D.*; milchweiss mit feinen blauen Spitzen, Prachtblume.
11. Gräfin von Brandhof, *D.*; weiss mit bläulichen Spitzen.
12. Juno, *Grl.*; aussen carminfarbig.
173. Kaiserin von Russland; rahmweiss mit rosa carmin getuschten Spitzen.
174. Leopold v. Buch; weiss mit blau lilla Spitzen.
13. Madame Dresser, *D.*; mit carminrand und weissen Spitzen.
14. — v. Geert, *Sickmann*; mit dunkel lilla rosa.
15. — Stritter, mit blasslilla Spitzen.
16. Meyerbeer, *D.*; blass hautfarben.
17. Miss Vysi, *Turner*; weiss mit violettblauen Spitzen.
18. Monseigneur Picy, mit rosa Schein.
175. Picotée Bateur, weiss mit lilla purpur, violett punctirt.
176. Princesse Alice, milchweiss mit gelbem Schein.
19. — Radziville, *Gaine*; milchweiss, mit violett carmin Spitzen.
20. Prinz de Siege, mit violetten Spitzen.
21. Psyche, *Voisinon*; weiss mit rosa.
22. Staar, *Bragge*; milchweiss, mit rosapurpur geflammt.
23. striata multiflora, *S.*; w. hellviolettband. u. gestrichelt, die schönste bunte.

Gelb.

7. Citronenvogel, *S.*; feurig rein citronengelb, schönste Lilliput.
24. Cleopatra, *Atwell*; rein schwefelgelb.
177. Deutsches Gold, glänzend, gross und extraschön.
25. Duchesse of St. Alban, hellcitrongelb.
26. Ferdinand I., *D.*; leuchtend citrongelb.
27. Klopstock, *D.*, prachtvoll citrongelb extra.
28. Königin von Elsterthal, *S.*, köstlich schwefelgelb.
29. Première de Voisenon, dunkel isabellfarbig.
30. Sophie Boffinet, goldfarbig.
31. Therese, Freifrau v. Villa Secca, *S.*; schönstes schwefelgelb.
32. Anacreon, *Dubras*; goldgelb mit roth umtuschten Spitzen.

Gelb mit bunter Färbung.

33. Bunter Arras, *S.*; blassgelb mit hell und dkl. carm. Rand und Spitzen.
178. Bravo, *S.*; grünlichgelb mit carmin, carmoisin u. kirschroth gestreift bandirt u. punctirt, gross, Prachtblume.
34. Brillante vom Elsterthal, *S.*; goldfarb. m. scharf. Rand u. Spitzen.
35. Charlemagne, *Dufresne*; goldfarb. m. bräunl. scharlach.
36. Deutsche Blondine, *S.*; blassschwefelgelb, nach aussen atlasweiss.
179. Deutsche Glorie, gelb mit weissen Spitzen.
37. Deutscher Phidias, *S.*; blassgelb mit blutroth rosa u. scharlach.
38. Erbgrossherzog von Oldenburg, *Bretschneider*; brillant schwefelgelb, bisweilen mit rother Knospe.
39. Florence Dombay, *Salter*; goldgelb mit weissen Spitzen.
40. General Sir Robert Sale, *Smith*; blassgelb mit purpurnen Spitzen.
41. Goldfasan, *S.*; dunkelgelb, fein carmoisin getuscht.
42. Hahnemann, *D.*; prächtig goldgelb mit rothen Adern u. carm. Spitz. prachtvoll.
43. Hufeland, *D.*; ocher, mit achatrothen Spitzen prächtig.
44. Isis, *Truelle*; mattgelb mit weissen Spitzen und bräunlicher Einfassung.
180. Jean Paul, *D.*; blassgelb mit schön carmoisinrothen Rändern.
45. Liebliche vom Elsterthal, *D.*; hellschwefelgelb mit weissen Spitzen.
46. Luna, *Dewoty*; canariengelb mit weissen Spitzen.
47. Madame de Puiseguir, *Lenorme*; dottergelb mit violetten Spitzen.
181. Mrs. Adolphe Dubras, strohgelb und orange mit weissen Spitzen.
48. Musaeus, *D.*; prächtig goldgelb mit rothgeflamten Spitzen.
49. Oeillet de Bizare, *Deelen*; dunkel nanquinfarbig blutroth, u. breitgestreift.
50. — de Bohème, *van Geert*; hell ledergelb mit rs. Anfl. und kirschrth. Str. und Flammen.
51. Pythagoras, *Santin*; goldfarbig mit carmoisin geflammt.
52. Pompey, *Tassart*; goldfarbig mit carmoisin gestr., die schönste bunte, extra.
53. Schelling, *D.*; bernsteinfarbig mit rosa weissen Spitzen.
182. Stern von Meidling, schwefelgelb mit dunkelen Knospen.

Braune und braun mit Abzeichnungen.

54. Asmodeus, *Davies*; braunviolett.
55. Bathonica, *Drummond*; dunkelbraun violett.
183. Bauduin, bräunlich blutroth.
114. Bischof Athemar von Boy, *Reichard*; dunkelsammetschwarzbraun.
56. Deutsche Kunst, *S.*; goldbr. mit lilla carm. prachtv. gez. n. Färbung.
57. — Marmorrose prächtig dunkelamaranth, auf schwarzbraunem Grunde, abwechselnd mit carmin marmorirt und geflammt.
58. Deutscher Ordensstern, *S.*; amaranthbraun mit glänzend w. Spitzen, Prachtblume und ganz constant.
59. Empereur de Marocco, *Houdoux*; schwarzcarmin mit weissen Spitzen.
184. Feuerbach, *Dg.*, schwarzbraun mit purpur Lichtstellen grossblumig.
60. General Faucher, *Rose*; röthlich rostfarben mit achat Rändern.
61. Hauptmann Schmidt, schwarzbraun mit purpurcarmin.
185. Herder, *D.*; dunkelbraun purpur mit lichtpurpur Spiegel.
62. Joseph Balsameo, *Bruneaus*; mahagonybraun mit gelben Spitzen.
218. Klein, *D.*; schwarzbraun.
63. Le Domino noir, *Lucot*; schwarzbraun mit röthlich weissen Spitzen.
64. Obergärtner Stelling, *D.*; schwarzbraun mit purpur. Rand.
65. Oberjustizrath von Werlhof, dkl. smmt. schwarzbr. mit licht. Rand.
66. Pluton, *Paris*; schwarzbraun.
67. Rival Phidias, *Batteur*; braunroth mit goldgelb gestreift.

68. Roi de Pontes, *Batteur*; schwarzbraun mit weissen Spitzen.
186. Sussex Hero, *Mitsch.*; sammetartig schwarz mit carmoisin Rand.
69. Toussaint Louverture, *Fauvels*; fast schwarz extra.
70. Vixen, *Truell*; braun carmin mit weissen Spitzen.

Blut- und granatrothe.

71. Beständige von Köstritz, *D.*; blutroth mit reinweissen Spitzen.
187. Etendard cramoisi, *Salter*; blutroth mit carmoisin Schein.
72. Fräulein Mönch, purpurlilla.
73. General Negrier, *Rose*; achatroth mit purpur. Glanz.
74. Joseph Beck, dunkel kirschroth.
75. Landrath v. Zastrow, blutroth mit weissen Spitzen.
76. Nelke, *S.*; blutroth gelb gestreift und gestrichelt.
77. Non plus ultra, *Gayne*; hellblutroth m. weissen Spitzen.
78. Pfarrfrau von Gablenz, *Kretschmar*; blutroth m. Mttlstrf. und Spitzen.

Purpur- und carmoisinrothe.

79. A. Keilholz, dunkel carmoisin.
80. Artevelde, *Paris*; purpurcarmoisin mit kirschroth und weissen Spitzen.
81. Alexander v. Humboldt, *Pracht*; dunkel purp. viol. m. veilchbl. Schn., prcht.
82. Beewing, *Drummond*; carmoisin.
83. Concordia, *Huot*; blaucarmoisin.
84. Duchesse of Southerland, carmin m. weissen Spitzen.
85. Edle von Meidling, *Devoty*; amaranthpurpur, grosse Prachtblume.
86. Forget me not, *Girling*; dklcarm. mit reinweissen Spitzen.
87. Freund Winter, *S.*; schwarz kirschroth. mit purp. violett gez. u. gefl.
88. Gloria vom Elsterthal, *S.*; leucht. cochenille mit glänz. hellcarmoisin.
89. Joseph Apel, *S.*; dunkel amaranthpurpur mit schwarzbraun geflammt.
90. Langer Peter von Itzehoe, dunkel mordoré carmoisin, prächtig.
188. Maximillian Nisson, *S.*, carmoisin mit hellen Spitzen.
91. Parthenope, *Rinz*; rothviolett carmoisin, prächtig.
92. Seiderhelm, *D.*; bräunlich purpur mit silberlilla Spitzen.
190. Stern vom Osterlande, *S.*, dunkelpurpurviolett mit weissen Spitzen.
189. Stolze vom Elsterthal *L.*; mordoré carm. mit isabellfarb. Centrum.
93. Triumph v. Köstritz, *S.*; carm. auf dunkelgrau orange mit goldfarb. Spitzen.
191. Winterl, *D.*, carmoisin purpur mit weissen Spitzen, constant.
94. Schiller, *D.*; schön violett mit reichen weissen Spitzen, Prachtblume.
95. Wunder von Tattendorf, *Girand*; carm. mit lichtem Rand.

Violett-veilchenblau und lilla.

96. Amalie, Herzogin von Ratibor, *S.*; violett carmin auf dunkeltem Grunde.
97. Angelica Kaufmann, *D.*; lillagrau, unten violett.
192. Bourbonrose, zart lilla mit carmin.
193. Criterion, *Zehler*; violett mit weissen Spitzen, Prachtblume.
98. Dasinsky, *Paris*; lillagrau unten amaranth.
99. Deutsche Perle, köstlich silberlilla mit weissem Rand.
100. Edle vom Elsterthal, *S.*; prächtig lilla mit weissen Spitzen.
194. Friedrich von Schiller, *D.*; violett mit rein weissen Spitzen.
101. Fürst von Thurn und Taxis, *S.*; prächtig rein lilla.
102. Geheimnißvolle, *S.*; dunkel amaranth violett mit kirschroth u. schwarzbraun gestreift u. gestrichelt, interessante Färbung.
103. Göthe, *D.*; bläulich lilla mit weissen Spitzen, Prachtblume.
195. Hagedorn, *Funkés*; schön lilla Prachtblume.

- 104. Hofgärtner Bettzig, *S.*; prächtig dunkel lilla.
- 105. Jules James, *Méas*; köstlich violett mit heller Rückseite.
- 106. Knigge, *D.*; köstlich violett, nach aussen lichter.
- 107. Lord Mayor, *Edward*; violett mit purpur Flecken.
- 108. Magnificent, *Keynes*; violett mit rosa.
- 196. Oberst v. d. Tann, *S.*, prächtig dunkelviolet mit glänzd. schwarz purp. überz.
- 109. Oeillet Pantagruell, violettrosa mit carmoisin bordirt und gestreift.
- 110. Pauline Voldauer, *Dewoty*; schön Veilchenblau.
- 111. Pestalozzi, *D.*; lilla rosa auf orange Grund und feinen gelben Spitzen.
- 197. Reusenstern, *S.*, dunkel purpur violett mit weissen Spitzen.

Aurora-, Orange-, Lachs-, Ziegel- und Isabellfarbig.

- 115. Deutscher Feuerstern, *S.*; leuchtend hellzinnober.
- 116. Deutsche Goldrose, *S.*; prächtig leuchtend orange mit goldbraunem Rande.
- 117. — Liebe, *S.*; blass isabellfarbig auf fleischfarb. Grunde mit carm. Sp. extra.
- 118. Deutscher Held, *S.*; prächtig orangescharlach.
- 119. Die Leuchtende, feurig orangescharlach.
- 198. Duc of Wellington, *Durmont*, brillant orange, extra schön.
- 120. Du petit Thonars, *Miellez*; ochergelb mit violetten Spitzen.
- 121. Friedensbote, *S.*; violett mit rosa und carmin auslaufend.
- 122. Fürstin Trautmannsdorf, *Girard*; lachsroth mit graurosa.
- 123. Gestreifte v. Elsterthal, *S.*; dunkelnanquinorange m. scharlach bandirt u. gestr.
- 124. incomparabilis, *Smith*; grau ocher mit blaulilla Rückseite.
- 125. Lady Paxton, *Turville*; Bernsteinorange mit weissen Spitzen.
- 126. Louis van Houtte, *D.*; hell nanquin mit incarnat.
- 199. Marie vom Elsterthal, *S.*; isabellfarbig mit rosa Spitzen.
- 200. — Wenk, feurig lachsroth, prachtvoll.
- 127. Mignon, *Paris*; aurora mit orange, Prachtblume.
- 128. Morgenröthe, *S.*; cochenille in lachsrosa übergehend.
- 201. Pfarrer Winghofer, *S.*; dunkelrostfarbig und lachsroth mit blaspaille Spitzen.
- 129. striata erecta, grünlich ochergelb mit weinroth u. carmin bandirt u. gestreift.
- 130. Triomphe de Meaux, *Quetier*; orange mit lachsroth.
- 202. Uhland, *D.*; ocher mit schwach rosa geflammten Spitzen.
- 131. Zschokke, *D.*; grauroth mit weissem Mittelstreif und Spitzen.

Mennigroth und scharlach.

- 132. Baron Rothschild, *Werker*; leuchtend scharlach ausgezeichnet.
- 203. — von Sbillfried, *S.*; leuchtend mennige zinnober.
- 133. Box, *Drummond*; dunkelscharlach.
- 134. Cardinal Ferretti, *Tassard*; rein dunkelscharlach ausgezeichnet.
- 204. Deutsches Feuer, *Sickm.*, glänzend scharlach prachtvoll.
- 135. Diaconus Martini, carmoisinscharlach.
- 136. Freund Carl Dosterschild, scharlachzinnober.
- 137. Glanz vom Elsterthal, *S.*, leuchtend scharlach zinnober, Prachtblume.
- 138. Glühende Kohle, *S.*; lebhaft scharlach in orange übergehend.
- 139. Grossfürst Michael Nicolajewitzsch, *S.*; dunkelcochenillen scharlach, Prachtbl.
- 205. Herder, *S.*; zinnoberroth, köstlich.
- 206. Koblukow, *Bretschneider*; scharlach mit Zinnoberglanz.
- 140. Krusenstern, *D.*; prachtvoll scharlach carmin mit rosa und weissen Spitzen.
- 141. Leuchtende von Köstritz, *S.*; hell scharlach abwechselnd gelblich weisse Sp.
- 142. Leuchtkegel von Köstritz, *S.*; leuchtend scharlach prächtig.
- 207. Luther, *D.*; rein scharlach.
- 208. Martha, *Ernst*; leuchtend zinnober, vielblumig.

209. Modell von Köstritz, *S.*; köstlich dunkelscharlach.
 210. Neuer Planet, *Sickm.*; scharlach carmoisin mit gelbem Raude.
 143. Pastor Uhlich, zinnoberorange, oft mit blassrosa Spitzen.
 144. Poulidetto, *Millet*; hell-scharlach auf dunkelgoldgelb, m. w. Sp. prächtige Färbg.
 145. Prunk v. Elsterthal, zinnoberrother Rand mit weiss und dunkelblau Spitzen.
 146. Triumph von Magdeburg, scharlach mit weissen Spitzen.

Carmin-, rosa- und pfirsichroth.

147. Arabella, blassrosa mit violetten Spitzen.
 148. Basquine, *Poulet*; brauncarmin bandirt mit weissen Spitzen.
 149. Conseiller Massard, sammetrosa mit weissen Spitzen.
 150. Debureau, *Mielles*; rosa mit brauncarmin gestreift.
 152. Favorite, *Batteur*; centifolienrosa mit silbernem Schein.
 153. Freiherr v. Biedenfeld, schönst. carmrs. auf cochen. Gr., dopp. gef., Prachtbl.
 154. Friedrich Rückert, *D.*; carm. gerändert mit weissen Sp. seltene bunte Färbung.
 155. Fürstin Lieven, *S.*; zart pfirsichroth lilla mit rosa Spitzen prachtvoll.
 156. Heinrich Behrens, *S.*; prachtvoll carmin mit cochenille.
 157. Himmel, *D.*; achat carmin, aussen orange mit rosa weissen Spitzen.
 158. Hofgärtner Bosse, carmin violett doppeltgefüllt.
 159. La Rosière, *Batteur*; rosa mit roth gestreift sehr gross und schön.
 160. Majorenné, *Mardner*; rosa im Herz weiss.
 162. Mstr. Clay, dunkel carmin mit weissen Spitzen.
 163. Pius IX., *Batteur*; zartrosa mit weiss schattirt.
 164. Rosenfee, *S.*; schönstes rosa, Prachtblume.
 165. Rosenmädchen, *S.*; blass carmin.
 166. Stolze Germania, blass incarnatrosa prächtig.
 167. Zenobia, *Batteur*; rosa lilla mit braunroth gestreift extra schön.

Neueste Liliputen.

211. Amorette, *Sickm.*; erbsfarbig mit rosa Schein
 151. Deutsche Liliputrose, blassrosa mit fein carmin Spitzchen.
 212. Kleine Citronenzelle, *Sickm.*; prächtig citronengelb.
 213. Kleiner Liebergott hautfarbig, mit blassvioletten Spitzen.
 214. Kleine Zigeunerin, *S.*; ganz dunkelbraun violett.
 215. Liliputmohr, *S.*, dunkel amaranth schwarzbraun, edelste Muschelzellform.
 216. Liliputrose, blassrosa, mit weissen carmin Spitzen.
 217. Rauch, *D.*; erbsgelb mit lilla Spitzen.

VIII. Pelargonien.

1. Englische grossblumige, ältere.

à 7 $\frac{1}{2}$ Ngr.

1. Adele *Foster*.
 57. Alione *Bendl*.
 58. Amélie *Chauvière*.
 2. Anathe *Foster*.
 3. Apollo.
 4. Arabella *Gain. et Garth*.
 5. Archbishop of Canterbury *Master*.

6. augustissimum.
 7. — fastuosum.
 8. Camilla *Willson*.
 9. Centurion *Beck*.
 10. Clarissa *Garth*.
 11. Constellation *Garth*.
 59. Derbight.
 12. Duchesse of Leinster *Gaines*.
 60. Duchesse of Portland *h. Angl.*
 13. Elanissa.
 61. Eliza superba *Foster*.

14. Enchantress *Foster*.
 15. Fair Maid of Devon *Veitch*.
 63. Favorite.
 64. Flash *Garth*.
 65. floridum.
 16. Fräulein Bachmann.
 17. Freiherr von Finke.
 18. Friedrich Wilhelm IV.
 19. Gem of the West *Nairn*.
 20. Hamlet *Lyne*.
 66. Hariarthianum.
 21. Ivanhoe *Wilson*.

22. King of Saxonia *h. Angl.*
23. — — France.
24. Lady Nikesdale.
67. Lifeguardsman *Foster.*
25. Magog *Foster.*
26. Master piece *Gaines.*
68. Mathilde *Foster.*
69. Medora *Foster.*
70. Mogarth.
27. Mogul *Gaines.*
28. Nabob *Foster.*
29. Namelus *Garth.*
71. Oberon *Hodges*
30. Orange Perfection *Gain.*
72. Paterot.
31. Perfection *Garth.*
32. Premier *Garth.*
33. Pride of Surrey *Gaines.*
34. Princesse Royal.
73. Priory King *Baskelt.*
35. pungens.
74. Rameau *h. Par.*
36. Rosetta *Foster.*
75. Selina *Foster.*
76. Talisman *Demay.*
37. Tamburini.
77. Teutonia.
38. The Cid *Foster.*
39. Van Amburgh *Wilson.*
78. velutinum elegans.
40. Victoria *Garth.*
79. Vulcain *Foster.*
80. Wildfire.
81. Zamzumium *Beck.*

II. Neueste gross-blumige.

Da wo kein Preis verzeichnet ist, werden à Sorte 10 Ngr. berechnet.

82. Aspasia *Gaines.*
83. Beatrice *Hoyle.*
84. Beauty of Montpellier *Rundle.*

85. Berne *Trimmer.*
86. Chamaeleon.
87. Charlemagne.
88. Comissioner *Beck.*
89. Docteur Andry *Chauv.*
90. Forget me not. *Lyne.*
91. Generalissimo *Hoyle.*
92. Harlequin.
93. Illuminator *Turner.*
94. Julien *Brown.*
95. Jupiter.
96. Louis Van Houtte *Trim.*
97. Mochanna *Hoyle.*
98. Nectar Cup *Hoyle.*
99. ocellatum *Hoyle.*
100. Renoron.

Ab. Ngr:

- | | | |
|---------------------------|---|----|
| 121. Adele Odier | | |
| Odier | 1 | — |
| 122. Adolphe Odier | | |
| Odier | 1 | — |
| 123. Albina <i>Hoyle</i> | 1 | — |
| 124. Aurelia Duval | | |
| Odier | — | 20 |
| 125. Aurora <i>Chndl.</i> | — | 20 |
| 126. Elise Mieliez | | |
| Odier | 1 | 10 |
| 127. General Eugène | | |
| Cavaignac <i>Od.</i> | — | 20 |
| 128. Mdm. James | | |
| Odier <i>Odier.</i> | 1 | — |
| 129. Zaria <i>Hoyle.</i> | 1 | — |

III. Fancy-Varietäten, ältere.

à 10 Ngr.

41. Artémise *Dufoy.*
42. Belle africaine.
43. Lélia.
44. Mazeppa *superba Fond.*
45. Mulatto.
46. Prima Donna *Henders.*
47. Queen Victoria *Sheph.*

48. Splenii.
49. Vesta *Foster et Wilson.*
50. Ytolinski *Chauvière.*

IV. Neueste Fancy-Varietäten.

à 15 Ngr.

101. Advancer *Ambrose.*
102. Atalante.
103. Auguste Mieliez *J. Odier.*
130. Bussy d'Ambose.
104. Criterion *Henderson.*
105. Flora.
106. formosissima *Ambrose.*
107. Gipsy Queen *Ambrose.*
108. Gloire de Bellevue *J. Odier.*
130. Guillonette.
109. Jacques Duval *J. Odier.*
110. Julie Beaval.
111. Lady Flora *Hasting.*
131. Mont Hecla.
112. Non such. *Hoyle.*
113. Petite miniature.
114. Proserpine.
115. Queen of the Fancys *Henderson.*
116. Reine des Françaises *Chauvière.*
117. Sambo *Ambrose.*
118. Stanislas *Lemoine.*
119. Sydonie *J. Odier.*
120. Triomphe de la Tour *Odier.*

V. Scarlet.

à 5 Ngr.

51. Firebal.
52. Goliath.
53. Miss Arndt.
54. Queen Victoria.
55. *superba Foster.*
56. zonale fol. variegatis.

IX. Rhododendron.

Ab. Ngr:

- | | | |
|---|---|----|
| 1. arboreum <i>Sm.</i> belle Leopoldine | — | 15 |
| 2. — Burggravianum | — | 15 |
| 3. — Deleanum | — | 15 |
| 4. — glabrum | — | 15 |

Ab. Ngr:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----|
| 5. — grandidissimum | — | 15 |
| 6. — magniflorum | — | 15 |
| 7. — speciosum <i>Smith</i> | — | 15 |
| 8. — Waeberi <i>h. Dresd.</i> | — | 15 |
| 9. — Wilmouti | — | 15 |

Rh. Ngr.

Rhodod. vom Sikkim-Himalaya.

10. arboreum Sm. Wiltoni	—	15
11. Catawbiense Mchx. Duc de Brabant V. Houtte	2-3	—
12. — étendard de Flandre	1-2	—
13. — fastuosum fl. pl. V. Hte.	1/2-1	—
14. cinnamomeum Ldl.	1/2-1	—
15. Gibsoni Hortul.	—	20
16. hybridum (maximum)	1/3-4	—
17. — Cartonianum Ldl.	—	10
18. — enneandrum D. C.	—	10
19. hybr. (v. Azalea sinens.) aureum Smith	1	—
20. — (v. Azalea) carneum elegantissimum hort.	1	—
21. hybridum (v. Azalea) Norbintonense	1	—
22. — (— —) Yellowish	1	—
23. javanicum Bennet (Vireya Bl.)	1	10
24. nepalense	—	15
25. ponticum L.	5 Ngr.	2
26. — Vervaeenaeum fl. pl. Vervaeae	1/2-1	—
27. Rollissoni	—	15
28. zeylanicum	—	15

Die Preise der ersten Reihe gelten für starke meist blühbare Pflanzen, die der zweiten für 2jährig veredelte, auf diese jährlich veredelte gewähre ich auf die Preise der zweiten Reihe 50 Proc.

Rh. Rh.

29. aeruginosum Hook. fl.	2	—
30. Alpine Red.	8	—
31. — Shrubbi	4	—
32. aromaticum Hook. fl.	8	—
33. barbatum Wall.	2	1
34. calyculatum Hook. fl.	2	1
35. campylocarpum Hook. fl.	3	2
36. ciliatum Hook. fl. (lilacinum)	3	—
37. cinnabarinum Hook. fl.	3	—
38. cordatum Hook. fl.	4	—
39. Dalhousiae Hook. fl.	—	—
40. Edgeworthii Hook. fl.	4	—
41. Falconerii Hook. fl.	8	—
42. fulgens Hook. fl.	3	—
43. glaucum Hook. fl.	3	—
44. lancifolium Hook. fl.	3	2
45. niveum Hook. fl.	3	1
47. Thompsonii Hook. fl.	2	1
48. Wallichii Hook. fl.	3	—
49. Wightii Hook. fl.	4	—
50. spec. very fine scarlet	2	1

X. Rosen.

Durch hinlängliche Vermehrung bin ich in den Stand gesetzt, für einjährige Stecklinge 50 Proc. zu gewähren, bei Thee-Rosen jedoch nur 25 Proc.

Ngr.

Ngr.

1. Ayrshira plena	5	15. Madame Soldini	6
2. Banksia lutea plena	5	16. Pierre de St. Cyr	3
3. bracteata Leonidas	4	17. Princesse de Croy	3
4. capucine jaune de Perse	10	352. Souvenir de Désiré	10
5. centifolia panachée Vibert	5	212. — de Malmaison	10
350. Chereaux	10	353. Triomphe de la Duchère	10
6. cordica striata	3		
344. Fanny	10		
7. hybrida Maltonensis	5		
348. Grillon	10		
8. Lanouviensis	5		
9. Louis Napoleon	5		
10. pimpinellifolia lutea plena	5		
11. provincialis Narcisse de Salvandy			
Parmentier	15		
12. — tricolor de Flandre v. Houtte.	15		
349. splendens	10		
350. Sydonie	10		

R. Lawrenceana.

18. kermesina	3
19. — plena	3
20. Ruhm de Lawrenceana	3
21. varietas nana	3

R. microphylla.

22. bicolor nouvelle	3
23. de Luxembourg	3
24. purpurea de Luxembourg	3

R. Bourbonica.

13. Duc d'Isly	10
14. Hermosa	6
351. Lewson Gower	10

R. multiflora.

25. bicolor	3
26. noisetina	6
27. purpurea	5

Ngr.

Ngr.

R. centifolia muscosa.

377. à 4 saisons	10
354. Ferrugineuse de Luxemburg	10
355. Hermann Kegel	10
344. Jenny Lind (Reine des Mousseuses)	20
345. Länéi	20
346. Nuits de Young	20
356. Pompon mousseux	10
381. unique de provence	10
357. Zoë	10

R. Noisettiana.

28. à grandes fleurs violette	3
29. à odeur très suave	3
30. Adelaide d'Orleans	3
31. Aimé Heine	3
32. amabilis	3
33. Azetta	4
34. Bougainville	3
35. Carbonari	3
36. Camellia purpurea	3
354. Caroline Marniesse	10
37. changeante	5
38. Charles X.	6
39. Chaurinaus superbe	6
40. Cherari	3
41. Circe	5
42. communis plena	3
43. d'Anjou	3
44. Desprez	3
45. Duc de Broglie	6
46. Duchesse de Champagne	3
47. Fellenberg	6
48. Isabelle d'Orleans	6
49. Isle de Bourbon	3
356. Jacques Amyot	10
50. La chérie	6
51. Lafayette	5
52. Lée	6
357. Madame Desprez	10
53. Marianne	5
54. media	4
55. mignonne	6
56. nymphe Echo	3
57. Puseau	4
58. Roi de Carmoisier	3
59. rosea	4
60. Rotanger	5
61. Smiths Yellow	10
62. spectabilis	3
63. Thelaine	3
64. Theodor Körner	6
358. Vicomtesse d'Avesnes	10
65. victorieuse	5

R. semperflorens (bengalensis).

66. Amiral de Rigny	5
67. Alfonsonia	3
68. Archiduc Charles	6
69. belle de Dames	3
70. — — Monza	3
71. — Isidore	5
72. Bernard de Montholon	5
73. Bischonja	6
74. Bison d'Angers	3
75. Bouquet à fleur rouge	4
76. Calvertia purpurea	3
77. Calypso	3
78. camelliaeflora	3
79. camellia alba	5
80. — Flora nova	3
81. César Cardet	6
82. Cheremite de Soigne	3
83. comble de gloire	4
84. Comptoniana	3
85. Cupido	6
86. Darius	3
87. Deton	4
88. Duc de Berry	3
89. Duchesse de Parma	6
90. — de Kent	5
91. Eugène Beauharnais	6
92. Fabvier	3
93. Fackirii	6
94. Fénélon de Luxembourg	5
95. fulgens	3
96. gloire d'Auteuil	3
97. — de Daniel	4
98. — — Guérin	4
99. — — Peley	5
100. grande Hercule	4
101. — vallé	3
355. Hudsonica plena	10
102. la croix	3
103. la superbe	6
104. lychnidiflora	3
105. Marquise of Cornwallis	4
106. Miranda	5
107. Mstr. Bosanquet	6
108. Molinieri	3
109. nouvelle de Marseille	4
110. Osiris	4
111. paeoniaeflora	6
112. Paluvienne	3
113. Penelope Luxembourg	6
114. Prinz Wilhelm	6
115. purpurea	5
116. ranunculoides purpurea	5
117. splendens	6

	<i>Ngr.</i>		<i>Ngr.</i>
118. tenella	6	170. glorieuse	4
119. très double	6	171. Goubault	5
120. Turèn	6	172. Governativa	5
121. victoire d'Aumy	3	173. gracilis	5
<i>Rosa Thea.</i>			
122. à odeur de muscate	3	174. grande Monarche	6
123. abricotée	6	175. Haddington	5
124. Aegina	4	176. Hamon	6
125. Aetna	3	177. hortensis	10
126. africana	4	178. Hymenée	5
127. alba	5	179. jaune panachée	5
128. — imperialis	5	180. Jenny Colon	6
129. Archiduchesse de Palatina	3	181. la désirée	3
130. — Thérèse Isabelle	5	182. la Reine de Calcut	6
131. Barbot	6	183. la croix	6
132. belle Archinto	3	184. lactea grandiflora	3
133. — Ferronier	5	185. Lady Warendor	5
134. — Helene	3	186. Lavallière	3
135. — Levaillère	3	187. Lavienne Darcule	6
136. Bergmann	5	188. lilacina	4
137. Besnier	6	189. Linné	4
138. Bigottine	3	190. Lord Pelphogor	6
139. Bougère	6	191. Lucile Delmart	5
140. Bourbon	6	192. Louet	5
141. Buret	4	193. Melanie Willermoz	6
142. Camellia centifolia	6	194. Milbille	5
143. Caroline	5	195. Narcisse	10
144. Catharina II.	5	196. — du Bourbon	6
145. — Maria	5	197. nouvelle excellente	6
146. Charles Raybaud	6	198. Nubienne	5
147. Chrysocome	6	199. Nympe Egérie	3
148. coccinea de Cels	6	200. Princesse de Joinville	6
149. Collwill's Crimson	6	201. — Marie	5
150. Corinna I.	5	202. Queen Victoria	20
151. — II.	5	203. Regina Victoria	3
152. Delphine Gaudot	6	204. Roi de Saxe	3
153. de soeur	6	205. — — Siam	3
154. Devoniensis	6	206. Royal Leopold	4
155. Diana de Bollwiller	5	207. Romain	5
156. douceur de Henri IV.	5	208. rose à cinq couleurs	10
157. du bonheur	3	209. Sarmenteuse	3
158. Dubreil	5	210. Silene	5
159. Duc de Grammont	5	211. Smiths Yellow (Sm. jaune)	10
160. Duchesse de Lavallière	6	213. Stephanie	5
161. D'Yebles	5	214. Strombia	3
162. EGINE	3	215. superba modesta	6
163. Emilie	5	216. Taglioni	5
164. Fiancé d'Abydos	5	217. Theobaldine	6
165. Flon	10	218. Thouin	6
166. Gamma	6	219. triomphe de Bollwiller	6
167. globosa	3	220. — du Luxembourg	6
168. Gloire de Hardy I.	5	221. Triumph Orleans	6
169. — — — II.	5	222. triomphants	4
		223. Valentine	5
		224. venusta	6

	<i>Ngr.</i>		<i>Ngr.</i>
225. Vesuv	6	263. Capitaine Reynard	10
226. victoire modeste	5	262. Caradori	10
227. Vicomtesse Decazes	6	270. Caroline de Sansal <i>Desprez</i>	15
228. virginale	5	271. Casimir de Lavigne <i>Vibert</i>	15
229. Virginie	5	272. Charles Boissières	15
230. Wiener Thea	6	273. Chenie de Chateaubriand <i>Oudin</i>	10
231. Zenobia	3	274. Claire Duchatelet	10

R. perpetuelle.

232. Adele Mauzé	10	288. Colonelle fœpe	10
233. Amande Patenotte	10	276. Comte Bobrynski <i>Marest</i>	12
234. Armide	12	277. — de Bourmont <i>Oger</i>	20
235. Belle américaine	12	278. — d'Eu	12
236. Blanche Vibert <i>Vibert</i>	12	279. — de Devonshire	12
237. Comte de Derby <i>Vibert</i>	10	280. — de Montalivet	12
238. Couronne de Béranger	8	265. — Odwet	10
239. du Roi striée	8	281. — de Paris	12
240. Duchesse de Rohan	12	282. Comtesse de Duchatel	10
241. Julie de Krüdner <i>Laffey</i>	12	266. Coquette de Bordeaux	10
242. — de la Roche <i>Vibert</i>	12	279. — — Maidon	10
243. Lady Seymour	10	283. Coupe de Hebé	15
244. Lawrence de Montmorency	10	284. Delphine Hay <i>Vibert</i>	20
245. Léonide Leory <i>Vibert</i>	10	285. Desgaches <i>Lacharme</i>	15
246. Loisa Puget	10	286. Docteur Arnal <i>Roeser</i>	12
247. Louisa Bordillon <i>Vibert</i>	10	287. — Marjolin	10
248. Madame Aimée	10	288. Duc d'Aumale	10
249. — Trudeau <i>Boll.</i>	12	289. Duchesse de Nemours	10
250. Mogador (Rose du Roi pourpre)	10	290. — — Southerland	10
251. Odeska <i>Vibert</i>	10	268. Duplessis Mornay	10
252. Olivier de Serre <i>Vibert</i>	12	267. Du Roi	10
253. Petite Negresse <i>Vibert</i>	12	291. Edouard Jesse	10
254. ponctuée	10	292. — Leczinska	12
255. Prince de Galles	10	293. Elise Miellez	15
256. Rosalba <i>Vibert</i>	10	294. — Mosser	12
257. Sappho <i>Vibert</i>	10	295. Ernestine de Brabant	10
258. Sidonie <i>Vibert</i>	10	296. Géant des batailles <i>Guillot</i>	12

R. hybr. remontantes.

359. Admiral Cécile	10	297. General Allardt	10
259. Angelina	12	298. — Délaage <i>Robert</i>	20
387. Angeline Grangère	10	299. — Morangiez <i>Portemer</i>	10
260. André Chèniere <i>Robert</i>	15	378. Genie Chateaubriand	10
261. Antigone <i>Vibert</i>	12	300. George Lecamus <i>Laffey</i>	12
262. anormale	12	301. Gloire d'Angers <i>Boyan</i>	12
263. Auguste Mie <i>Laffey</i>	20	302. — de Rosanienne	12
264. Augustine Mouchelet	10	383. grand conquérant	10
265. Aurelia	15	303. Guilbert Slater <i>Vibert</i>	12
266. Baronne Halley de Claparède		304. Guillot	12
<i>Portemer</i>	12	305. Henri IV. <i>Vibert</i>	12
267. Baron Prévost	10	369. Imodia	10
360. Berthe de Sansal	10	306. Joasine Banet <i>Vibert</i>	20
268. Blanche Lamoroux	10	307. Jaques Lafitte <i>Vibert</i>	20
361. — Vibert	10	308. Lady Elphinstone	10
269. Bouton de fleurs	12	309. — Fordwick	10
		386. la gigantesque	10
		310. Lane	10

Ngr.

Ngr.

311. Louis Bonaparte	10	327. Princesse Hélène	10
370. Louise Bordillon	10	328. Prince Albert	10
312. — Peronny <i>Lacharme</i>	15	329. Pourpre Royal <i>Laffey</i>	10
313. Ludovic Letanel <i>Ducher</i>	15	375. Prudence Roeser	10
314. Madame Andry <i>Verdier</i>	15	330. Rachel	10
347. — Campbell d'Isly (Triom- phe de Valenciennes)	20	331. Reine Mathilde <i>Oger</i>	12
315. — Cornet	12	332. Rivers	10
316. — Fremion <i>Margottin</i>	15	333. Robin Hood	15
371. — Humblot	10	334. Roussard <i>Vibert</i>	12
317. — Laffey	12	335. Rose de la Reine <i>Laffey</i>	10
318. — Lamoricière <i>Port.</i>	12	336. Rosine Margottin <i>Margottin</i>	15
319. — Peupin <i>Verdier</i>	12	337. Tasso	10
382. — Trudeau	10	338. Tite-Live <i>Vibert</i>	12
320. Marquise Bocella	10	376. Triomphe de Paris	10
321. Merope	12	339. Trojan	10
322. Mistress Elliot	10	340. vaillante Bergère	10
323. Montaigne I. <i>Vibert</i>	12	341. William Griffith <i>Portemer</i>	15
324. — II.	15	342. — Jesse	10
372. Noëmi	10	343. Yolande d'Arragon	10
373. Palagie magnifica	10		
374. Paul Fontaine	10		
325. perpétuelle mousseuse	15		
326. Pie IX. <i>Vibert</i>	12		

Schlingrosen.

384. Banksiaeflora	10
385. Leopoldine	10

XI. Verbenen.

Durchwinterte Pflanzen à Stück 3 Ngr., à Dutzend 1 Thlr.

1. Adeli.	24. Eleonore <i>Den.</i>	60. Nelly.
3. alba variegata macu- lata.	25. Eliza.	63. Ninon de l'enclore.
2. Anatole.	26. Emma.	64. Noëmi.
6. Angelina <i>Den.</i>	28. Euphrosyne.	65. Oracle.
7. Apolline <i>Den.</i>	29. Fanny Elsler <i>Den.</i>	66. Othello.
4. Apollon.	30. Felix.	45. Parfum Madelaine <i>Den.</i>
8. Attraction <i>Ivery.</i>	27. Imperatrice Eugénie.	67. Prima Donna.
9. Barkerii	39. Ingrami.	46. Princesse Alicia <i>Wyn.</i>
11. Boule de feu.	31. Jeanne d'Arc <i>Niv.</i>	47. — de Navarre <i>Den.</i>
5. Bouquet de Vénus.	40. Jenny Lind.	48. purpurea perfecta.
12. Brown.	41. La Déesse.	68. Reine des Amazones.
13. Camille <i>Nivert</i>	42. La Marquise.	49. — de France.
14. Charles Wood.	52. La Mauresse <i>Den.</i>	50. Renovera.
15. Castellane <i>Den.</i>	33. le Président.	51. Robinson De fiance.
16. Castille <i>Den.</i>	34. Louis Philippe.	69. Rosalie.
17. Childe Heroïde.	35. macrantha.	52. Samia.
18. Cleopatra <i>Niv.</i>	36. Madame Briolett.	53. scabra.
19. Clothilde <i>Chauviere.</i>	37. — Chalandon <i>Den.</i>	54. speciosissima.
10. Comtesse de Bresson.	38. — Karem.	56. St. Margarethe <i>Barker.</i>
21. Denise <i>Den.</i>	43. — Lemonier.	58b. Valentine de Saveuse.
22. Duc of Cornwallis.	55. — Sonntag <i>Defoy.</i>	59. Van Houttei.
23. — of Roxbourgh.	57. Maria.	61. Victoria.
20. elegans.	44. Minerva.	62. Zenobie <i>Niv.</i>
	58a. Morincourt.	

Dutzend- und Hundert-Preise.

Warmhauspflanzen,

Jedoch nur nach meiner Wahl; sowie Hundert-Preise nur bis wenigstens 50 Stück und Dutzend-Preise nur bis ein halb Dutzend berechnet werden; ebenso gelten die Preise für Knollen nur bis zum April, dann treten Stückpreise ein.

Stück				Fl. Ngr.
100	Achimenes, mit Namen, ältere Sorten	k	starke Knollen	1 20
100	— — — neuere Sorten	k	— —	2 20
12	— Chirita (Scheeria mexicana)	k	— —	— 18
100	— — — —	k	— —	3 10
12	Aeschynanthus, in 6 Sorten stark		für Ampeln	1 10
12	— in 12 Sorten			2 —
12	Alloplectus, div. Spec.		blühbar	2 —
12	Amaryllis solandraeflora		stark blühb.	9-12 —
100	— — — —		— —	60 —
100	Ananas, (durchwinterte Kindel)		sehr stark	15 —
100	— 2jährig	} gerippte, rundbeerig, }	— —	65 —
12	— 3jährig		— —	16 —
Ananas-Früchte sind fast im ganzen Jahre vorrätig, die Preise richten sich nach der Jahreszeit und dem zu entnehmenden Quantum; Anmeldungen zu grösseren Lieferungen müssen zeitig im Frühjahr geschehen.				
12	Aristolochia, in div. Spec.	r	blühbar	2 —
12	Aroideen in 12 Species		stark	2-4 —
25	— in 25 Species		—	4-8 —
12	Begonien, in 12 älteren Sorten		blühbar	1 15
25	— in 25 Sorten, worunter die neueren			4 —
12	Billbergien, in div. Spec.		stark	2 —
6	Biophytum sensitivum, Sinnpflanze v. fol. 3			1 25
12	Burchellia capensis		stark	2 —
12	Cissus discolor			2-4 —
6	Clitorea ternatea			— 25
12	Columnnea, div. Spec.		stark	2 —
12	Curculigo recurvata			2-4 —
12	Dionaea muscipula, Fliegenfalle der Venus			6-12 —
Da sie sich im Zimmer gut cultivirt, so giebt sie für Handelsgärtner (in netten Töpfchen mit kleinen Glasglocken) allerliebste Nipptischpflanzen.				
12	Dioscorea alata et discolor		k	1 20
12	Dracaena arborea		1 Fuss	3 —
12	— terminalis rosea		üppig 6 Zoll	2 —
12	— — — —		— 12 —	4 —
12	Eranthemum, in 4 Sorten		blühbar — 1½ Fuss	1 20
6	Echites nutans			1 25
12	Farrn in 12 Species			2 —
50	— in 50 Spec. darunter seltene			10 —
12	Ficus, in div. schönen Species			3 —
12	Gardenia malleifera (Whitfieldi), Sherbourniae et Stanleyana			4 —
12	— radicans, bis zum Sommer mit Knospen			3 —
12	— — Halbstämme, veredelt, mit Kronen und Knospen			6 —
12	— — — vorjährig veredelt			3 —
12	Gesneria Geroldiana, zebrina et zebrina grandiflora (Nägelia)	k		— 15
12	Gloxinien, mit Namen	k	stark blühbar	1 —
6	Gloxinia erecta, in 6 div. Sorten	k	—	1 10
12	Hedychium, div. spec.		stark	3 —

Stück		Fl. Ngr.
12	Heliconia, div. spec.	3 —
12	Heliotropium, div. hybr.	1 —
12	Hibiscus, in 6 div. Species	ästig 1 20
12	Hoya, div. spec.	r stark 2 —
12	Ipomaea, div. spec.	r f blühbar 1 —
12	Isolepis prolifera et pygmaea	Ampelpflanzen 1 6
6	Ixora coccinea	1 —
6	Jasminum Sambac, grandiflorum, multiflorum	r blühbar 1 20
12	Justicien, div. spec.	f 1 20
12	Kämpferia Galanga	k 1 20
12	Lantanen, div. spec.	f 1 —
12	Latania borbonica, mit schon getheilten Wedeln	40-50 —
12	Lycopodium, div. spec.	1 15
6	Mangifera indica	15 —
12	Maranta, div. spec.	blühbar 1 25
12	Melastoma, div. spec.	— 1 20
6	Melicocca bijuga	16 —
12	Nymphaea Ortgesiano-rubra	starke Knollen u. blühb. 4 —
6	Oenocarpus utilis, Weinpalme	3jährig 36 —
12	Orchideen, div. spec.	blühbar 12-24 —
6	— Cyrtopodium punctatum	stark u. blühb. 9-12 —
12	— Oncidium Papilio, Papilio major	— — 12-18 —
6	Passifloren, in div. spec.	— — 3 —
12	Phrynium setosum	stark 2 —
12	Pitcairnen, in div. spec.	— 2 —
12	Plumbago, div. spec.	1 20
12	Ruellien, div. spec.	blühbar 1 —
12	Russelia, div. spec.	— 2 —
6	Saccharum officinarum, Zuckerrohr	2-3 —
6	Sapindus Saponaria, Seifenbaum	9 —
12	Sarracenia purpurea, starke Originalpflanzen	10-20 —
12	Scutellaria, div. spec.	blühbar 1 20
12	Siphocampylus, div. spec.	— 1 20
12	Thunbergien, div. spec.	r f — 1 20
12	Torenia asiatica et concolor	r 1 20
12	Tradescantia, div. spec.	blühbar 1 —
100	Warmhauspflanzen in 100 Sorten	meist blühbar 10 —
100	Warmhaus-Decorationspflanzen	20 —
12	Wasserpflanzen, div. schöne spec.	blühbar 4 —

Kalthauspflanzen,

jedoch nur nach meiner Wahl u. s. w.

Stück		Fl. Ngr.
12	Abutilon, div. spec.	2 —
12	Acacia paradoxa, stark	1 10
12	Azalea indica, in 12 Sorten	2 —
12	— ohne Namen, stark blühbar	1 20
100	— mit Namen	13 —
6	— Danielsiana	1 —
12	Bignonien, div. Spec. 1—2 Fuss	r 1 15
12	Camellien, mit Namen, wurzelächt. 1 Fuss	2 —
100	— — — 1 Fuss	12 —
12	— neuere und neueste Sorten, 1/2—1 Jahr	4 —
50	— — — — —	12 —

Stück

Fl. Preis

12 Canna, div. spec.	f k	1	—
12 Chrysanthemum, zwergartige, starke Büsche, zum theilen	f	1	—
12 Cinerarien, mit Namen		2	—
6 Citrus sinensis		1	15
6 Clematis Viticella		1	15
12 Crassula coccinea		1	20
12 Cuphea, div. spec.	f	1	—
12 Cyclamen, div. spec.	k	2	10
6 Daphne Dauphin, 1 Fuss		1	—
6 Datura arborea		1	—
12 Deutzia, div. species		2	—
12 Diosma, div. Spec., buschig		1	20
12 Ferraria Trigidia	z	—	10
12 Fuchsia, in 12 neueren Sorten	f	1	6
12 Georginen, die neuesten und besten	k	1	20
12 Habrothamus, div. spec.		1	15
12 Hedera, div. spec.		1	20
12 Jasminum, div. spec.		1	20
12 Melaleuca, div. spec., ästig 1—2 Fuss		1	15
12 Metrosideros semperflorens, 1—2 Fuss		1	15
100 Oxalis tetraphylla	b k	—	10
6 Paulownia imperialis, stark	b k	6	—
12 Pelargonium, ältere		2	—
12 — neuere und neueste		3	—
12 Pentstemon, stark	f	1	20
12 Pittosporum, blühbar		1	20
12 Primula auricula, (Luiker) aus einem Mustersortiment		1	—
12 Rhododendron arboreum		5	—
12 — Sikkim Himalaya		24	—
12 Rosa semperflorens, Noisettiana et Thea, nur gute Sorten	e	1	6
12 — Thea, nur gute Sorten	f	1	20
12 — hybr. remontante et perpetuelle, nur gute Sorten	f	4	—
12 — ohne Namen, nur gute Sorten, stark	e	1	—
12 Salvia, in div. spec.	b	1	10
12 Symphoricarpos racemosa fol. var.	f	1	20
12 Sorten schön blühender Stauden	b	1	15
50 — — — —	b	2	20
100 Sträucher, div. Spec. stark		10	—
12 Verbenen, in 12 Sorten	f	1	—
12 Veronica, div. spec.	f	1	20
12 Viburnum Tinus		1	15
12 Zephyranthes candida	z	1	15
100 Kalthauspflanzen, blühbar		10	—

Laurus nobilis.*Lorbeerbaum.*

30 Thlr.

Dies ist ein Baum von seltener Schönheit. Der Stamm ist durchgängig 2½ Zoll stark und erst bei 4 Fuss Höhe beginnt die dichtbelaubte 4 Fuss starke Krone mit einem Umfang von 24 Fuss. Dieser Baum zielt jedes noch so grosse Haus und unter seinem Schatten hat eine kleine Gesellschaft Platz.

Camellia Commerzienrath Linan Geitner.

Diese schöne Camellie ist untadelhaft, ihre Farbe ist vom schönsten, feurigen, reinen Rosa und es ist kein Blättchen, welches ausser den ceriserothen Aederchen den weissen Mittelstreifen nicht durchscheinen liesse; eine wohlthuende Harmonie ist über die ganze Blume ausgegossen, der Bau ist dachziegelförmig, ohne das geringste Knöpfchen. Die sich öffnenden Knospen zeigen rein weisse Spitzen, welches auf den Abbildungen leider übersehen wurde; dabei ist sie ganz constant. Mir sind noch mehrere Abbildungen meiner Camellie zur Hand, die ich gern Denen, die sich für diese Blume interessiren, mit der Versicherung zusende, dass die Blume in Wirklichkeit schöner ist, als die Abbildung, und um auch das zu bekräftigen, stehen zur Blüthezeit auch Blumen zu Diensten, denn die alte Pflanze ist wieder bedeckt mit Knospen — ein neuer Beweis, dass sie auch dankbar blüht.

Besonders für Handelsgärtner hat sie dadurch einen hohen Werth, dass sie gut aus Stecklingen wächst, wie ich denn auch, um dies zu bekräftigen, nur wurzelächte Pflanzen zu den nachstehenden Preisen abgebe:

Pflanzen von 1 Fuss Höhe 2 Thlr.

„ „ 2 „ „ 5 „

Inhaltsverzeichnis.

Warmhauspflanzen.

	Seite
Amaryllis	2
Aristolochia	2
Bignonia	3
Clerodendron	4
Cordyline	5
Crinum	5
Dracaena	6
Eranthemum	6
Ficus	7
Franciscea	7
Gardenia	7
Hedychium	8
Heliconia	8
Hibiscus	8
Hoya	8
Ipomaea	8
Jasminum	9
Justicia	9
Lantana	9
Maranta	9
Pancratium	10
Passiflora	10
Peperomia	11
Ruellia	11
Siphocampylus	12
Solanum	12
Tradescantia	13

Warmhaus-Sortimentspflanzen.

Aroideen	13
Begonien	15
Bromeliaceen	17
Filices et Lycopodiaceae	18
Gesneriaceae et Achimeneae	21
Gloxinien	23
Orchideen	24
Palmae, Cycadene, Pandanaceae et Cyclanthene	28

Officinelle — technische Gewächse, und tropische Fruchtbäume	30
Wasserpflanzen	32

Kalthauspflanzen.

Abutilon	33
Acacia	33
Canna	34
Citrus	34
Clematis	34
Cyclamen	34
Daphne	35
Echeveria	35
Heliotropium	36
Jasminum	36
Kennedyia	36
Leptospermum	36
Lilium	36
Melaleuca	37
Petunia	37
Primula	38
Salvia	38
Tropaeolum	38
Veronica	38
Viburnum	38

Kalthaus-Sortimentspflanzen.

Azaleen	39
Althaea rosea fl. pl.	41
Camellien	41
Chrysanthemum indicum	49
Cinerarien	50
Fuchsien	50
Georginen	51
Pelargonium	55
Rhododendron	56
Rosen	57
Verbenen	61

Dutzend- und Hundertpreise.

Warmhauspflanzen	62
Kalthauspflanzen	63

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)